

## 1. Nắp bể cáp Ganivo gang cầu trọng tải 40 tấn, 6 cánh



Kích thước & Trọng lượng :

- KT trong: 2550x750x120mm.
- KT ngoài: 2415x950x120mm.
- Trọng lượng: 446kg.

Nắp bể:

- Cánh nắp tam giác có bản lề.
- Độ mở của nắp là 105°.
- Vị trí mở cánh nắp an toàn: Mở nắp ở góc 90°.
- Có thể tháo rời nắp ở góc 90°.
- Lực nâng nắp <300 N.
- Các cánh nắp được thiết kế thứ tự, cài lên nhau.

Khung :

- Được đúc liền khối, không qua gia công cơ khí.
- Được bắt liền xuống khối bê tông miệng hố cáp.

Khoá bảo vệ :

- Kiểu loại khoá ngang, chìa chuyên dụng.

## 2. Nắp bể cáp Ganivo gang cầu, trọng tải 60 tấn, 4 cánh lớn



Kích thước & Trọng lượng :

- KT trong: 1500x750x120mm
- KT ngoài: 1660x950x120mm.
- Trọng lượng: 460kg.

Nắp bể:

- Cánh nắp tam giác có bản lề.

- Độ mở của nắp là 105°.
  - Vị trí mở cánh nắp an toàn: Mở nắp ở góc 90°.
  - Có thể tháo rời nắp ở góc 90°.
  - Lực nâng nắp <300 N.
  - Các cánh nắp được thiết kế thứ tự, cài lên nhau.
- Khung:

- Được đúc liền khối, không qua gia công cơ khí.
  - Được bắt liền xuống khối bê tông miệng hố cáp.
- Khoá bảo vệ :

- Kiểu loại khoá ngang, chìa chuyên dụng.

### **3. Nắp bể cáp Ganivo, gang cầu trọng tải 40 tấn, 4 cánh lớn**



Kích thước & Trọng lượng :

- KT trong: 1500x750x120mm
- KT ngoài: 1660x950x120mm.
- Trọng lượng: 306kg.

Nắp bể:

- Cánh nắp tam giác có bản lề.
- Độ mở của nắp là 105°.
- Vị trí mở cánh nắp an toàn: Mở nắp ở góc 90°.
- Có thể tháo rời nắp ở góc 90°.
- Lực nâng nắp <300 N.
- Các cánh nắp được thiết kế thứ tự, cài lên nhau.

Khung :

- Được đúc liền khối, không qua gia công cơ khí.
- Được bắt liền xuống khối bê tông miệng hố cáp.

Khoá bảo vệ :

- Kiểu loại khoá ngang, chìa chuyên dụng.

### **4. Nắp bể cáp Ganivo, gang cầu trọng tải 40 tấn, 4 cánh nhỏ**

Kích thước & Trọng lượng :

- KT trong: 1060x700x100mm
- KT ngoài: 1255x884x100mm.
- Trọng lượng: 192kg.

Nắp bể:

- Cánh nắp tam giác có bản lề.
- Độ mở của nắp là 105°.
- Vị trí mở cánh nắp an toàn: Mở nắp ở góc 90°.
- Có thể tháo rời nắp ở góc 90°.
- Lực nâng nắp <300 N.
- Các cánh nắp được thiết kế thứ tự, cài lên nhau.

Khung :

- Được đúc liền khối, không qua gia công cơ khí.
- Được bắt liền xuống khối bê tông miệng hố cáp.

Khoá bảo vệ :

- Kiểu loại khoá ngang, chìa chuyên dụng.

### **5. Nắp bể cáp Ganivo, gang cầu trọng tải 12.5 tấn, 4 cánh loại lớn**

Kích thước & Trọng lượng :

- KT trong: 1400x700x80mm
- KT ngoài :1593x884x80mm.
- Trọng lượng: 167kg.

Nắp bể:

- Cánh nắp tam giác có bản lề.
- Độ mở của nắp là 105°.
- Vị trí mở cánh nắp an toàn: Mở nắp ở góc 90°.
- Có thể tháo rời nắp ở góc 90°.
- Lực nâng nắp <300 N.
- Các cánh nắp được thiết kế thứ tự, cài lên nhau.

Khung :

- Được đúc liền khối, không qua gia công cơ khí.
- Được bắt liền xuống khối bê tông miệng hố cáp.

Khoá bảo vệ :

- Kiểu loại khoá ngang, chìa chuyên dụng.

### **6. Nắp bể cáp Ganivo, gang cầu trọng tải 12.5 tấn, 2 cánh loại lớn**



Kích thước & Trọng lượng :

- KT trong: 527x884x80mm
- KT ngoài :647x1004x80mm.
- Trọng lượng: 101kg.

Nắp bể:

- Cánh nắp tam giác có bản lề.
- Độ mở của nắp là  $105^{\circ}$ .
- Vị trí mở cánh nắp an toàn: Mở nắp ở góc  $90^{\circ}$ .
- Có thể tháo rời nắp ở góc  $90^{\circ}$ .
- Lực nâng nắp  $< 300$  N.
- Các cánh nắp được thiết kế thứ tự, cài lên nhau.

Khung :

- Được đúc liền khối, không qua gia công cơ khí.
- Được bắt liền xuống khối bê tông miệng hố cáp.

Khoá bảo vệ :

- Kiểu loại khoá ngang, chìa chuyên dụng.

## **7. Nắp bể cáp Ganivo gang cầu trọng tải 12 tấn, 4 cánh**



Kích thước & Trọng lượng :

- KT trong: 1161x884x80mm
- KT ngoài :1281x1004x80mm.
- Trọng lượng: 186kg.

Nắp bể:

- Cánh nắp tam giác có bản lề.
- Độ mở của nắp là  $105^{\circ}$ .
- Vị trí mở cánh nắp an toàn: Mở nắp ở góc  $90^{\circ}$ .
- Có thể tháo rời nắp ở góc  $90^{\circ}$ .
- Lực nâng nắp  $< 300$  N.
- Các cánh nắp được thiết kế thứ tự, cài lên nhau.
- Logo in trên nắp bể: nội dung yêu cầu của khách hàng.

Khung :

- Được đúc liền khối, không qua gia công cơ khí.
- Được bắt liền xuống khối bê tông miệng hố cáp.

Khoá bảo vệ :

- Kiểu loại khoá ngang, chìa chuyên dụng.