

**CÔNG BỐ LIÊN SỞ**  
**Về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu**  
**trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2013.**

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thực hiện văn bản số 4956/UBND-XD ngày 15/07/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v “Giá vật liệu xây dựng”.

Liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố Bảng giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 06 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (kèm theo) để các tổ chức, cá nhân *tham khảo* trong quá trình xác định giá xây dựng công trình./.

**SỞ TÀI CHÍNH LÂM ĐỒNG**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC** ✓



**Vũ Đình Tuấn**

**SỞ XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Dũng**

**Nơi nhận:**

- Bộ Xây dựng (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Đại diện Văn phòng 2 Bộ Tài chính;
- Kho Bạc NN tỉnh Lâm Đồng;
- Các sở : KH&ĐT, XD, TC, GTVT, NN&PTNT;
- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng;
- Phòng TC-KH, KT-HT các huyện và  
Phòng QLĐT TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT SXD.

**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN  
TỈNH LÂM ĐỒNG THÁNG 06 NĂM 2013**

*( Kèm theo văn bản số 568/CBLS-XD-TC ngày 11 tháng 7 năm 2013 của liên Sở)*

**A. TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ**

SỐ TT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	ĐƠN GIÁ BÌNH QUÂN TẠI TRUNG TÂM HUYỆN, THÀNH PHỐ (GIÁ VL CHƯA CÓ THUẾ VAT)				
			ĐÀ LẠT	BẢO LỘC	ĐƠN ĐƯƠNG	LÂM HÀ	ĐỨC TRỌNG
01	<b>XI MĂNG</b>						
	- Ciment PCB 40 Hà Tiên	Đ/tấn	1.763.636	1.720.000	1.700.000	1.736.363	1.700.000
	- Ciment PCB 40 Holcim	“	1.763.636	1.750.000	1.709.091	1.727.273	1.709.000
	- Ciment PCB 40 Công Thanh:	“	1.618.182	1.563.636			1.600.000
02	<b>THÉP</b>						
	- Thép cuộn Ø 6 mm	Đ/kg	15.182	15.800	15.000	17.500	14.545
	- Thép cuộn Ø 8 mm	“	15.182	15.800	15.000	17.500	14.545
03	<b>CÁT</b>						
	- Cát xây	Đ/m <sup>3</sup>	230.000	250.000	180.000	180.000	220.00
04	<b>ĐÁ</b>						
	- Đá 1 x 2	Đ/m <sup>3</sup>	254.545	230.000	300.000	272.727	290.909
	- Đá 4 x 6		177.273	190.000	250.000	227.272	
	Đá chẻ 15x20x25 cm	Đ/viên	3.700	2.400		4.090	4.090
05	<b>GỖ</b>						
	- Gỗ xẻ làm coffage nhóm VII – VIII	Đ/m <sup>3</sup>	5.545.000	5.363.000			4.500.000
	- Gỗ xẻ làm cấu kiện – trang trí nội thất						
	+ Gỗ nhóm 4	“	6.100.000	5.900.000	6.000.000	5.909.090	5.700.000
	+ Gỗ nhóm 3	“					
06	<b>KÍNH</b>	Đ/m <sup>2</sup>					
	- Kính trắng 3 ly ngoại	“	85.000	80.000		95.000	90.000
	- Kính trắng 5 ly ngoại	“	112.000	115.000		125.000	125.000
	- Kính màu 5 ly ngoại	“	145.000	125.000		150.000	145.000
07	<b>VÔI</b>	Đ/kg	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	<b>A DAO</b>	“	25.000	25.500	28.000	26.000	25.000
09	<b>BỘT MÀU (BÌNH QUÂN)</b>	“	35.000	30.000	35.000	40.000	35.000
10	<b>ĐINH (BÌNH QUÂN)</b>	“	24.000	23.000	25.500	25.000	25.000

SỐ TT	TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	ĐƠN GIÁ BÌNH QUÂN TẠI TRUNG TÂM HUYỆN, THÀNH PHỐ (GIÁ VL CHƯA CÓ THUẾ VAT).					
			DI LINH	BẢO LÂM	ĐẠ HUOAI	ĐẠ TÊH	ĐẠM RÔNG	CÁT TIÊN
01	<b>XI MĂNG</b>							
	- Ciment PCB 40 Hà Tiên	Đ/tấn	1.727.272	1.745.454		1.800.000	2.200.000	1.900.000
	- Ciment PCB 40 Holcim	“		1.727.272	1.700.000	1.750.000	2.100.000	1.800.000
	- Ciment PCB 40 Công Thanh:	“	1.600.000					
02	<b>THÉP</b>							
	- Thép cuộn Ø 6 mm	Đ/kg	15.727	17.000	17.000	15.000		18.000
	- Thép cuộn Ø 8 mm	“	15.727	18.800	17.000	15.000		
03	<b>CÁT</b>							
	- Cát xây	Đ/m <sup>3</sup>	222.700	230.000	180.000	130.000	180.000	120.000
04	<b>ĐÁ</b>							
	- Đá 1 x 2	Đ/m <sup>3</sup>	275.000	235.000	250.000	300.000		
	- Đá 4 x 6		245.000	150.000				
	Đá chẻ 15x20x25 cm	Đ/viên	3.500	3.500	3.800		4.500	6.000
05	<b>GỖ</b>							
	- Gỗ xẻ làm coffage nhóm VII – VIII	Đ/m <sup>3</sup>		4.400.000	4.400.000	3.700.000	3.500.000	
	- Gỗ xẻ làm cấu kiện – trang trí nội thất							
	+ Gỗ nhóm 4	“		5.900.000				
	+ Gỗ nhóm 3	“	6.800.000	6.800.000				
06	<b>KÍNH</b>	Đ/m <sup>2</sup>						
	- Kính trắng 3 ly ngoại	“		89.000		110.000	140.000	100.000
	- Kính trắng 5 ly ngoại	“		160.000	160.000	160.000	160.000	130.000
	- Kính màu 5 ly ngoại	“		185.000	220.000	181.818	200.000	181.818
07	<b>VÔI</b>	Đ/kg	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	
08	<b>A DAO</b>	“	26.000	25.000	26.000	26.000		25.000
09	<b>BỘT MÀU (BÌNH QUÂN)</b>	“	25.000	23.000	25.000	40.000	35.000	35.000
10	<b>ĐÌNH (BÌNH QUÂN)</b>	“	23.000	23.000	24.000	26.000	25.000	30.000

**B/ TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG TỈNH .**

SỐ TT	TÊN VÀ QUI CÁCH CỦA VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ VL CHƯA CÓ THUẾ VAT	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>XI MĂNG</b>	Đồng/tấn		
	- Xi măng PCB 40 Thăng Long	“	1.563.636	Áp dụng từ ngày 21/03/2013
	- Xi măng PCB 40 Fico Tây Ninh	“	1.563.636	Áp dụng từ ngày 18/05/2012
<b>2</b>	<b>THÉP CÁC LOẠI:</b>			
<b>2.1</b>	<b>Thép VNSTEEL:</b>			
	- Thép cuộn Ø 6 CT2	Đồng/kg	14.490	Áp dụng từ ngày 01/06/2013 ( tại kho TP.Bảo Lộc)
	- Thép cuộn Ø 8 CT2	“	14.440	
	- Thép cuộn Ø 5,5 – Ø 6 CB240T	“	14.450	
	- Thép cuộn Ø 7 – Ø 8 CB240T	“	14.400	
	- Thép cuộn Ø 10 – Ø 20 CB240T	“	14.690	
	- Thép thanh trơn Ø 10 – Ø 25 CB240T	“	14.750	
	- Thép thanh vằn Ø 10 CB300V-VCT5/SD 295	“	14.550	
	- Thép thanh vằn Ø 12 – Ø 32 CB300V-VCT5/SD 295	“	14.400	
	- Thép thanh vằn Ø 36 – Ø 43 CB300V-VCT5/SD 295	“	14.700	
	- Thép thanh vằn Ø 10 CB400-VSD390	“	14.550	
	- Thép thanh vằn Ø 12- Ø 32 CB400-SD390	“	14.400	
	- Thép thanh vằn Ø 36- Ø 43 CB400-SD390	“	14.700	
	- Thép thanh vằn Ø 10 CB400-VSD390	“	14.750	
	- Thép thanh vằn Ø 12 – Ø 32 CB400-VSD390	“	14.600	
	- Thép thanh vằn Ø 36 – Ø 43 CB400-VSD390	“	14.900	
	- Thép thanh vằn Ø 10 GR60 VHK	“	14.900	
	- Thép thanh vằn Ø 12 – Ø 32 GR60VHK	“	14.750	
	- Thép thanh vằn Ø 36 – Ø 42 GR60VHK	“	15.050	
	<b>Thép hình VNSTEEL (CT3/SS400)</b>			
	- V25 – V65	Đồng/kg	16.480	
	- V70 – V80	“	16.880	
	- V90 – V100	“	16.880	
<b>2.2</b>	<b>Thép hộp vuông đen (Cty thép SeAH Việt Nam)</b>			
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm ÷ 1.4mm. Đường kính từ F15÷F114	Đồng/kg	18.600	Áp dụng từ ngày 01/04/2013
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.5mm ÷ 1.6mm. Đường kính từ F15÷F114	“	18.236	
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.7mm ÷ 1.9mm. Đường kính từ F15÷F114	“	18.054	
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0mm ÷ 5.0mm. Đường kính từ F15÷F114	“	17.872	
	- Ống thép đen (ống tròn) độ dày 5.1mm ÷ 5.0mm. Đường kính từ F15÷F114	“	17.873	
	- Ống thép đen độ dày 3.4mm ÷ 6.35mm. Đường kính từ F141÷F219	“	18.236	
	- Ống thép đen độ dày 6.36mm ÷ 12.0mm. Đường kính từ F141÷F219	“	18.582	

	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.5mm ÷ 1.6mm. Đường kính từ F15÷F114	“	25.727	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.7mm ÷ 1.6mm. Đường kính từ F15÷F114	“	25.073	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.0mm ÷ 6.35mm. Đường kính từ F15÷F114	“	24.645	
	- Ống tôn kẽm nhúng nóng độ dày 3.4 mm ÷ 6.35mm. Đường kính từ F141÷F219	“	24.990	
	- Ống tôn kẽm nhúng nóng độ dày 6.36 mm ÷ 12.0mm. Đường kính từ F141÷F219	“	25.354	
	- Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm ÷ 2.3mm. Đường kính từ F15÷F60	“	17.727	
<b>4</b>	<b>ĐÁ</b>			
<b>4.1</b>	<b>Công ty CP khoáng sản và VLXD Lâm Đồng</b> ( xí nghiệp đá cát phân xưởng Cam Ly )			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.
	- Đá 0÷2; 0÷2,5; 2÷4	Đồng/m3	218.182	
	- Đá 1÷1.8	“	236.364	
	- Đá 0÷25	“	181.818	
	- Đá 0÷4 & 0÷6	“	145.454	
	- Đá 5÷7	“	177.273	
	- Đá 4÷6	“	177.273	
	- Đá Lôca	“	100.000	
	- Bột đá	“	72.727	
	- Đá mi	“	218.182	
	- Cát nghiền	“	118.182	Áp dụng từ ngày 01/01/2012
<b>4.2</b>	<b>Công ty CP khoáng sản và VLXD Lâm Đồng</b> ( xí nghiệp đá cát phân xưởng N’Tholhạ )			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.
	- Đá 0÷2; 0÷2,5; 2÷4	Đồng/m3	186.364	
	- Đá 1÷1.8	“	200.000	
	- Đá 0÷25	“	163.636	
	- Đá 0÷4 & 0÷6	“	136.364	
	- Đá 5÷7	“	150.000	
	- Đá 4÷6	“	150.000	
	- Đá Lôca	“	90.909	
	- Bột đá	“	72.727	
	- Đá mi	“	109.090	Áp dụng từ ngày 01/01/2012
<b>4.3</b>	<b>Cty CP công trình đô thị Bảo Lộc</b> (mỏ đá thôn 5, xã Đại Lào)			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.
	- Đá 1 x 2	Đồng/m3	169.091	
	- Đá 2 x 3 ; 2 x 4	“	124.545	
	- Đá 4 x 6 và 5 x 7	“	104.545	
	- Đá 0x4	“	81.818	
	- Đá mi sàng 0.5 x 1	“	81.818	
	- Đá mi hỗn hợp không qua sàng	“	72.727	
	- Đá Bloca	“	77.273	Áp dụng từ ngày 01/07/2011
<b>4.4</b>	<b>Công ty Tân Việt</b> (xí nghiệp khai thác đá ĐamB’ri)			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên

				phương tiện của khách hàng
	- Đá dăm 1 x 1,6	Đồng/m <sup>3</sup>	204.545	Áp dụng từ ngày 20/02/2012
	- Đá dăm 1 x 2	“	186.364	
	- Đá dăm 2 x 4	“	136.364	
	- Đá dăm 4 x 6 và 5 x 7	“	113.636	
	- Đá dăm cấp phối làm đường 0÷4, 0÷6	“	109.091	
	- Đá mi sàng 0.5 x 1	“	109.091	
	- Đá mi hỗn hợp	“	68.182	
	- Đá hỗn hợp nổ mìn san lấp mặt bằng, sinh lầy	“	77.273	
	- Đá Lôca	“	81.818	
	- Đá 5÷20 (mm)	“	218.182	
	- Đá 5÷40 (mm)	“	168.182	
	- Đá 5÷60 (mm)	“	154.545	
	- Đá dăm 1,6 x 1,9	Đồng/m <sup>3</sup>	200.000	Áp dụng từ ngày 20/02/2012
	- Đá dăm 1 x 2,5	“	186.364	
	- Đá cấp phối 0÷2	“	177.273	
	- Đá cấp phối 0÷2,5	“	163.636	
	- Đá cấp phối 0÷37,5	“	127.273	
<b>4.5</b>	<b>Công ty TNHH Phú Sơn, mỏ đá ĐamB'ri (xóm 1, thôn 10, xã ĐamB'ri, TP.Bảo Lộc)</b>			Đã bao gồm phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng
	- Đá dăm 1 x 1,6	Đồng/m <sup>3</sup>	204.545	Áp dụng từ ngày 27/02/2011
	- Đá dăm 1 x 2	“	186.364	
	- Đá dăm 2 x 4	“	136.364	
	- Đá dăm 4 x 6 và 5 x 7	“	113.636	
	- Đá dăm cấp phối làm đường 0÷4, 0÷6	“	109.091	
	- Đá mi sàng 0.5 x 1	“	109.091	
	- Đá mi hỗn hợp	“	68.182	
	- Đá hỗn hợp nổ mìn san lấp mặt bằng, sinh lầy	“	77.273	
	- Đá Lôca	“	81.818	
	- Đá 5÷20 (mm)	“	218.182	
	- Đá 5÷40 (mm)	“	168.182	
	- Đá 5÷60 (mm)	“	154.545	
	- Đá dăm 1,6 x 1,9	Đồng/m <sup>3</sup>	200.000	Áp dụng từ ngày 20/02/2012
	- Đá dăm 1 x 2,5	“	186.364	
	- Đá cấp phối 0÷2	“	177.273	
	- Đá cấp phối 0÷2,5	“	163.636	
	- Đá cấp phối 0÷37,5	“	127.273	
<b>4.6</b>	<b>Cty CP Địa Ốc Đà Lạt (mỏ đá phường 7 – Suối Vàng, TP.Đà Lạt)</b>			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.
	- Đá 1 x 2	Đồng/m <sup>3</sup>	218.181	Áp dụng từ ngày 01/4/2012
	- Đá 4 x 6 và 5 x 7	“	177.272	
	- Đá 0x4	“	136.363	
	- Đá mi	“	209.090	
	- Bột đá	“	63.636	
	- Đá Bloca	“	100.000	

4.7	Cty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa đường bộ 78			
	- Đá xay 1x2	Đồng/m3	218.182	Áp dụng từ ngày 01/04/2013
	- Đá xay 10/16	“	236.364	
	- Đá xay 2x4	“	193.182	
	- Đá 0-4 & 0-6	“	146.545	
	- Đá 4x6	“	177.273	
	- Đá mi sàng	“	146.545	
	- Đá mi xô hỗn hợp	“	134.545	
	- Đá hộc	“	134.545	
5	<b>GẠCH XÂY CÁC LOẠI:</b>			
5.1	<b>Sản phẩm của Nhà máy gạch tuynen Lâm Viên:</b>			Đã bao gồm phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.
	- Gạch 4 lỗ tròn 17,5x7,5x7,5 cm	Đồng/viên	739	Áp dụng từ ngày 10/04/2011
	- Gạch 6 lỗ vuông 17,5x10,5x7,5 cm	“	1.045	
	- Gạch 6 lỗ tròn 17,5x10,5x7,5 cm	“	1.109	
	- Gạch thẻ 17,5x7,5x3,5 cm	“	591	
5.2	<b>Sản phẩm của Công ty cổ phần Hiệp Thành:</b>			Đã bao gồm phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 7,5x11x17,5 cm	Đồng/viên	1.136	Áp dụng từ ngày 10/04/2011
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 7,5x7,5x17,5 cm	“	759	
	- Gạch thẻ 7,5x4x17,5 cm	“	636	
	- Gạch cách nhiệt 20x20x10 cm	“	2.500	
	- Gạch cách âm 40x30x15 cm	“	12.000	
	- Gạch lát nền 20x20x2 cm	“	2.090	
	- Ngói lợp 22 viên/m <sup>2</sup>	“	5.455	Áp dụng từ ngày 28/04/2012
	- Ngói nóc	“	12.000	
	- Gạch bát tràng 30*30 cm	“	3.650	
5.3	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH Tâm Phong (thôn 2, xã Madagui, huyện Đạ Huoai )</b>			Đã bao gồm phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.
	- Gạch 4 lỗ tròn 17,5x7,5x7,5 cm	Đồng/viên	636	Áp dụng từ ngày 25/03/2011
	- Gạch 6 lỗ vuông 17,5x10,5x7,5 cm	“	955	
	- Gạch 2 lỗ tròn 7,5x4x17,5 cm	“	455	
5.4	<b>Sản phẩm của Cty CP Địa Ốc Đà Lạt ( nhà máy gạch TUYNEN Nghĩa Đức, TT. Thạnh Mỹ, Đơn Dương )</b>			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện
	- Gạch ống 6 lỗ 7 A 7,5x11x17,5 cm	Đồng/viên	941	Áp dụng từ ngày 01/9/2012
	- Gạch ống 6 lỗ 7 B 7,5x11x17,5 cm	“	847	
5.5	<b>Sản phẩm của Cty CP Thắng Đạt ( tại xã Tu Tra, Đơn Dương )</b>			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện.
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 7,5x11x17,5 cm	Đồng/viên	1.050	Áp dụng từ ngày 10/08/2011
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 7,5x7,5 x17,5 cm	“	720	
	- Gạch 2 lỗ 3,8x7,5x17,5 cm	“	590	

5.6	<b>Sản phẩm của XN Gạch ngói Tuynen Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương:</b>			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 7,5x7,5x17,5cm	Đồng/viên	690	Áp dụng từ ngày 05/04/2011
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 8x8x18 cm	“	860	
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 7,5x11x17,5 cm	“	1.030	
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 8x12x18 cm	“	1.240	
	- Gạch thẻ 2 lỗ tròn 7,5x 4 x17,5 cm	“	540	
	- Gạch thẻ 2 lỗ tròn 7,5 x 4,5 x18 cm	“	620	
5.7	<b>Sản phẩm của Cty TNHH Lang Hanh, huyện Đức Trọng.</b>			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện.
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 7,5x7,5x17,5cm	Đồng/viên	730	Áp dụng từ ngày 01/04/2011
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 7,5x11x17,5 cm	“	1.090	
	- Gạch thẻ 2 lỗ tròn 7,5x 4 x17,5 cm	“	545	
5.8	<b>Sản phẩm của Cty TNHH Trung Phương, huyện Di Linh. (gạch không nung)</b>			
	- Gạch tường 9x19x39	Đồng/viên	5.000	Áp dụng từ ngày 10/04/2013
	- Gạch móng 19x19x39	“	10.000	
	- Gạch trụ 19x19x39	“	5.000	
	- Gạch nửa 9x19x39	“	2.500	
6	<b>GẠCH LÁT NỀN, GẠCH ỐP TƯỜNG</b>			
6.1	<b>Gạch TAICERA</b>			Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	- Gạch men & thạch anh lát nền – 250 x 250 mm	Đồng/m <sup>2</sup>		Áp dụng từ ngày 01/06/2013
	25A11; 25015;25032-loại 1	“	127.000	
	25A11; 25015;25032-loại 2	“	107.950	
	- Gạch men ốp tường – 250 x 400 mm	Đồng/m <sup>2</sup>		
	24012; 24015; 24032; 24059-loại 1	“	127.000	
	24012; 24015; 24032; 24059-loại 2	“	107.950	
	- Gạch men ốp tường – 300 x 450 mm	Đồng/m <sup>2</sup>		
	W3405;34046;34067;34068;34077;34078 loại 1	“	159.000	
	W3405;34046;34067;34068;34077;34078 loại 2	“	135.150	
	W34522loại 1	“	159.000	
	W34522loại 2	“	135.150	
	- Gạch thạch anh hạt mè 300 x 300 mm	Đồng/m <sup>2</sup>		
	G39005– loại 1	“	122.000	
	G39005– loại 2	“	103.700	
	- Gạch thạch anh hạt mè 400 x 400 mm	Đồng/viên		
	G49005;49034 – loại 1	“	133.000	
	G49005;49034 – loại 2	“	113.050	
	- Gạch viên	Đồng/viên		
	BC 24012G; 24032G – loại 1	“	20.000	
	BC 24012G; 24032G – loại 2	“	17.000	
	BC 300*080-0409; 0045G; 0067G; 0077G- loại 1	“	27.000	

	BC 300*080-0409; 0045G; 0067G; 0077G- loại 2		22.950	
6.2	<b>Sản phẩm của DNTN Hùng Anh – Bảo Lâm – Lâm Đồng</b> (Khu phố 1B-TT Lộc Thắng- Bảo Lâm – Lâm Đồng).			Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 10km tính từ nơi sản xuất
	- Gạch Terrazoo (xanh và vàng 400x400x30 mm)	Đồng/ m <sup>2</sup>	114.545	Áp dụng từ ngày 01/03/2012
	- Gạch Terrazoo (đỏ và xám 400x400x30mm)	“	112.727	
	- Gạch Terrazoo (xanh và vàng 300x300x30 mm)	“	112.727	
	- Gạch Terrazoo (đỏ và xám 300x300x30 mm)	“	110.909	
	- Gạch bê tông tự chèn mặt nhám chữ I (M-150 dày 5,0-5,5cm)	Đồng/viên	3.091	
	- Gạch bê tông tự chèn mặt nhám chữ S (M-150 dày 5,0-5,5)	“	2.909	
	- Gạch Block (100x200x400)	“	5.545	
	- Gạch lỗ trống cỏ chống sỏi mòn mặt nhám (M-150; 250x400x70)	“	10.909	
	- Gạch trống cỏ chống sỏi mòn mặt bóng (M-200; 200x400x60)	“	12.727	
6.3	<b>Sản phẩm của DNTN Gạch Bông Đăng Tân</b> (27 Nguyễn Đình Quân, phường 5, TP.Đà Lạt ).			Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 10km tính từ nơi sản xuất
	- Gạch Terrazoo (400x400x30 mm)	Đồng/ m <sup>2</sup>	120.000	Áp dụng từ ngày 16/04/2013
	- Gạch Terrazoo (300x300x30mm)	“	110.000	
	- Gạch xi măng (200x200x18 mm)	“	105.000	
7	<b>NGÓI</b>	“		
7.1	<b>Ngói lợp CPAC Monier</b> (Đại lý Công ty TNHH Khang Minh, 18A2 Yersin, Phường 10, TP.Đà Lạt)			
	- Ngói lợp chính nhóm I MOO1-MOO5	Đồng/viên	12.200	Áp dụng từ ngày 01/04/2012
	- Ngói nóc F01 – MOO1- MOO5	“	23.500	
	- Ngói rìa F03 – MOO1- MOO5	“	23.500	
	- Ngói ghép 2 F02 – MOO1- MOO5	“	29.000	
	- Ngói cuối mái F05 – MOO1- MOO5	“	35.000	
	- Ngói cuối nóc F06 – MOO1- MOO5	“	35.000	
	- Ngói chạc ba F07 – MOO1- MOO5	“	43.000	
	- Ngói chạc bốn F08 – MOO1- MOO5	“	43.000	
	- Ngói lấy sáng (CPAC)	“	230.000	
	- Vít lợp ngói	Đồng/con	400	
	- Máng xối (dài 2 m/tấm)	Đồng/tấm	230.000	
	- Tấm dán ngói	“	200.000	
	- Sơn màu ngói Motar	đ/hộp 2kg	230.000	
7.2	<b>Công ty CP gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân</b>			
	<b>Ngói màu</b>			
	- Ngói lợp 10 v/m <sup>2</sup> (Sóng lớn, Sóng nhỏ, Vẩy cá).	Đồng/viên	11.609	Áp dụng từ ngày 01/05/2012
	- Ngói nóc 3.3Viên/1 m <sup>2</sup>	“	21.336	
	- Ngói rìa 3.3Viên/1 m <sup>2</sup>	“	21.336	
	- Ngói cuối rìa	“	30.481	
	- Ngói cuối nóc, Ngói cuối mái	“	39.327	
	- Ngói chạc 3,4	“	48.559	

	- Ngói lợp sáng, ngói thông hơi	“	173.290	
	- Sơn	kg	90.554	
	- Vít	Cái	406	
	<b>Ngói đất sét nung.</b>			
	- Ngói lợp 22 v/m <sup>2</sup> – N01.	Đồng/viên	7.036	
	- Ngói lợp 22 v/m <sup>2</sup> chống thấm - N01	“	7.345	
	- Ngói Dermei – N011	“	4.177	
	- Ngói Dermei chống thấm – N011	“	4.477	
	- Ngói âm dương – N08	“	5.214	
	- Ngói vẩy cá lớn, vuông chống thấm – N06	“	5.231	
	- Ngói mũi hài nhỏ, vẩy cá nhỏ (100 viên/m <sup>2</sup> ) – N03	“	3.018	
	- Ngói nóc lớn 3 viên/md – N04	“	13.723	
	- Ngói nóc lớn 3 viên/md chống thấm – N04	“	14.422	
	- Ngói nóc cuối nóc chống thấm – N016	“	33.972	Áp dụng từ ngày 01/05/2012
	- Ngói chạc 3 chống thấm – N017	“	65.291	
	- Ngói chạc 4 chống thấm – N018	“	79.432	
	- Ngói nóc tiểu 5viên/md –N07	“	4.695	
	- Ngói con sò, chữ E, mũi tàu (60 viên/m <sup>2</sup> ) N02	“	5.650	
	- Ngói con sò, chữ E, mũi tàu chống thấm N02	“	5.877	
	- Ngói nóc tiểu chống thấm – N07	“	4.832	
	- Gạch bánh Ú – T03	“	8.031	
	- Gạch chữ U – T08	“	6.213	
	- Ngói viên chống thấm – N11	Đồng /bộ	48.054	
	<b>Ngói tráng men</b>			
	- Ngói mũi hài nhỏ, vẩy cá nhỏ	Đồng/viên	8.064	Áp dụng từ ngày 01/05/2012
	- Ngói lợp 22 v/m <sup>2</sup>	“	21.609	
	- Ngói âm dương	“	14.250	
	- Ngói con sò, chữ E, mũi tàu	“	14.568	
<b>8</b>	<b>TÔN</b>			
	Tôn tráng kẽm VN 0,27 mm sóng tròn	Đồng/m <sup>2</sup>	78.149	Áp dụng từ ngày 01/04/2013
	Tôn tráng kẽm VN 0,30 mm sóng tròn	“	86.314	
	Tôn tráng kẽm VN 0,30 mm sóng vuông	“	95.645	
	Tôn tráng kẽm VN 0,45 mm sóng vuông	“	95.645	
<b>9</b>	<b>SƠN NƯỚC:</b>			
<b>9.1</b>	<b>Sơn BOOSS Hoàn Mỹ</b>			
	- Sơn nội thất INTERIOR MATT FINISH	18 lít	702.727	Áp dụng từ ngày 15/07/2012
	- Sơn nội thất INTERIOR CLEAN MAX	18 lít	1.065.454	
	- Sơn ngoại thất EXTERIOR SHELL SHINE	18 lít	1.590.909	
	- Sơn ngoại thất EXT SUPER SHEEN	0,87 lít	131.818	
	- Sơn lót INTERIOR ALKALI RESISTER	18 lít	909.091	
	- Sơn phủ SPRING FOR EXTERIOR	18 lít	918.182	
	- Bột trét trong CORA COTE	40 kg	113.636	
	- Bột trét ngoài CORA COTE	40 kg	145.455	
<b>9.2</b>	<b>Sơn KOVA</b>			
	- Sơn nội thất PRINCE (sơn không bóng trắng)	20kg	500.909	Áp dụng từ ngày 04/04/2012
	- Sơn nội thất CROWN (sơn nước-màu nhạt OW,P)	25kg	858.182	
	- Sơn nội thất K-5500 bán bóng trắng	20kg	1.231.818	
	- Sơn nội thất K-5500 (bóng-màu nhạt OW,P)	20kg	1.431.818	

	- Sơn ngoại thất K-265 (không bóng-trắng)	20kg	777.273	
	- Sơn ngoại thất K-265 (không bóng- màu OW,P)	20kg	977.273	
	- Sơn ngoại thất K-265 (không bóng-màu T)	20kg	1.257.273	
	- Sơn chống thấm K-261 (không bóng-trắng)	20kg	911.818	
	- Sơn chống thấm K-261 (không bóng-màu OW,P)	20kg	1.202.727	
	- Sơn chống thấm K-261 (không bóng-màu T)	20kg	1.391.818	
	- Sơn chống thấm CT-04 (bóng – trắng)	20kg	1.718.182	
	- Sơn chống thấm CT-04 (bóng – màu OW, P)	20kg	1.919.091	
	- Sơn chống thấm CT-04 (bóng – màu T)	20kg	2.199.091	
	- Sơn chống thấm CT-04 (bóng – màu A)	20kg	2.649.091	
	- Sơn chống thấm CT-06 (bóng – trắng)	20kg	1.818.182	
	- Sơn chống thấm CT-06 (bóng – màu OW, P)	20kg	2.019.091	
	- Sơn chống thấm CT-06 (màu A)	20kg	2.740.000	
	- Sơn chống thấm CT-06 (màu D)	20kg	2.470.000	
	- Sơn lót K-209 (kháng kiềm – trắng)	20kg	1.259.091	
	- Bột trét tường trong nhà	bao/ 40kg	184.545	
	- Mastic trong nhà (Dẻo – Thùng nhựa)	25kg	262.727	
	- Bột trét tường ngoài nhà	bao/ 40kg	244.545	
	- Mastic ngoài nhà (Dẻo – Thùng nhựa)	25kg	323.636	
	- Sơn CT-11A (chống thấm sàn toilet, sàn sân thượng, tường đứng, sê nô, bể chứa nước, hồ bơi, tầng hầm)	kg	69.091	
	- Sơn CT-11A New (chống thấm tường đứng, sàn sân thượng, sê nô)	kg	74.000	
	- Sơn KSP (già đá)	kg	109.091	
	- Sơn SVĐ (vân đá cẩm thạch)	kg	359.091	
<b>9.3</b>	<b>Sơn ALEX</b>			
	- Sơn phủ trong nhà EPEX	kg	16.000	
	- Sơn phủ trong nhà TOMAT	kg	23.000	
	- Sơn phủ ngoài trời ALEX 5IN 1	kg	66.000	
	- Sơn chống nóng ngoài trời ALEX PRO	kg	173.000	
	- Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng ALEX PREVENT	kg	100.000	
	- Bột bả ALEX	kg	8.500	
<b>12</b>	<b>BÊ TÔNG</b>			
<b>12.1</b>	<b>Sản phẩm của XN Bê tông Hiệp Lực – Cty CP Khoáng sản &amp; VLXD Lâm Đồng</b>			Chưa bao gồm chi phí bơm bê tông lên phương tiện bên mua; đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 10km, đường cấp 1-3
	- Bê tông xi măng Mác 200 – R28 đá 1x2, độ sụt: 12 ± 2cm.	Đồng/m <sup>3</sup>	1.250.000	
	- Bê tông xi măng Mác 250 – R28 đá 1x2, độ sụt: 12 ± 2cm.	“	1.300.000	
	- Bê tông xi măng Mác 300 – R28 đá 1x2, độ sụt: 12 ± 2cm.	“	1.395.454	

Áp dụng từ ngày  
01/01/2013  
(tại Đà Lạt)

Áp dụng từ ngày  
01/06/2013

<b>13</b>	<b>ỐNG CỐNG</b>			
<b>13.1</b>	<b>Sản phẩm của Cty CP Cơ khí và xây lắp Lâm Đồng (Quốc lộ 20, Hiệp An, huyện Đức Trọng).</b>			
	Ống cống BTLT Ø 300mm dày 50mm –VH	Đồng/m dài	252.000	
	Ống cống BTLT Ø 400mm dày 50mm –VH	“	306.000	
	Ống cống BTLT Ø 600mm dày 60mm –VH	“	446.000	
	Ống cống BTLT Ø 600mm dày 60mm –H30	“	579.000	
	Ống cống BTLT Ø 800mm dày 80mm –VH	“	646.000	
	Ống cống BTLT Ø 800mm dày 80mm –H30	“	815.000	
	Ống cống BTLT Ø 1.000mm dày 90mm –VH	“	942.000	
	Ống cống BTLT Ø 1.000mm dày 90mm –H30	“	1.113.000	
	Gối đỡ ống cống Ø 400	Đồng/cái	101.000	
	Gối đỡ ống cống Ø 600	“	145.000	
	Gối đỡ ống cống Ø 800	“	171.000	
	Gối đỡ ống cống Ø 1.000	“	223.000	
	Trụ điện BTLT 7m – 300kgf	Đồng/trụ	1.155.000	Áp dụng từ ngày 01/04/2013
	Trụ điện BTLT 8,5m – 300kgf	“	1.407.000	
	Trụ điện BTLT 10,5m – 420kgf	“	2.048.000	
	Trụ điện BTLT 12m – 350kgf	“	2.310.000	
	Trụ điện BTLT 14m – 650kgf	“	4.389.000	
	Đà cản BTLT 1,2m	Đồng/cái	186.000	
	Đà cản BTLT 1,5m – L	“	462.000	
	Móng neo 12x4	“	357.000	
	Móng neo 15x4	“	368.000	
<b>14</b>	<b>Nhựa đường Shell Singapore( Cty TNHH TM-SX-DV Tín Thịnh nhà phân phối nhựa đường Shell Singapore )</b>	đ/Tấn		
	- Nhựa đường thung SHELL 60/70	“	17.045.455	Áp dụng từ ngày 01/04/2013 (tại Đà Lạt)
	- Nhựa đường xá/lòng SHELL 60/70	“	15.127.273	
<b>15</b>	<b>Vật liệu Carboncor Asphalt (Cty CP công nghệ môi trường Liên Trung).</b>	đ/Tấn		
	Carboncor Asphalt	“	3.590.000	Áp dụng từ ngày 01/05/2013 (tại Đà Lạt đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 10km) ngoài địa điểm trên, mỗi Km phụ trội sẽ tính thêm 3.500 VNĐ/tấn

### C/ TẠI CÁC CƠ SỞ SXKD VLXD NGOÀI TỈNH.

SỐ TT	TÊN VÀ QUI CÁCH CỦA VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ VL CHƯA CÓ THUẾ VAT	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>XI MĂNG</b>			
<b>1.1</b>	<b>XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN (TN Thủ Đức)</b>			
	- Xi măng PCB 40 Vicem Hà Tiên (TCVN	Bao	76.364	Áp dụng từ ngày

	6260:2009)			01/04/2013
	- Xi măng PCB 40 Vicem Hà Tiên rồi (TCVN 6260:2009)	Tấn	1.318.182	
<b>2</b>	<b>THÉP CÁC LOẠI:</b>			
<b>2.1</b>	<b>Thép Pomina</b> KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương			
	- Thép cuộn Ø 6mm SWRM 20	Đồng/kg	14.800	Áp dụng từ ngày 13/06/2013
	- Thép cuộn Ø 8mm SWRM 20	"	14.800	
	- Thép cuộn Ø 10mm SWRM 20	"	15.040	
	- Thép cây vằn Ø 10mm SD390	"	14.850	
	- Thép cây vằn Ø 12- Ø 32 SD390	"	14.700	
	- Thép cây vằn Ø 36 - Ø 40 SD390	"	15.000	
	- Thép cây vằn Ø 10 Grade 60	"	15.050	
	- Thép cây vằn Ø 12 - Ø 32 Grade 60	"	14.900	
	- Thép cây vằn Ø 36 - Ø 40 Grade 60	"	15.200	
	- Thép cây vằn Ø 10 SD490	"	15.200	
	- Thép cây vằn Ø 12 - Ø 32 SD490	"	15.050	
	- Thép cây vằn Ø 36 - Ø 40 SD490	"	15.350	
	- Thép cây vằn Ø 10 BS460B	"	15.200	
	- Thép cây vằn Ø 12 - Ø 32 BS460B	"	15.050	
	- Thép cây vằn Ø 36 - Ø 40 BS460B	"	15.350	
<b>3</b>	<b>DÂY ĐIỆN CADIVI:</b>			
	- Dây điện VC-1,00 (Ø 1,17) – 0,6/1KV	Đồng/m	2.630	Áp dụng từ ngày 23/04/2013
	- Dây điện VC-3,00 (Ø 2,00) – 0,6/1KV	"	7.060	
	- Dây điện VC-7,00(Ø 3,00) – 0,6/1KV	"	15.590	
	- Dây điện VCmd- 2x1 (2x32/0.2)- 0,6/1KV	"	5.200	
	- Dây điện VCmd- 2x4 (2x50/0.32)- 0,6/1KV	"	20.100	
	- Dây điện CV-1 (7/0,425) - 0,6/1KV	"	2.920	
	- Dây điện CV-1.25 (7/0,45) - 0,6/1KV	"	3.190	
	- Dây điện CV-50 (19/1.8) - 450/750V	"	103.300	
	- Dây điện CV-75 (19/2.25) - 0,6/1KV	"	192.390	
	- Dây điện CVV-8 (1x7/1.2) - 0,6/1KV	"	19.880	
	- Dây điện CVV-25 (1x7/2.14) - 0,6/1KV	"	57.400	
<b>4</b>	<b>ỐNG NƯỚC</b>			
<b>4.1</b>	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA BÌNH MINH ỐNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày )</b>			
	Ø 21mm x dày 1,6mm	Đồng/m	6.200	Áp dụng từ ngày 08/03/2011
	Ø 27mm x dày 1,8mm	"	8.800	
	Ø 34mm x dày 2 mm	"	12.300	
	Ø 42mm x dày 2,1mm	"	16.400	
	Ø 49mm x dày 2,4mm	"	21.400	
	Ø 60mm x dày 2mm	"	22.600	
	Ø 60mm x dày 2,8mm	"	31.200	
	Ø 90mm x dày 1,7mm	"	28.800	
	Ø 90mm x dày 2,9mm	"	48.800	
	Ø 90mm x dày 3,8mm	"	63.200	
	Ø 114mm x dày 3,2mm	"	68.800	
	Ø 114mm x dày 3,8mm	"	81.000	

	Ø 114mm x dày 4,9mm	“	103.700	
	Ø 168mm x dày 4,3mm	“	135.800	
	Ø 168mm x dày 7,3mm	“	226.800	
	Ø 220mm x dày 5,1mm	“	210.200	
	Ø 220mm x dày 6,6mm	“	270.200	
	Ø 220mm x dày 8,7mm	“	352.600	
<b>4.2</b>	<b>ỐNG NƯỚC HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT ỚNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày x chiều dài)</b>			
	Ø 21 mm x 1,7 mm x 4	Đồng/m	6.200	Áp dụng từ ngày 15/09/2012
	Ø 27 mm x 1,9 mm x 4	“	8.800	
	Ø 34 mm x 2,1 mm x 4	“	12.300	
	Ø 42 mm x 2,1 mm x 4	“	16.400	
	Ø 49 mm x 2,5 mm x 4	“	21.400	
	Ø 60 mm x 2,5 mm x 4	“	26.800	
	Ø 90 mm x 3,0 mm x 4	“	48.800	
	Ø 114 mm x dày 3,5 mm x 4	“	70.600	
	Ø 160 mm x dày 4,7 mm x 6	“	157.600	
	Ø 200 mm x dày 5,9 mm x 6	“	235.300	
	Ø 225 mm x dày 10,8 mm x 6	“	470.500	
	Ø 250 mm x dày 11,9 mm x 6	“	600.600	
	Ø 280 mm x dày 13,4 mm x 6	“	726.200	
	Ø 400 mm x dày 9,8 mm x 6	“	777.500	
	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA ĐỆ NHẤT ỚNG HDPE – PRICE LIST OF HDPE (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 20mm x dày 2,3mm	Đồng/m	9.400	Áp dụng từ ngày 15/09/2012
	Ø 32mm x dày 3,0mm	“	19.600	
	Ø 40mm x dày 3,7mm	“	30.300	
	Ø 63mm x dày 4,7mm	“	13.900	
	Ø 90mm x dày 4,3 mm	“	83.300	
	Ø 110mm x dày 5,3 mm	“	125.000	
	Ø 160mm x dày 7,7 mm	“	262.200	
	Ø 200mm x dày 9,6 mm	“	408.300	
<b>4.3</b>	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA MINH HÙNG ỚNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 21mm x dày 1,2mm	Đồng/m	4.400	Áp dụng từ ngày 08/03/2011
	Ø 21mm x dày 2,0mm	“	7.500	
	Ø 27mm x dày 1,8mm	“	8.300	
	Ø 27mm x dày 3,0mm	“	13.200	
	Ø 34mm x dày 2,0 mm	“	11.700	
	Ø 42mm x dày 2,1mm	“	15.500	
	Ø 49mm x dày 2,4mm	“	20.600	
	Ø 60mm x dày 2,0mm	“	21.600	
	Ø 60mm x dày 2,8mm	“	31.200	
	Ø 73mm x dày 1,8mm	“	25.500	
	Ø 76mm x dày 1,8mm	“	24.900	
	Ø 90mm x dày 1,5mm	“	25.300	

	Ø 114mm x dày 3,2mm	“	65.300	
	Ø 168mm x dày 2,8mm	“	86.900	
	Ø 220mm x dày 3,5mm	“	139.600	
<b>4.4</b>	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA TÂN TIẾN</b> <b>ỐNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 21mm x dày 1,2mm	Đồng/m	4.600	
	Ø 21mm x dày 2,0mm	“	7.500	
	Ø 27mm x dày 1,8mm	“	8.750	
	Ø 27mm x dày 3,0mm	“	13.700	
	Ø 34mm x dày 2,0 mm	“	11.700	
	Ø 42mm x dày 2,1mm	“	16.350	
	Ø 49mm x dày 2,4mm	“	18.600	
	Ø 60mm x dày 2,0mm	“	22.550	Áp dụng từ ngày 05/03/2011
	Ø 60mm x dày 2,8mm	“	31.150	
	Ø 90mm x dày 1,5mm	“	28.100	
	Ø 114mm x dày 3,2mm	“	68.700	
	Ø 168mm x dày 3,5mm	“	108.200	
	Ø 220mm x dày 4,0mm	“	170.200	
	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA TÂN TIẾN</b> <b>ỐNG HDPE – PE 100 (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 20mm x dày 1,8mm; PN 12,5	Đồng/m	7.400	
	Ø 25mm x dày 2,0mm; PN 12,5	“	10.000	Áp dụng từ ngày 05/03/2011
	Ø 32mm x dày 1,8mm; PN 12,5	“	15.500	
	Ø 40mm x dày 3,0mm; PN 12,5	“	13.900	
	Ø 63mm x dày 2,0 mm; PN 12,5	“	58.900	
	Ø 90mm x dày 2,1mm; PN 12,5	“	119.500	
<b>4.5</b>	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA TIỀN PHONG</b> <b>ỐNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 21 mm x dày 1,6 mm	Đồng/m	6.150	
	Ø 27 mm x dày 1,8 mm	“	8.750	
	Ø 34 mm x dày 2,0 mm	“	12.200	
	Ø 42 mm x dày 2,1mm	“	16.300	
	Ø 49 mm x dày 2,4 mm	“	21.300	
	Ø 60 mm x dày 2,0 mm	“	22.500	Áp dụng từ ngày 01/11/2011
	Ø 60 mm x dày 2,8 mm	“	31.100	
	Ø 90 mm x dày 3.8 mm	“	62.700	
	Ø 114 mm x dày 3,2 mm	“	68.400	
	Ø 168 mm x dày 4,3 mm	“	134.410	
	Ø 220 mm x dày 5,1 mm	“	208.900	
	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA TIỀN PHONG</b> <b>ỐNG HDPE – PE 100 (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 20 mm x dày 1,8 mm	Đồng/m	7.182	
	Ø 25 mm x dày 2,0 mm	“	9.818	Áp dụng từ ngày 01/04/2011
	Ø 32 mm x dày 2,4 mm	“	16.091	
	Ø 40 mm x dày 3,0 mm	“	24.273	
	Ø 63 mm x dày 4,7 mm	“	59.727	

	Ø 90 mm x dày 6,7 mm	“	120.545	
<b>5</b>	<b>SƠN NƯỚC:</b>			
	<b>Sơn SEAMASTER:</b>			
	- Sơn nội thất PANTEX Emulsion Paint	18 lít	402.727	
	- Sơn nội thất WALLTEX Emulsion Paint	18 lít	671.818	
	- Sơn nội thất WINTEX Emulsion Paint	18 lít	447.273	
	- Sơn nội thất HIGLOS Luxury Wall Finish Emulsion	18 lít	1.463.636	
	- Sơn ngoại thất SUPER WT Acrylic Contractor Emulsion	18 lít	963.636	
	- Sơn ngoại thất SYNTALITE Acrylic Mutt Wall Finish (màu chuẩn nhóm C)	18 lít	1.390.000	Áp dụng từ ngày 25/03/2011
	- Sơn ngoại thất WEATHERCARE Hi - Performance Wall Coating (màu chuẩn)	5 lít	667.273	
	- Sơn ngoại thất WEATHERCARE Roofing Paint	5 lít	606.364	
	- Sơn ngoại thất SYNTASILK Acrylic Wall Finishing (gốc dầu)	5 lít	645.455	
	- Sơn lót nội thất SEALER 8602	18 lít	859.091	
	- Sơn lót ngoại thất SEALER 8601	18 lít	1.149.091	
	- Sơn lót ngoại thất SEALER 1800	18 lít	1.660.909	

## II. GHI CHÚ:

1. Các công trình cách xa trung tâm huyện được cộng thêm cước vận chuyển từ km thứ 11 trở đi trên cơ sở quy định phân cấp loại đường vận chuyển của cơ quan có thẩm quyền và mức cước vận tải hàng hoá bằng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/06/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối với các địa bàn không có cơ sở sản xuất, cung ứng VLXD, phải mua ở nơi khác (xi măng, thép, gạch, cát, đá chẻ, đá dăm, đá xay các loại,...) thì mức giá đến chân công trình bằng giá mua tại nơi sản xuất, cung ứng hợp lý nhất cộng với chi phí vận chuyển.

3. Trong trường hợp những vật liệu không có trong "Công bố liên Sở" hoặc các nhà thầu tự sản xuất VLXD theo yêu cầu của chủ đầu tư, thì giá vật liệu được lấy theo mức giá hợp lý phù hợp với các yêu cầu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng và đảm bảo tính cạnh tranh.

Trong quá trình xác định giá VLXD theo công bố trên, nếu có vướng mắc, cần liên hệ với Sở Xây dựng hoặc Sở Tài chính để được giải quyết./.