

PHỤ LỤC

VỀ GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU THÁNG T12/2014

(Kèm theo công văn số: 1535 /SXD - QLHĐXD ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây dựng Hoà Bình)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị	Giá thông báo (không có VAT)	Thông báo tại
1	Xăng MOGA 92	kg	24,889	TP. HB
2	Dầu diesel	Kg	20,143	Tại TP HB
3	Nước thi công	m3	8,060	-
	Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX			Tại TPHB
4	Nhựa đường đặc nóng 60/70	Kg	16,154	-
5	Nhựa đường phuy 60/70	Kg	17,430	-
6	Nhựa đường nhũ tương	Kg	14,354	-
	Cát, đá, sỏi.			-
7	Cát đen chuẩn	m3	80,000	Tại TP HB
8	Cát vàng	m3	300,000	-
9	Sỏi đỏ bê tông(1.2)	m3	120,000	-
	Công ty Cổ phần Tân Tiến - Kỳ Sơn			
10	Đá mặt	m3	75,000	CT Cổ phần Tân Tiến xã Dân hạ huyện Kỳ Sơn
11	Đá rầm 0,5cm	m3	90,000	-
12	Đá 2 ÷ 4 cm	m3	115,000	-
13	Đá 1 ÷ 2 cm	m3	115,000	-
14	Đá 4 ÷ 6 cm	m3	100,000	-
15	Cấp phối đá dăm loại I	m3	75,000	-
16	Cấp phối đá dăm loại II	m3	65,000	-
17	Đá hộc	m3	90,000	-
	Xi măng các loại			
	Xi măng Bim Sơn			
18	Xi măng Bim sơn(Bao PCB 30)	Kg	1,391	Tại TP HB
19	Xi măng Bim sơn(Bao PCB 40)	Kg	1,409	-
	Xi măng Nam Sơn			
20	Xi măng Nam Sơn (Bao PCB 30)	Kg	923	Tại TP HB

21	Xi măng Nam Sơn (Bao PCB 40)	Kg	964	-
	Công ty TNHH Xi măng Vĩnh sơn			
22	Xi măng Vĩnh Sơn Bao PCB 30 -V3L	Kg	914	Công ty THHH xi măng Vĩnh Sơn , Lương Sơn - HB
23	Xi măng Vĩnh Sơn Bao PCB 40 - V3L	Kg	950	-
24	Xi măng Vĩnh Sơn Bao SMC25 -V2L	Kg	859	-
	Công ty CP Xi măng Sông Đà			
25	Xi măng Sông Đà PC 30	Kg	900	Công ty XM Sông Đà
26	Xi măng Sông Đà PC 40	Kg	964	Công ty XM Sông Đà
	Công ty CP Xi măng VINACONEX Lương Sơn			
27	Xi măng Lò đứng Lương Sơn	Kg	836	Lương Sơn
28	Xi măng trắng	Kg	6,364	Tại TP HB
29	Bột kết dính thủy hóa vô cơ làm đường HRB	Kg	2,000	Tại TP HB
30	Vật liệu Carboncor Asphalt dùng trong xây dựng, sửa chữa kết cấu áo đường.	Kg	3,460	Tại TP HB
	Gạch các loại			
	Gạch Quỳnh lâm (loại 1) tại lò			Quỳnh Lâm -HB
31	Gạch đặc: loại A65 x105x220	Viên	909	Tại Quỳnh Lâm -HB
32	Gạch rỗng 2 lỗ loại A: 65x105x220	Viên	864	-
33	Gạch xốp cách nhiệt	Viên	7,727	
34	Gạch vỡ	m3	181,818	
	Sản phẩm gạch ốp lát Granite Viglacera Tiên Sơn Hà Nội			
	Gạch lát nền NANO công nghệ cao.			
	Sản phẩm Granite nập liên đa cấp siêu bóng KT 60x60cm (DN,KN,BN)			Tại TP Hòa Bình
35	15, 17, 30, 62, 66, 68, 71, 80	m2	220,000	Tại TP Hòa Bình
36	05, 07, 12, 16, 21, 27	m2	231,818	-
37	00, 06, 08, 09, 10, 11, 36, 69	m2	243,636	
38	14, 24	m2	255,455	
	Sản phẩm Granite truyền thống đơn màu muối tiêu KT60x60 cm (M,BN)			-
39	01, 02 (bóng)	m2	220,000	
40	01, 02 (men)	m2	125,455	-
	Sản phẩm Granite phủ men trong KT40x40cm, 50x50 cm (M)			-
41	01, 02, 12, 45	m2	107,273	-

	Sản phẩm Granite vân đá Limestone KT60x60 cm (LN,VN QVN)			
42	01, 02, 12, 15, 17, 18	m2	231,818	
	Công ty cổ phần gạch ốp lát CeramicViglacera Thăng Long Hà Nội			TP Hòa Bình
	Gạch lát nền , kích thước 400 x 400mm			TP Hòa Bình
43	K, M, H,SP (401, 402,)	m2	74,545	-
44	V, G,R (401.....)	m2	78,182	-
	Gạch lát nền , kích thước 500 x 500mm			TP Hòa Bình
45	K, M, H,SP (501, 402,)	m2	85,455	-
46	V, G,R (501.....)	m2	89,091	-
	Gạch co to kích thước, kích thước 400 x 400 (D)			TP Hòa Bình
47	D401,402.....410,411	m2	86,364	-
	Gạch co to kích thước, kích thước 500 x 500 (D)			TP Hòa Bình
48	D501,502.....511	m3	101,818	-
	Gạch viền kích thước 125 x 500 mm (1 m2 = 16 viên)			
49	TM -501,502 539,540	m2	130,000	
50	TG - 501,502 539,540	m2	130,000	-
51	TV - 501,502 539,540	m2	130,000	-
52	TH - 501,502 539,540	m2	130,000	-
	Gạch viền trang trí kích thước 150 x 600(1 m2 = 11,1 viên)		-	-
53	VG, VM,VV 601,602,603,604.....606.	m2	152,727	-
	Gạch ốp tường kích thước 250 x 400(Q,C)		-	-
54	Mẫu nhạt : Q2500,2501,2502.....2558,2559,2504,2572.	m2	81,818	-
55	Mẫu đậm: C2520,2563,2569,2593.	m2	89,091	-
	Gạch ốp tường kích thước 300 x 450(B,D)		-	-
56	Mẫu nhạt : D,B4500,4501,4503,4505,4553,4555,4557.	m2	106,364	-
57	Mẫu đậm: B4502,4504,4506,4520,4552,4554,4556,4558.	m2	114,545	-
	Gạch ốp tường kỹ thuật số kích thước 300 x 450(KT)		-	-
58	Mẫu nhạt: KT4500,4501.....4520.	m2	149,091	-
	Gạch lát sân vườn, kích thước 300 x 300 mm		-	-
59	S305,S308,S309,S310,S312	m2	107,273	-
60	D301,R301,R303,R305,R306,R307,R308.....R313	m2	110,000	-
61	Gạch lát cầu thang, kích thước 300 x 300 mm	m2	105,455	-
62	Sản phẩm ngói lợp tráng men(R) 0,1;0,3.	m2	160,000	-

	Gạch BLOCK bê tông khí VINACERA.		-	-
63	Gạch KT 600x200x100	viên	15,625	-
64	Gạch KT 600x200x150	viên	23,434	-
65	Gạch KT 600x200x200	viên	31,246	-
	Công ty cổ phần Thương Mại Lâm Bình			TP Hòa Bình
	Bê tông thương phẩm			TP Hòa Bình
66	Bê tông thương phẩm Mác 100#, đá 1x2 (độ sụt 10 ± 2)	m3	1,066,585	-
67	Bê tông thương phẩm Mác 150#, đá 1x2 (độ sụt 12 ± 2)	m3	1,114,403	-
68	Bê tông thương phẩm Mác 200#, đá 1x2 (độ sụt 12 ± 2)	m3	1,178,158	-
69	Bê tông thương phẩm Mác 250#, đá 1x2 (độ sụt 12 ± 2)	m3	1,241,915	-
70	Bê tông thương phẩm Mác 300#, đá 1x2 (độ sụt 12 ± 2)	m3	1,321,609	-
71	Bê tông thương phẩm Mác 350#, đá 1x2 (độ sụt 12 ± 2)	m3	1,369,426	-
72	Bê tông thương phẩm Mác 400#, đá 1x2 (độ sụt 12 ± 2)	m3	1,463,732	-
73	Giá bơm bê tông < 35 M3	Ca	4,250,400	-
74	Giá bơm bê tông > 35 M3 trở lên cộng thêm	m3	106,260	
75	Giá bơm tĩnh, cột trụ, dầm, bê tông < 35 M3	Ca	5,313,000	-
76	Giá bơm tĩnh, cột trụ, dầm, bê tông > 35 M3 trở lên cộng thêm	m3	159,390	-
77	Giá bơm mái chéo < 17 M3	Ca	4,648,875	-
78	Giá bơm mái chéo > 17 M3 trở lên cộng thêm	m3	265,650	-
	Lâm sản (Công ty CPXD kinh doanh tổng hợp HB)			TPHB
79	Gỗ cầu phong nhóm V+VI	m3	7,270,000	-
80	Gỗ ly tồ nhóm V+VI	m3	7,270,000	-
81	Gỗ xà gồ+ vì kèo nhóm V	m3	6,475,000	-
82	Gỗ ván khuôn+cốp pha	m3	3,920,000	-
83	Gỗ chèn khi lắp cầu kiện	m3	3,955,000	-
84	Gỗ chống	m3	3,890,000	-
85	Gỗ làm khe co giãn	m3	2,890,000	-
86	Gỗ dầm cầu nhóm V	m3	6,960,000	-
87	Gỗ cốp pha dùng cho công tác đổ bê tông	m3	3,720,000	-
88	Gỗ nẹp + giằng chống	m3	3,920,000	-
89	Gỗ đà chống	m3	3,950,000	-
90	Gỗ dổi thành khí (dài > 2M, Rộng > 25 cm, dày > 5cm)	m3	27,560,000	-
91	Gỗ de thành khí (dài > 2M, Rộng > 25 cm, dày > 5cm)	m3	26,500,000	-

92	Gỗ tròn chi thành khí (dài > 2M, Rộng > 25 cm, dày > 5cm)	m3	25,930,000	-
93	Gỗ nghiêng thành khí (dài > 2M, Rộng > 25 cm, dày > 5cm)	m3	29,600,000	-
94	Gỗ trai thành khí(dài > 2M, Rộng > 25 cm, dày > 5cm)	m3	18,400,000	-
95	Gỗ ván thành khí nhóm IV (dài > 2M, Rộng > 25 cm, dày > 4cm)	m3	23,300,000	-
96	Gỗ làm mặt cầu công tác nhóm IV (dài > 2M, Rộng > 25 cm, dày > 4cm)	m3	23,385,000	-
97	Củi	kg	1,500	-
98	Cây chống bạch đàn phi 8-10mm, dài 6m - 8m	cây	45,000	-
99	Tre cây + luồng phi 8-10mm, dài 6m - 8m	cây	42,000	-
100	Bương ngâm phi 10 dài 6m - 8m	Cây	50,000	-
101	Trụ cầu thang (125x125 x1m) gỗ nhóm II	Cái	1,800,000	-
102	Tay vịn cầu thang gỗ nhóm II	m	1,100,000	-
103	Con tiện cầu thang (50x50x800) gỗ nhóm II, cả đế	cái	150,000	
	Cửa các loại (cả phụ kiện,sơn,Khung dày 4cm, ván dày 3cm, huỳnh 2 mặt)			TPHB
	Cửa đi pa nô,(Huỳnh 2 mặt)			TPHB
104	Gỗ de	m2	1,700,000	-
105	Gỗ dổi	m2	2,300,000	-
106	Gỗ tròn chi	m2	2,230,000	-
107	Gỗ hồng sắc nhóm V	m2	1,410,000	-
	Cửa đi pa nô chớp			TPHB
108	Gỗ de	m2	1,875,000	-
109	Gỗ dổi	m2	2,290,000	-
110	Gỗ tròn chi	m2	2,260,000	-
111	Gỗ hồng sắc nhóm V	m2	1,530,000	-
	Cửa đi pa nô kính 5 ly,(Huỳnh 2 mặt)			TPHB
112	Gỗ de	m2	1,620,000	-
113	Gỗ dổi	m2	2,100,000	-
114	Gỗ tròn chi	m2	2,050,000	-
115	Gỗ hồng sắc nhóm V	m2	1,300,000	-
	Cửa sổ pa nô(huỳnh 2 mặt)			TPHB
116	Gỗ de	m2	1,750,000	-
117	Gỗ dổi	m2	2,050,000	-
118	Gỗ tròn chi	m3	1,920,000	-
119	Gỗ hồng sắc nhóm V	m2	1,280,000	-

	Cửa sổ chớp			TPHB
120	Gỗ de	m2	1,600,000	-
121	Gỗ dổi	m2	2,300,000	-
122	Gỗ trò chi	m2	2,100,000	-
123	Gỗ hồng sắc nhóm V	m2	1,350,000	-
	Cửa sổ kính			TPHB
124	Gỗ de	m2	1,250,000	-
125	Gỗ dổi	m2	1,540,000	-
126	Gỗ trò chi	m2	1,470,000	-
127	Gỗ hồng sắc nhóm V	m2	1,200,000	-
128	Cửa kính lật cả khung gỗ nhóm III	m2	1,450,000	-
	Khuôn cửa các loại			TPHB
129	Khuôn đơn gỗ trai 6x13	m	455,000	-
130	Khuôn kép gỗ trai 6x25	m	685,000	-
131	Khuôn đơn gỗ sến 6x13	m	475,000	-
132	Khuôn kép gỗ sến 6x25	m	695,000	-
133	Khuôn đơn gỗ nghiền 6x13	m	492,000	-
134	Khuôn kép gỗ nghiền 6x25	m	730,000	-
135	Khuôn đơn gỗ hồng sắc 6x13	m	345,000	-
136	Khuôn kép gỗ hồng sắc 6x25	m	450,000	-
137	Khuôn đơn gỗ trò chi 6x13	m	490,000	-
138	Khuôn kép gỗ trò chi 6x25	m	690,000	-
	Cửa, vách kính khung nhôm v(Lắp đặt hoàn chỉnh)			TPHB
139	Cửa đi, cửa sổ : phần dưới pa nô nhôm, phần trên kính dày 5 ly, nhôm Đài Loan màu vàng.	m2	770,000	-
140	Cửa đi, cửa sổ : Nhôm Đài Loan màu vàng, kính dày 5 ly.	m2	750,000	-
141	Vách nhôm Đài Loan màu vàng, kính trắng 5 ly	m2	650,000	-
142	Cửa đi, cửa sổ, Nhôm tĩnh điện, kính dày 5 ly.	m2	800,000	-
143	Vách nhôm tĩnh điện, kính dày 5 ly.	m2	700,000	-
	Sản phẩm cửa uPVC cao cấp có lõi thép gia cường			
	Sản phẩm dùng thanh SHIDE profile, Euro Profile tiêu chuẩn Châu Âu (gồm cả phần khuôn, cánh cửa, Lắp đặt và chưa bao gồm phụ kiện kim khí) .			Toàn bộ địa bàn tỉnh Hoà Bình
144	Vách kính, kính trắng VFG dày 5 mm.	m2	1,050,000	-
145	Vách kính, kính dán an toàn dày 6,38 mm.phim PVB	m2	1,370,000	-

146	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng VFG 5mm	m2	1,207,000	
147	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính dán an toàn 6,38 mm phim PVB	m2	1,527,000	
148	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng VFG 5mm	m2	1,380,000	
149	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, kính dán an toàn 6,38mm, phim PVB.	m2	1,700,000	
150	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, kính VFG 5mm.	m2	1,370,000	
151	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, kính dán an toàn 6,38 mm, phim PVB.	m2	1,690,000	
152	Cửa đi 2 cánh mở quay, kính trắng VFG 5mm.	m2	1,666,000	
153	Cửa đi 2 cánh mở quay, kính dán an toàn 6,38 mm phim PVB.	m2	1,986,000	
154	Cửa đi 1 cánh, mở quay, kính trắng VFG 5mm.	m2	1,618,000	
155	Cửa đi 1 cánh mở quay, kính dán an toàn 6,38 mm, phim PVB.	m2	1,938,000	
156	Cửa đi 2 cánh, mở trượt, kính trắng VFG 5mm.pa nô thanh + kính.	m2	1,328,000	
157	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính dán an toàn 6,38 mm, phim PVB.	m2	1,648,000	
	Phụ kiện kim khí GQ liên doanh, trong nước.			
158	Cửa sổ mở trượt- khoá bán nguyệt	bộ	175,000	
159	Cửa sổ mở trượt- khoá đa điểm	bộ	350,000	
160	Cửa sổ mở quay 2 cánh	bộ	772,000	
161	Cửa sổ mở quay 1 cánh	bộ	540,000	Toàn bộ địa bàn tỉnh Hoà Bình
162	Cửa sổ mở hất 1 cánh	bộ	616,000	
163	Cửa đi mở quay 1 cánh - khoá đa điểm	bộ	1,050,000	
164	Cửa đi mở quay 1 cánh - khoá tiết kiệm	bộ	920,000	
165	Cửa đi mở quay 2 cánh - khoá đa điểm.	bộ	1,520,000	
166	Cửa đi mở quay 2 cánh khoá then cài ngang.	bộ	920,000	
167	Cửa đi mở trượt 2 cánh - thanh khoá	bộ	772,000	
	Thép Thái Nguyên			
	Thép cuộn			
168	Thép cuộn CT3-phi 6, phi 8	kg	12,553	
169	Thép cuộn gai D8 (SD295A)	kg	12,553	
170	Thép cuộn D10 (CT5, SD295A)	kg	12,903	Thành phố Hoà Bình
171	Thép cuộn D10 (SD390, SD490) ,	kg	13,003	
	Thép tròn trơn CT3, CB240-T; L = 8,6 m			-
172	D10	kg	13,083	-
173	D12	kg	12,983	-

174	D14 - 40	kg	12,883	-
	Thép cây vằn CT5,SD295A, CB300-V; L = 11,7m			Thành phố Hòa Bình
175	D10	kg	13,003	-
176	D12	kg	12,903	-
177	D14 - 40	kg	12,803	-
	Thép cây vằn SD390 SD490,CB400-V,CB500-V; L = 11,7m			Tại TPHB
178	D10	kg	13,103	-
179	D12	kg	13,003	-
180	D14 - 40	kg	12,903	-
	Thép hình			Tại TPHB
	Thép góc L = 6m,9m,12m			-
181	L63 - L75 CT3	kg	13,033	-
182	L80 - L100 CT3	kg	13,133	-
183	L120 - L125 CT3	kg	13,233	Tại TPHB
184	L130 CT3	kg	13,233	
185	L63 - L75 SS540	kg	13,183	-
186	L80 - L100 SS540	kg	13,283	-
187	L120 - L125 SS540	kg	13,433	-
188	L130 - SS540	kg	13,433	-
	Thép chữ C- CT3			-
189	C8 - C10	Kg	13,233	-
190	C12	Kg	13,333	-
191	C14:C18	kg	13,433	-
	Thép chữ I-CT3			Tại TPHB
192	I10 - I12	Kg	13,233	-
193	I14 - I16	Kg	13,433	-
	CÔNG TY THÉP HÌNH HÀ NỘI			-
	Thép tấm đen. lá CT3C-SS400-08KP-0235B			Tại TPHB
	Thép lá cán nguội			-
194	Thép tấm lá dày 0.6ly KT:1.25x2.5m	Kg	16,484	-
195	Thép tấm lá dày 1ly KT:1.25x2.5m	Kg	16,484	Tại TPHB
196	Thép tấm lá dày 1,2ly KT:1.0x2.0m	Kg	16,484	
197	Thép tấm lá dày 1.5ly KT:1.25x2.5m	Kg	16,484	Tại TPHB

198	Thép tấm lá dày 0.5ly KT:1.00x2.0m	Kg	16,484	-
	Thép lá cán nóng:			-
199	Thép tấm lá dày 2ly SS400:1000x2000mm	Kg	13,302	-
200	Thép tấm lá dày 2,5ly SS400:1.250x2.500mm	Kg	13,302	-
201	Thép tấm lá dày 3ly SS400:1500x6000mm	Kg	12,393	Tại TPHB
202	Thép tấm lá dày 4ly SS400:1.500x6000mm	Kg	11,938	-
	Thép tấm cán nóng SS400			-
203	5 x 1500 x 6000 mm	Kg	11,938	-
204	6 x 1500 x 6000 mm	Kg	11,938	-
205	8 x 1500 x 6000 mm	Kg	11,938	-
206	10 x 1500 x 6000mm	Kg	11,938	Tại TPHB
207	12 x 2000 x 6000mm	Kg	11,938	-
208	14 x 2000 x 6000 mm	Kg	12,393	-
	Thép góc (Equal Angle)			-
	L=12m, SS400			-
209	L 100 x 100 x 8, độ dài 12m	Kg	14,302	-
210	L 120 x 120 x 8, độ dài 12m	Kg	14,665	Tại TPHB
211	L 120 x 120 x 12, độ dài 12m	Kg	14,665	-
212	L 130 x 130x 9, độ dài 12m	Kg	14,665	-
213	L 130 x 130x 10, độ dài 12m	Kg	14,665	-
214	L 130 x 130x 12, độ dài 12m	Kg	14,665	-
	Cây dài = 6m (CT38)			-
215	L30x30x3	Kg	13,756	-
216	L40x40x3	Kg	13,575	-
217	L40x40x4	Kg	13,575	-
218	L50x50x4	Kg	13,575	Tại TPHB
219	L50x50x5	Kg	13,575	-
220	L63x63x5	Kg	13,575	-
221	L63x63x6	Kg	13,575	-
222	L70x70x5	Kg	13,575	-
223	L70x70x6	Kg	13,575	-
224	L70x70x7	Kg	13,575	-
225	L75x75x5	Kg	13,575	-

226	L75x75x6	Kg	13,575	Tại TPHB
227	L75x75x7	Kg	13,575	-
228	L80x80x6	Kg	13,575	-
229	L80x80x8	Kg	13,575	-
230	L90x90x6	Kg	13,575	-
231	L100x100x7	Kg	13,575	-
	Cây dài = 9m			-
232	L90x90x7	Kg	13,575	-
233	L75x75x6	Kg	13,575	-
234	L75x75x8	Kg	13,575	-
	Thép hộp vuông+ hình chữ nhật Vinapie)			Tại TPHB
	Cây dài = 6m			-
235	[] 14x14x0,8; TL :1,97kg	Kg	18,302	-
236	[] 14x14x0,9; TL :2,19kg	Kg	18,302	-
237	[] 14x14x1,0; TL :2,41kg	Kg	18,302	Tại TPHB
238	[] 14x14x1,2; TL :2,85kg	Kg	18,302	Tại TPHB
239	[] 16x16x0,8; TL :2,25kg	Kg	18,302	-
240	[] 16x16x0,9; TL :2,52kg	Kg	18,302	-
241	[] 16x16x1,0; TL :2,78kg	Kg	18,302	-
242	[] 16x16x1,2; TL :3,3kg	Kg	18,302	-
243	[] 20x20x0,8; TL :2,85kg	Kg	18,302	-
244	[] 20x20x0,9; TL :3,19kg	Kg	18,302	-
245	[] 20x20x1,0; TL :3,63kg	Kg	18,302	-
246	[] 20x20x1,2; TL :4,19kg	Kg	18,302	Tại TPHB
247	[] 20x20x1,4; TL :4,83kg	Kg	18,302	-
248	[] 20x20x1,5	Kg	18,302	-
249	[] 20x25x1,2	Kg	18,302	-
250	[] 20x25x1,4	Kg	18,302	-
251	[] 20x40x0,8	Kg	18,302	-
252	[] 20x40x0,9	Kg	18,302	-
253	[] 20x40x1	Kg	18,302	-
254	[] 20x40x1,2	Kg	18,302	Tại TPHB
255	[] 20x40x1,5	Kg	18,302	-

256	[] 25x25x0,8, TL :3,59kg	Kg	18,302	-
257	[] 25x25x0,9; TL :4,03kg	Kg	18,302	-
258	[] 25x25x1,0; TL :4,45kg	Kg	18,302	-
259	[] 25x25x1,2; TL :5,3kg	Kg	18,302	-
260	[] 25x25x1,5; TL :6,54kg	Kg	18,302	-
261	[] 25x50x1	Kg	18,302	-
262	[] 25x50x1,4	Kg	18,302	-
263	[] 25x50x1,5	Kg	18,302	-
264	[] 25x50x1,8	Kg	18,302	Tại TPHB
265	[] 30x30x0,9	Kg	18,302	-
266	[] 30x30x1,0	Kg	18,302	-
267	[] 30x30x1,2	Kg	18,302	-
268	[] 30x30x1,5	Kg	18,302	-
269	[] 30x60x1,2	Kg	18,302	-
270	[] 30x60x1,4	Kg	18,302	-
271	[] 30x60x1,5	Kg	18,302	-
272	[] 30x60x1,8	Kg	18,302	-
273	[] 40x40x1	Kg	18,302	-
274	[] 40x40x1,2	Kg	18,302	-
275	[] 40x40x1,4	Kg	18,302	-
276	[] 40x40x1,5	Kg	18,302	-
277	[] 40x80x1,4	Kg	18,302	-
278	[] 40x80x1,5	Kg	18,302	-
279	[] 40x80x1,8	Kg	18,302	-
280	[] 40x80x2	Kg	18,302	Tại TPHB
281	[] 40x100x1,5	Kg	18,302	-
282	[] 50x50x1,4	Kg	18,302	-
283	[] 50x50x1,5	Kg	18,302	-
284	[] 50x50x1,8	Kg	18,302	-
285	[] 50x50x2,0	Kg	18,302	-
286	[] 60x60x1,4	Kg	18,302	-
287	[] 60x60x1,5	Kg	18,302	-
288	[] 60x60x1,8	Kg	18,302	-

289	{ } 60x60x2,0	Kg	17,393	-
290	{ } 60x60x2,5	Kg	17,393	-
291	{ } 60x120x2,5	Kg	17,393	-
292	{ } 90x90x2,0	Kg	17,393	Tại TPHB
293	{ } 90x90x2,5	Kg	17,393	-
	Tấm lợp kim loại AUSTNAM			-
	Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn POLYESTER,G550.			-
294	AC11(11 sóng) dày 0,40mm	m2	148,182	-
295	AC11(11 sóng) dày 0,42mm	m2	151,818	-
296	AC11(11 sóng) dày 0,45mm	m2	160,909	-
297	AC11(11 sóng) dày 0,47mm	m2	164,545	Tại TP HB
298	ATEK1000(6 sóng) dày 0,40mm	m2	149,091	-
299	ATEK1000(6 sóng) dày 0,42mm	m2	152,727	-
300	ATEK1000(6 sóng) dày 0,45mm	m2	161,818	-
301	ATEK1000(6 sóng) dày 0,47mm	m2	165,455	-
302	ATEK1088(5 sóng) dày 0,40mm	m2	144,545	-
303	ATEK1088(5 sóng) dày 0,42mm	m2	148,182	-
304	ATEK1088(5 sóng) dày 0,45mm	m2	157,273	-
305	ATEK1088(5 sóng) dày 0,47mm	m2	160,909	-
	Tấm lợp liên kết bằng vít mạ nhôm kẽm(A/Z150), sơn POLYESTER,G300			-
306	ATILE(6 sóng) dày 0,42mm	m2	162,727	Tại TPHB
	Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm,mạ nhôm kẽm(A/Z150), sơn POLYESTER,G550			
307	ALOK 420 dày 0,45mm	m2	198,182	-
308	ALOK 420 dày 0,47mm	m2	201,818	Tại TPHB
	Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm,mạ nhôm kẽm(A/Z150), sơn POLYESTER,G300			-
309	ASEAM 480 dày 0,45mm	m2	183,636	-
310	ASEAM 480 dày 0,47mm	m2	188,182	-
	Tấm lợp chống nóng, chống ồn APU1.			-
311	11 sóng, dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	234,545	-
312	11 sóng, dày 0,42mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	240,000	-
313	11 sóng, dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	249,091	-

314	11 sóng, dày 0,47mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	252,727	-
315	6 sóng, dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	229,091	-
316	6 sóng, dày 0,42mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	234,545	-
317	6 sóng, dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	243,636	-
318	6 sóng, dày 0,47mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	247,273	-
	Phụ kiện(tấm ốp, máng nước...)			-
319	Khô 300mm dày 0,47mm	m	47,273	-
320	Khô 400mm dày 0,47mm	m	61,818	-
321	Khô 600mm dày 0,47mm	m	91,818	-
322	Khô 300mm dày 0,45mm	m	46,364	-
323	Khô 400mm dày 0,45mm	m	60,909	-
324	Khô 600mm dày 0,45mm	m	90,000	-
325	Khô 300mm dày 0,42mm	m	44,545	-
326	Khô 400mm dày 0,42mm	m	57,273	-
327	Khô 600mm dày 0,42mm	m	84,545	-
	Tấm lợp kim loại SUNTEK			
	Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ kẽm (ZN), sơn POLYESTER,G400.			
328	EC11(11 sóng) dày 0,35mm	m2	84,545	-
329	EC11(11 sóng) dày 0,40mm	m2	92,727	-
330	EC11(11 sóng) dày 0,45mm	m2	101,818	-
331	EK106(6 sóng) dày 0,35mm	m2	84,545	Tại TPHB
332	EK106(6 sóng) dày 0,40mm	m2	92,727	-
333	EK106(6 sóng) dày 0,45mm	m2	101,818	-
334	EK106(5sóng) dày 0,35mm	m2	82,727	-
335	EK106(5sóng) dày 0,40mm	m2	90,000	-
336	EK106(5sóng) dày 0,45mm	m2	99,091	-
337	ETILE(6sóng giả ngói) dày 0,35mm	m2	92,727	-
338	ETILE(6sóng giả ngói) dày 0,40mm	m2	101,818	-
339	ETILE(6sóng giả ngói) dày 0,45mm	m2	111,818	
	Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ kẽm (ZN), sơn POLYESTER,G400.			
340	ALOK 420 dày 0,45mm	m2	140,000	-
341	ALOK 480 dày 0,45mm	m2	124,545	-

	Tấm lợp chống nóng, chống ồn EPU1.			-
342	11 sóng, dày 0,35mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	189,091	-
343	11 sóng, dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	197,273	-
344	11 sóng, dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	206,364	-
345	6 sóng, dày 0,35mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	184,545	-
346	6 sóng, dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	192,727	-
347	6 sóng, dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3	m2	201,818	-
	Phụ kiện(tấm ốp, máng nước...)			-
348	Khô 300mm dày 0,45mm	m	33,636	-
349	Khô 400mm dày 0,45mm	m	42,727	-
350	Khô 600mm dày 0,45mm	m	62,727	-
351	Khô 300mm dày 0,40mm	m	39,091	-
352	Khô 400mm dày 0,40mm	m	57,273	-
353	Khô 600mm dày 0,40mm	m	82,727	-
354	Khô 300mm dày 0,45mm	m	35,455	-
355	Khô 400mm dày 0,35mm	m	51,818	-
356	Khô 600mm dày 0,35mm	m	75,455	-
	Vật liệu phụ			
357	Đai bắt tôn Alok, Aseam	Chiếc	9,000	
358	Vít sắt dài 65mm	Chiếc	2,700	
359	Vít sắt dài 45 mm	Chiếc	2,000	
360	Vít sắt dài 20mm	Chiếc	1,200	
361	Keo Silicone	Hộp	48,000	
	Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ điện Trần Phú			-
	Dây điện dân dụng bọc pvc chất lượng cao			-
	Dây đơn bọc pvc			-
	Dây đơn 1 sợi			-
362	VCm 1	m	2,204	
363	VCm 1,5	m	3,388	
364	VCm 2,5	m	5,307	
365	VCm 4	m	8,245	
366	VCm 6	m	12,166	
	Dây đơn 7 sợi		-	

367	VCm 1	m	2,378	
368	VCm 1,5	m	3,645	
369	VCm 2,5	m	5,739	
370	VCm 4	m	9,062	
371	VCm 6	m	13,066	
372	VCm 10	m	22,661	
	Dây đơn nhiều sợi		-	
373	VCm 0,3	m	753	
374	VCm 0,5	m	1,295	
375	VCm 0,7	m	1,671	
376	VCm 0,75	m	1,763	
377	VCm 1	m	2,341	
378	VCm 1,5	m	3,535	
379	VCm 2,5	m	5,674	
380	VCm 4	m	8,888	
381	VCm 6	m	12,900	
382	VCm 10	m	23,157	
383	VCm 16	m	36,039	
384	VCm 25	m	54,705	
	Dây đôi mềm nhiều sợi		-	
	Dây tròn		-	
385	VCm 0,7	m	4,848	
386	VCm 1	m	6,886	
387	VCm 1,5	m	9,044	
388	VCm 2,5	m	14,875	
	Dây dẹt		-	
389	VCm 0,5	m	3,067	
390	VCm 0,7	m	3,939	
391	VCm 1	m	5,564	
392	VCm 1,5	m	7,630	
393	VCm 2,5	m	12,496	
394	VCm 4	m	19,190	
395	VCm 6	m	28,611	

	Dây dính cách		-	
396	VCm 1	m	5,739	
397	VCm 1,5	m	8,458	
398	VCm 2,5	m	15,407	
399	VCm 4	m	19,309	
400	VCm 6	m	27,803	
	Dây súp		-	
401	VCm 0,3	m	1,818	
402	VCm 0,5	m	3,012	
403	VCm 0,7	m	3,572	
	Dây 3 ruột tròn, dẹt		-	
404	VCm 0,5	m	5,399	
405	VCm 0,7	m	6,216	
406	VCm 1	m	8,668	
407	VCm 1,5	m	8,668	
408	VCm 2,5	m	12,983	
	Dây 4 ruột tròn		-	
409	VCm 1,5	m	16,399	
410	VCm 2,5	m	25,121	
	Cáp đồng bọc hạ thế 1 lớp nhựa (Cu/PVC-0,6/1KV)		-	
411	Dây cáp 1x16 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	32,532	
412	Dây cáp 1x25 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	50,096	
413	Dây cáp 1x35 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	70,700	
414	Dây cáp 1x50 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	99,162	TPHB
415	Dây cáp 1x70 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	136,017	
416	Dây cáp 1x95 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	186,830	
417	Dây cáp 1x120 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	234,396	
418	Dây cáp 1x150 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	290,747	
419	Dây cáp 1x185 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	361,639	
420	Dây cáp 1x240 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	462,481	
421	Dây cáp 1x300 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	587,302	
422	Dây cáp 1x400 (Cu/PVC-0,6/1 KV)	m	798,121	
	Cáp đồng bọc hạ thế 2 lớp nhựa (Cu/XLPE/PVC-0,6/1KV)		-	

423	Dây cáp 1x16 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	34,966	
424	Dây cáp 1x25 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	52,459	
425	Dây cáp 1x35 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	72,781	
426	Dây cáp 1x50 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	101,505	TPHB
427	Dây cáp 1x70 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	138,774	
428	Dây cáp 1x95 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	189,945	
429	Dây cáp 1x120 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	237,984	
430	Dây cáp 1x150 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	295,068	
431	Dây cáp 1x185 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	366,544	
432	Dây cáp 1x240 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	468,129	
433	Dây cáp 1x300 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	594,297	
434	Dây cáp 1x400 (Cu/XLPE/PVC-0,6/1 KV)	m	806,915	
	Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV		-	
435	Cáp ngầm 2x6 (7/1,04)	m	38,279	
436	Cáp ngầm 2x10 (7/1,35)	m	56,358	
437	Cáp ngầm 2x16 (7/1,70)	m	82,618	
438	Cáp ngầm 2x25 (7/2,13)	m	123,119	
439	Cáp ngầm 2x35 (7/2,51)	m	163,614	
440	Cáp ngầm 2x50 (7/3)	m	227,130	
441	Cáp ngầm 2x70 (19/2,13)	m	305,514	
442	Cáp ngầm 2x95 (19/2,51)	m	415,329	
443	Cáp ngầm 3x4 (7/0,85)	m	42,016	
444	Cáp ngầm 3x6 (7/1,04)	m	52,116	
445	Cáp ngầm 3x10 (7/1,35)	m	78,376	
446	Cáp ngầm 3x16 (7/1,70)	m	115,676	
447	Cáp ngầm 3x25 (7/2,13)	m	174,267	
448	Cáp ngầm 3x35 (7/2,5)	m	234,768	
449	Cáp ngầm 3x50 (19/1,8)	m	327,078	
450	Cáp ngầm 3x70 (19/2,13)	m	441,982	
451	Cáp ngầm 3x95 (19/2,5)	m	604,406	
452	Cáp ngầm 3x120 (19/2,8)	m	747,893	
453	Cáp ngầm 3x150 (37/2,25)	m	938,774	
454	Cáp ngầm 3x185 (37/2,5)	m	1,163,122	

455	Cáp ngầm 3 x 6 + 1 x 4	m	61,206	
456	Cáp ngầm 3 x 10 + 1 x 6	m	91,405	
457	Cáp ngầm 3 x 16 + 1 x 10	m	136,552	
458	Cáp ngầm 3 x 25 + 1 x 10	m	195,875	
459	Cáp ngầm 3 x 25 + 1 x 16	m	208,638	
460	Cáp ngầm 3 x 35 + 1 x 16	m	268,002	
461	Cáp ngầm 3 x 35 + 1 x 25	m	287,961	
462	Cáp ngầm 3 x 50 + 1 x 25	m	377,353	
463	Cáp ngầm 3 x 50 + 1 x 35	m	398,095	
464	Cáp ngầm 3 x 70 + 1 x 35	m	520,639	
465	Cáp ngầm 3 x 70 + 1 x 50	m	550,599	
466	Cáp ngầm 3 x 95 + 1 x 50	m	713,324	
467	Cáp ngầm 3 x 95 + 1 x 70	m	754,907	
468	Cáp ngầm 3 x 120 + 1 x 70	m	899,395	
469	Cáp ngầm 3 x 120 + 1 x 95	m	955,006	
470	Cáp ngầm 3 x 150 + 1 x 95	m	1,147,390	
471	Cáp ngầm 3 x 150 + 1 x 120	m	1,188,773	
472	Cáp ngầm 3 x 185 + 1 x 95	m	1,375,546	
473	Cáp ngầm 3 x 185 + 1 x 120	m	1,421,938	
474	Cáp ngầm 3 x 240 + 1 x 120	m	1,739,973	
475	Cáp ngầm 3 x 240 + 1 x 150	m	1,805,003	
476	Cáp ngầm 3 x 300 + 1 x 150	m	2,331,153	
477	Cáp ngầm 4x4 (7/0,85)	m	50,500	
478	Cáp ngầm 4x6 (7/1,04)	m	70,902	
479	Cáp ngầm 4x10 (7/1,35)	m	103,302	
480	Cáp ngầm 4x16 (7/1,70)	m	150,626	
481	Cáp ngầm 4x25 (7/2,13)	m	226,648	
482	Cáp ngầm 4x35 (7/2,5)	m	311,530	
483	Cáp ngầm 4x50 (19/1,8)	m	434,831	
484	Cáp ngầm 4x70 (19/2,13)	m	588,068	
485	Cáp ngầm 4x95 (19/2,5)	m	804,374	
486	Cáp ngầm 4x120 (19/2,8)	m	995,206	
487	Cáp ngầm 4x150 (37/2,25)	m	1,261,087	

488	Cáp ngầm 4x185 (37/2,5)	m	1,561,289	
489	Cáp ngầm 4x240 (37/2,84)	m	1,986,339	
	Cáp treo hạ thế Cu/XLPE/PVC 0,6-1KV			
490	2 x 4 (7/0,85)	m	21,308	
491	2 x 6 (7/1,1)	m	30,396	
492	2 x 10 (7/1,35)	m	48,909	
493	2 x 16 (7/1,70)	m	74,307	
494	2 x 25 (7/2,13)	m	113,524	
495	3 x 4 (7/0,85)	m	31,416	
496	3 x 6 (7/1,1)	m	44,115	
497	3 x 10 (7/1,35)	m	69,727	
498	3 x 16 (7/1,70)	m	105,242	
499	3x 25 (7/2,13)	m	162,873	
500	3x 35 (7/2,51)	m	220,698	
501	3 x 50 (7/3)	m	311,399	
502	3 x 70 (19/2,13)	m	423,708	
503	3x 95(19/2,51)	m	583,101	
504	3x120(19/2,8)	m	723,550	
505	3 x 4 + 1x2,5	m	37,842	
506	3 x 6 + 1x4	m	52,836	
507	3 x 10 + 1x6	m	82,620	
508	3 x 16 + 1x10	m	125,543	
509	3 x 25 + 1x10	m	182,508	
510	3 x 25 + 1x16	m	194,568	
511	3 x 35 + 1x16	m	252,858	
512	3 x 35 + 1x25	m	269,742	
513	3 x 50 + 1x25	m	353,660	
514	3 x 50 + 1x35	m	375,066	
515	3 x 70 + 1x35	m	491,646	
516	3 x 70 + 1x50	m	520,389	
517	3 x 95 + 1x50	m	674,678	
518	3 x 95 + 1x70	m	715,941	
519	3 x 120 + 1x70	m	855,659	

520	3 x 120 + 1x95	m	908,317	
521	3 x 150 + 1x95	m	1,094,574	
522	3 x 150 + 1x120	m	1,140,812	
523	3 x 185 + 1x95	m	1,311,919	
524	3 x 185 + 1x120	m	1,358,311	
525	3 x 240 + 1x120	m	1,667,228	
526	3 x240 + 1x150	m	1,725,644	
527	3 x 300 + 1x150	m	2,172,600	
528	4 x 300 + 1x185	m	2,198,916	
529	4 x 4 (7 /0,85)	m	40,188	
530	4 x 6 (7 /1,04)	m	60,282	
531	4 x 10 (7 /1,35)	m	89,847	
532	4 x 16 (7 /1,70)	m	137,283	
533	4 x 25 (7 /2,13)	m	213,462	
534	4 x 35 (7 /2,5)	m	290,948	
535	4 x 50 (7 /3)	m	411,548	
536	4 x 70 (19 /2,13)	m	559,875	
537	4 x 95 (19 /02,51)	m	771,106	
538	4 x 120 (19 /2,8)	m	957,263	
539	4 x 150 (37 /2,25)	m	1,205,405	
540	4 x 185(37 /2,51)	m	1,497,278	
541	4 x 240 (37 /2,84)	m	1,910,715	
542	5 x 300 (37 /2,84)	m	2,236,891	
	Đèn chiếu sáng công cộng NIKKON nhập khẩu MALAYSIA (Công ty cổ phần XD thương mại XNK Việt Anh)			
543	Đèn S419-70 công suất 70W-HPS , độ kín (IP)66, chụp kính	bộ	2,196,900	TPHB
544	Đèn S419-150 công suất 70W-HPS , độ kín (IP)66, chụp kính	bộ	2,560,500	TPHB
545	Đèn S419-150 công suất 100W-HPS , độ kín (IP)66, chụp kính	bộ	2,928,600	-
546	Đèn S419-150 công suất 150W-HPS , độ kín (IP)66, chụp kính	bộ	2,992,500	-
547	Đèn S419-250 công suất 150W-HPS , độ kín (IP)66, chụp kính	bộ	3,313,800	-
548	Đèn S419-250 công suất 250W-HPS , độ kín (IP)66, chụp kính	bộ	3,870,000	-
549	Đèn S419-400 công suất 250W-HPS , độ kín (IP)66, chụp kính	bộ	4,301,100	-
	Đèn pha			-

550	Đèn S1501 70W-MH, độ kín 65, chụp kính	bộ	2,354,400	-
551	Đèn S1501 150W-MH, độ kín 65, chụp kính	bộ	2,354,401	-
552	Đèn S2000 250W-HPS, độ kín 65, chụp kính	bộ	2,917,800	-
553	Đèn S2000 400W-HPS, độ kín 65, chụp kính	bộ	3,137,400	-
	Tủ điều khiển tiết kiệm điện NIKKON			
554	Tủ điều khiển QPS 10KVA-ES-1pha- Malaysia	cái	56,000,000	-
555	Tủ điều khiển QPS 15KVA-ES-1pha- Malaysia	cái	59,200,000	-
556	Tủ QPS 20KVA-ES20-1pha- Malaysia	cái	68,800,000	-
	Công ty CP thương mại VIGLACERA			
	Xí bệt kết liền , nắp rơi êm			
557	Bệt BL5(Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	2,337,273	
558	Bệt C109,V40(Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	2,462,727	
559	Bệt CO504(Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	2,467,273	
560	Bệt V38 (Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	2,487,273	TPHB
561	Bệt V40 (Nano - PK 2N, nắp êm)	Bộ	2,455,455	
562	Bệt V37 (Nano - PK 2N, nắp êm)	Bộ	2,625,455	
563	Bệt V39(Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	2,777,273	
564	Bệt V43(Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	2,903,636	
565	Bệt V41,V42 (Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	2,980,000	
566	Bệt V35 (Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	3,030,000	
567	Bệt V46 (Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	4,090,909	
568	Bệt V47(Nano - PK 2N, nắp rơi êm)	Bộ	4,469,091	
	Sản phẩm nắp rơi êm			
569	Bệt VI07(PK 2 nhấn , nắp rơi êm)	Bộ	1,955,455	
570	Bệt VI88(PK 2 nút nhấn , nắp rơi êm)+ chậu VTL2,VTL3, VTL3N.	Bộ	2,000,000	TPHB
571	Bệt VT34(PK 2 nút nhấn , nắp rơi êm)+ Chậu VTL2, VTL3, VTL3N.	Bộ	1,970,000	
	Sản phẩm bệt phổ thông			
572	Bệt VI77(PK 2 nút nhấn,nắp nhựa)+ Chậu VTL2,VTL3, VTL3N.	Bộ	1,480,909	
573	Bệt VI44(PK tay gạt, nắp nhựa)+ Chậu VTL2, VTL3,VTL3N.	Bộ	1,449,091	
574	Bệt VI28(PK 1 nhấn siêu nhẹ , nắp nhựa)+ Chậu VTL2,VTL3	Bộ	1,629,091	
575	Bệt VI66(PK 2 nút nhấn, nắp nhựa)+ Chậu VTL2,VTL3, VTL3N.	Bộ	1,787,273	TPHB
576	Bệt VT18 M (PK tay gạt, nắp nhựa)+ Chậu VTL2,VTL3, VTL3N	Bộ	1,750,000	
577	Bệt BTE(PK 1 nút nhấn, nắp BTE)	Bộ	1,420,000	

	Chậu rửa			
578	Chậu VTL2, VTL3N, VTL3, VII T (gá GC1)	Cái	300,909	
579	Chậu góc, chậu trẻ em	Cái	255,455	
580	Chậu bàn âm CA1 (giá đỡ)	Cái	759,091	
581	Chậu CD5	Cái	1,006,364	TPHB
582	Chậu bàn dương CD1,CD2; Chậu bàn âm CA2 (giá đỡ)	Cái	616,364	
583	Chậu + chân VI5 (chân chậu treo tường,gá GC1)	Bộ	712,727	
584	Chậu + chân V02,3	Bộ	666,364	
585	Chậu HL4-600+ chân HL4-600	Bộ	886,364	
	Tiểu nam, tiểu nữ			
586	Tiểu nam TT1,TT3,TT7	Cái	319,091	
587	Tiểu nam T1(Vòi ,ống xả, cụm gioăng JT1,gá GC1)	Cái	1,265,455	
588	Tiểu nam TV5,TT5(cụm gioăng JT1,gá GC1)	Cái	870,000	
589	Tiểu nữ VB3,VB5	Cái	712,727	TPHB
	Chân chậu			
590	Chân chậu VII T,VI5,V02.3LD,V02.5,V0,27	Cái	316,364	
591	Chân chậu V02,7, VTL4, HL4-600	Cái	477,273	
	Sản phẩm khác			
600	Xí xôm ST8,ST8M	Cái	347,273	TPHB
601	Kết treo VI15 (phụ kiện tay gạt)	Cái	569,091	
602	SBK 01 (Phụ kiện phòng tắm 8 chi tiết)	Bộ	477,273	
603	Bộ cảm ứng tiểu dùng cho các loại tiểu	Bộ	1,975,455	TPHB
604	Gá chậu, tiểu treo GC1	Bộ	30,909	
	Sơn JOTUN các loại			
	Sơn lót chống kiềm.			TPHB
605	Sơn lót nội thất (Jotasealer 03)	kg	58,091	
606	Sơn lót cao cấp nội thất, (Majetic Primer)	kg	75,545	
607	Sơn lót cao cấp ngoại thất (Jotashield Primer 07)	kg	78,727	
	Sơn phủ ngoại thất.			TPHB
608	Sơn phủ ngoại thất kinh tế (Jotatough)	kg	63,545	
609	Sơn phủ cao cấp (Jotashield Êtreme)	kg	171,250	
	Sơn phủ nội thất.			TPHB
610	Sơn nội thất kinh tế (Jotaplast)	kg	36,818	

611	Sơn nội thất cao cấp (Majestic)	kg	135,182	
	Sơn phủ cho gỗ và kim loại.			TPHB
612	Sơn lót Gardex (Gardex primer)	kg	128,727	
613	Dung môi pha sơn (Gardex thinner)	kg	82,545	
614	Sơn dầu phủ bóng cao cấp (Gardex)	kg	149,091	
615	Sơn màu cao cấp vecni bảo vệ gỗ bóng Woodshield	kg	169,150	
	Bột trét và sơn gai .			TPHB
616	Bột trét nội thất màu trắng (Jotun Putty Interior)	kg	6,875	
617	Bột trét nội - ngoại thất màu trắng (Jotun Putty Exterior)	kg	9,625	
618	Sơn gai tiêu chuẩn (Texotile)	kg	57,120	
	Sơn màu các loại			
619	Sơn đỏ Alkyd ĐB	kg	54,864	TPHB
620	Sơn xanh lá cây Alkyd ĐB-26	kg	58,364	
621	Sơn xanh lam Alkyd ĐB-01	kg	53,409	
622	Sơn đen Alkyd-01	kg	47,364	
623	Sơn vàng Alkyd ĐB-03 ĐE	kg	70,364	
624	Sơn chống rỉ sắt Alkyd	kg	39,864	TPHB
625	Sơn trắng Alkyd	kg	52,864	
626	Sơn vàng Alkyd ĐB-03	kg	63,964	
627	Hắc ín	kg	22,727	
628	Rẻ lau	kg	9,091	
	Sơn DURGO các loại			
	Bột bả DURGO.			
629	Bột bả cao cấp trong nhà DURGO.	kg	5,600	TPHB
630	Bột bả cao cấp ngoài trời DURGO.	kg	5,800	TPHB
	Các sản phẩm sơn lót DURGO			
631	Sơn lót trong nhà DURGO	kg	52,000	TPHB
632	Sơn lót ngoài nhà DURGO	kg	65,000	-
633	Sơn lót đặc biệt, dùng trong nhà và ngoài nhà DURGO	kg	75,000	-
	Sơn phủ trong nhà DURGO			
634	Sơn phủ trong nhà Eco DURGO kinh tế.	kg	38,000	-
635	Sơn phủ trong nhà 3 sao DURGO.	kg	53,800	-
636	Sơn phủ trong nhà 4 sao DURGO.	kg	65,900	-

637	Sơn phủ trong nhà 5 sao DURGO.	kg	85,000	-
638	Sơn phủ trong nhà đặc biệt DURGO.	kg	120,000	-
	Sơn phủ ngoài nhà DURGO			
639	Sơn phủ ngoài nhà Eco DURGO kinh tế.	kg	52,000	-
640	Sơn phủ ngoài nhà 3 sao DURGO.	kg	65,400	-
641	Sơn phủ ngoài nhà 4 sao DURGO.	kg	77,900	-
642	Sơn phủ ngoài nhà 5 sao DURGO.	kg	91,200	-
643	Sơn phủ ngoài nhà đặc biệt DURGO.	kg	162,000	-
	Sơn ALKYD DURGO.			
644	Sơn chống rỉ ALKYD DURGO màu nâu đỏ.	kg	52,000	-
645	Sơn chống rỉ ALKYD DURGO màu đen.	kg	52,000	-
646	Sơn chống rỉ ALKYD DURGO màu vàng.	kg	55,000	-
647	Sơn chống rỉ ALKYD DURGO màu xám .	kg	55,000	-
648	Sơn chống rỉ ALKYD DURGO khô nhanh.	kg	65,000	-
649	Sơn phủ màu ALKYD DURGO màu trắng.	kg	75,000	-
650	Sơn phủ màu ALKYD DURGO các màu.	kg	78,000	-
651	Sơn phủ màu ALKYD DURGO các màu khô nhanh	kg	95,000	-
	Công ty Nhựa Tiên phong			
	Ống nhựa uPVC dán keo (theo tiêu chuẩn ISO 4422: 1996-TCVN 6151-2002, hệ số an toàn C=2,5)			
	Ống thoát n-ớc uPVC			
652	D = 21 , dày 1	m	5,525	Thành phố Hòa Bình
653	D = 27 , dày 1	m	6,835	Thành phố Hòa Bình
654	D = 34 , dày 1	m	8,895	
655	D = 42 , dày 1,2	m	13,203	-
656	D = 48 , dày 1,4	m	15,544	-
657	D = 60 , dày 1,4	m	20,131	-
658	D = 75 , dày 1,5	m	28,310	-
659	D = 90 , dày 1,5	m	34,551	
660	D = 110 , dày 1,9	m	52,155	
	Ống Class 0			
661	D = 21 , dày 1,2	m	6,742	
662	D = 27 , dày 1,3	m	8,615	

663	D = 34 , dày 1,3	m	10,487	
664	D = 42 , dày 1,5	m	14,888	Thành phố Hòa Bình
665	D = 48 , dày 1,6	m	18,165	
666	D = 60 , dày 1,5	m	24,158	
667	D = 75 , dày 1,9	m	33,054	
668	D = 90 , dày 1,8	m	39,515	
669	D = 110 , dày 2,2	m	58,991	
670	D = 125 , dày 2,5	m	72,568	
671	D = 140 , dày 2,8	m	90,359	
672	D = 160 , dày 3,2	m	120,604	
673	D = 200, dày 3,9	m	181,186	
	Ống Class 1			
674	D = 21 , dày 1,5	m	7,304	
675	D = 27 , dày 1,6	m	10,113	
676	D = 34 , dày 1,7	m	12,735	
677	D = 42 , dày 1,7	m	17,416	Thành phố Hòa Bình
678	D = 48 , dày 1,9	m	20,694	
679	D = 60 , dày 1,8	m	29,402	
680	D = 75 , dày 2,2	m	37,361	
681	D = 90 , dày 2,2	m	46,163	
682	D = 110 , dày 2,7	m	68,729	
683	D = 125 , dày 3,1	m	85,022	
684	D = 140 , dày 4	m	106,277	
685	D = 160 , dày 4	m	140,548	
686	D = 180 , dày 4,4	m	172,291	
687	D = 200, dày 4,9	m	218,922	
688	D = 225, dày 5,5	m	266,864	
689	D = 250, dày 6,2	m	351,043	
690	D = 280, dày 6,9	m	417,431	
691	D = 315, dày 7,7	m	523,895	
692	D = 355, dày 8,7	m	684,482	
693	D = 400, dày 9,8	m	869,695	
694	D = 450, dày 11	m	1,099,385	

695	D = 500, dày 12,3	m	1,388,253	
	Ống Class 2			
696	D = 21 , dày 1,6	m	8,895	
697	D = 27 , dày 2	m	11,236	
698	D = 34 , dày 2	m	15,544	
699	D = 42 , dày 2	m	19,851	Thành phố Hòa Bình
700	D = 48 , dày 2,3	m	23,971	
701	D = 60 , dày 2,3	m	34,271	
702	D = 75 , dày 2,9	m	48,785	
703	D = 90 , dày 2,7	m	53,466	
704	D = 110 , dày 3,2	m	78,280	
705	D = 125 , dày 3,7	m	100,753	
706	D = 140 , dày 4,1	m	125,285	
707	D = 160 , dày 4,7	m	162,272	
708	D = 180 , dày 5,3	m	205,064	
709	D = 200, dày 5,9	m	254,597	
710	D = 225, dày 6,6	m	316,397	
711	D = 250, dày 7,3	m	409,565	
712	D = 280, dày 8,2	m	491,778	
713	D = 315, dày 9,2	m	628,581	
714	D = 355, dày 10,4	m	814,262	
715	D = 400, dày 11,7	m	1,034,307	
716	D = 450, dày 13,2	m	1,311,658	
	Ống Class 3			
717	D = 21 , dày 2,4	m	10,487	
718	D = 27 , dày 3	m	15,825	
719	D = 34 , dày 2,6	m	17,791	
720	D = 42 , dày 2,5	m	23,315	-
721	D = 48 , dày 2,9	m	29,027	Thành phố Hòa Bình
722	D = 60 , dày 2,9	m	41,387	
723	D = 75 , dày 3,6	m	59,927	
724	D = 90 , dày 3,5	m	70,134	
725	D = 110 , dày 4,2	m	109,648	

726	D = 125 , dày 4,8	m	127,814	
727	D = 140 , dày 5,4	m	167,515	
728	D = 160 , dày 6,2	m	209,839	
729	D = 180 , dày 6,9	m	261,901	
730	D = 200, dày 7,7	m	324,918	
731	D = 225, dày 8,6	m	410,783	
732	D = 250, dày 9,6	m	529,420	
733	D = 280, dày 10,7	m	631,858	
734	D = 315, dày 12,1	m	789,635	
735	D = 355, dày 13,6	m	1,056,593	
736	D = 400, dày 15,3	m	1,339,094	
737	D = 450, dày 17,2	m	1,693,601	
	Ống Class 4			
738	D = 34 , dày 3,8	m	26,218	
739	D = 42 , dày 3,2	m	28,934	
740	D = 48 , dày 3,6	m	36,425	
741	D = 60 , dày 3,6	m	51,968	Thành phố Hòa Bình
742	D = 75 , dày 4,5	m	76,033	
743	D = 90 , dày 4,3	m	86,988	
744	D = 110 , dày 5,3	m	131,278	
745	D = 125 , dày 6	m	160,961	
746	D = 140 , dày 6,7	m	205,157	
747	D = 160 , dày 7,7	m	266,302	
748	D = 180 , dày 8,6	m	335,125	
749	D = 200, dày 9,6	m	416,214	
750	D = 225, dày 10,8	m	526,985	
751	D = 250, dày 11,9	m	669,313	
752	D = 280, dày 13,4	m	866,511	
753	D = 315, dày 15	m	1,093,298	
754	D = 355, dày 16,9	m	1,299,298	
755	D = 400, dày 19,1	m	1,654,367	
756	D = 450, dày 21,5	m	2,098,204	
	Ống Class 5			

757	D = 42 , dày 4,7	m	38,765	
758	D = 48 , dày 5,4	m	52,155	
759	D = 60 , dày 4,5	m	62,455	
760	D = 75 , dày 5,6	m	91,764	Thành phố Hòa Bình
761	D = 90 , dày 5,4	m	107,963	
762	D = 110 , dày 6,6	m	162,085	
763	D = 125 , dày 7,4	m	197,385	
764	D = 140 , dày 8,3	m	252,256	
765	D = 160 , dày 9,5	m	326,885	
766	D = 180 , dày 10,7	m	415,184	
767	D = 200 , dày 11,9	m	513,034	
768	D = 225 , dày 13,4	m	651,335	
769	D = 250 , dày 14,8	m	828,869	
770	D = 280 , dày 16,6	m	994,699	
771	D = 315 , dày 18,7	m	1,259,690	
772	D = 355 , dày 21,1	m	1,603,335	
773	D = 400 , dày 23,7	m	2,028,164	
	Ống Class 6			
774	D = 60 , dày 7,1	m	91,764	
775	D = 75 , dày 8,4	m	132,495	
776	D = 90 , dày 6,7	m	130,529	
777	D = 110 , dày 8,1	m	196,355	Thành phố Hòa Bình
778	D = 125 , dày 9,2	m	242,144	
779	D = 140 , dày 10,3	m	309,655	
780	D = 160 , dày 11,8	m	401,981	
781	D = 180 , dày 13,3	m	509,382	
782	D = 200 , dày 14,7	m	626,708	
783	D = 225 , dày 16,6	m	779,055	
784	D = 250 , dày 18,4	m	1,011,085	
785	D = 280 , dày 20,6	m	1,212,685	
786	D = 315 , dày 23,2	m	1,533,389	
787	D = 355 , dày 26,1	m	1,953,255	
788	D = 400 , dày 29,4	m	2,477,618	

	Ống Class 7			
789	D = 90 , dày 10,1	m	188,490	
790	D = 110 , dày 12,3	m	279,411	
791	D = 125 , dày 14	m	345,799	
792	D = 140 , dày 15,7	m	437,563	Thành phố Hòa Bình
793	D = 160 , dày 17,9	m	569,684	
	Máng điện và ống lọc uPVC			
	Ống lọc uPVC		-	
794	□ng u.PVC D48 Class 0	m	32,117	
795	□ng u.PVC D48 Class 1	m	39,889	
796	□ng u.PVC D48 Class D	m	48,035	-
797	□ng u.PVC D90 x 2,7	m	88,112	-
798	□ng u.PVC D90 x 6	m	163,583	-
	Máng điện (3m/cây)		-	-
799	□ng luồn dây điện D15	m	1,842	-
800	Máng điện 14x8	m	2,747	-
801	Máng điện 18x10	m	4,869	-
802	Máng điện 28x10	m	6,617	Thành phố Hòa Bình
803	Máng điện 40x20	m	9,488	-
804	Máng điện 60x40	m	16,542	-
805	Máng điện 100x40	m	29,058	-
	Ống nhựa HDPE - PE 80 (TP)		-	-
	PN 16			-
806	D = 20 dày 2,3	m	9,364	-
807	D = 25 dày 2,8	m	14,139	-
808	D = 32 dày 3,6	m	23,315	-
809	D = 40 dày 4,5	m	35,675	Thành phố Hòa Bình
810	D = 50 dày 5,6	m	55,152	-
811	D = 63 dày 7,1	m	87,831	-
812	D = 75 dày 8,4	m	124,443	-
813	D = 90 dày 10,1	m	178,658	-
814	D = 110 , dày 12,3	m	270,422	-
815	D = 125 , dày 14	m	346,642	-

816	D = 140 , dày 15,7	m	433,162	-
817	D = 160 , dày 17,9	m	568,373	-
818	D=180 , dày 20,1	m	718,378	
819	D = 200, dày 22,4	m	893,572	
820	D = 225, dày 25,2	m	1,105,377	
821	D = 250, dày 27,9	m	1,365,405	
822	D = 280, dày 31,3	m	1,710,549	
823	D = 315, dày 35,2	m	2,176,109	
824	D = 355, dày 39,7	m	2,762,366	
825	D =4 00, dày 44,7	m	3,514,360	
826	D = 450, dày 50,3	m	4,440,236	
827	D = 500, dày 55,8	m	5,502,354	
	PN 12,5			
828	D = 20 dày 1,9	m	7,772	
829	D = 25 dày 2,3	m	11,798	
830	D = 32 dày 3	m	19,476	
831	D = 40 dày 3,7	m	30,057	Thành phố Hòa Bình
832	D = 50 dày 4,6	m	46,537	-
833	D = 63 dày 5,8	m	73,973	-
834	D = 75 dày 6,8	m	103,468	-
835	D = 90 dày 8,2	m	148,882	-
836	D =110 , dày 10	m	222,761	-
837	D =125 , dày 11,4	m	289,898	-
838	D =140 , dày 12,7	m	357,597	-
839	D =160 , dày 14,6	m	470,055	-
840	D =180 , dày 16,4	m	596,183	
841	D = 200, dày 18,2	m	735,514	
842	D = 225, dày 20,5	m	919,977	
843	D = 250, dày 22,7	m	1,150,416	
844	D = 280, dày 25,4	m	1,441,719	
845	D = 315, dày 28,6	m	1,802,032	
846	D = 355, dày 32,2	m	2,286,600	
847	D = 400, dày 36,3	m	2,901,978	

848	D = 450, dày 40,9	m	3,667,736	
849	D = 500, dày 45,4	m	4,562,713	
	PN 10			
850	D = 25 dày 1,9	m	10,113	
851	D = 32 dày 2,4	m	16,199	
852	D = 40 dày 3	m	25,001	
853	D = 50 dày 3,7	m	38,485	Thành phố Hòa Bình
854	D = 63 dày 4,7	m	61,425	-
855	D = 75 dày 5,6	m	87,831	-
856	D = 90 dày 6,7	m	124,443	-
857	D = 110 , dày 8,1	m	188,022	-
858	D = 125 , dày 9,2	m	239,896	-
859	D = 140 , dày 10,3	m	294,018	-
860	D = 160 , dày 11,8	m	392,336	-
861	D = 180 , dày 13,3	m	496,085	
862	D = 200, dày 14,7	m	617,438	
863	D = 225, dày 16,6	m	762,668	
864	D = 250, dày 18,4	m	943,105	
865	D = 280, dày 20,6	m	1,183,002	
866	D = 315, dày 23,2	m	1,496,684	
867	D = 355, dày 26,1	m	1,900,163	
868	D = 400, dày 29,4	m	2,415,912	
869	D = 450, dày 33,1	m	3,059,100	
870	D = 500, dày 36,8	m	3,793,584	
	PN 8			
871	D = 32 dày 1,9	m	13,858	
872	D = 40 dày 2,4	m	20,694	
873	D = 50 dày 3	m	32,211	
874	D = 63 dày 3,8	m	51,219	Thành phố Hòa Bình
875	D = 75 dày 4,5	m	72,475	-
876	D = 90 dày 5,4	m	104,966	-
877	D = 110 , dày 6,6	m	150,099	-
878	D = 125 , dày 7,4	m	195,045	-

879	D =140 , dày 8,3	m	244,578	-
880	D =160 , dày 9,5	m	319,019	-
881	D =180 , dày 10,7	m	404,603	
882	D = 200, dày 11,9	m	502,734	
883	D = 225, dày 13,4	m	634,761	
884	D = 250, dày 14,8	m	780,085	
885	D = 280, dày 16,6	m	979,343	
886	D = 315, dày 18,7	m	1,239,652	
887	D = 355, dày 21,1	m	1,562,416	
888	D = 400, dày 23,7	m	1,995,204	
889	D = 450, dày 26,7	m	2,509,080	
890	D = 500, dày 29,7	m	3,117,904	
	PN 6			
891	D = 40 dày 1,9	m	17,135	
892	D = 50 dày 2,4	m	26,593	
893	D = 63 dày 3	m	41,106	
894	D = 75 dày 3,5	m	58,429	Thành phố Hòa Bình
895	D = 90 dày 4,3	m	94,011	-
896	D =110 , dày 5,3	m	123,975	-
897	D =125 , dày 6	m	159,744	-
898	D =140 , dày 6,7	m	198,509	-
899	D =160 , dày 7,7	m	260,871	-
900	D =180 , dày 8,6	m	328,102	
901	D = 200, dày 9,6	m	407,693	
902	D = 225, dày 10,8	m	514,064	
903	D = 250, dày 11,9	m	628,955	
904	D = 280, dày 13,4	m	791,508	
905	D = 315, dày 15	m	994,886	
906	D = 355, dày 16,9	m	1,272,705	
907	D = 400, dày 19,1	m	1,603,616	
908	D = 450, dày 21,5	m	2,046,891	
909	D = 500, dày 23,9	m	2,503,743	
	Phụ tùng PVC nóng			

	Đầu nối thẳng nóng (PN 5)			
910	D 21	Cái	1,124	
911	D 27	Cái	1,405	
912	D 34	Cái	1,591	
913	D 42	Cái	2,809	
914	D 48	Cái	3,559	
915	D 60	Cái	6,086	
916	D 76	Cái	8,427	
917	D 90	Cái	11,236	
918	D 110	Cái	14,139	
919	D 125	Cái	23,971	
920	D 140	Cái	27,341	
921	D 160	Cái	40,919	
922	D 180	Cái	68,729	
923	D 200	Cái	79,310	
924	D 225	Cái	127,159	
925	D 250	Cái	138,956	
926	D 315	Cái	266,864	
927	D 280	Cái	243,455	
928	D 355	Cái	510,411	
929	D 400	Cái	779,804	
930	D 450	Cái	949,754	
	Phụ tùng PVC phun nóng PL			
	Nối góc 45 độ phun NPL			
931	D 200	Cái	415,559	
932	D 250	Cái	766,507	
933	D 315	Cái	1,385,163	
	Nối góc 90 độ phun NPL			
934	D 90	Cái	6,273	
935	D 110	Cái	103,561	
936	D 160	Cái	380,070	
937	D 200	Cái	507,884	
938	D 250	Cái	997,321	

	Ba chạc 90 độ phun NPKL			
939	D 160	Cái	369,395	
940	D 200	Cái	646,279	
	Nối CB phun NPL			
941	D 160-110	Cái	170,886	
942	D 200-90	Cái	263,119	
943	D 200-110	Cái	276,976	
944	D 250-110	Cái	475,579	
945	D 250-160	Cái	494,025	
946	D 315-200	Cái	868,196	
947	D 315-250	Cái	923,441	
	Ba chạc 45 độ PVC phun NPL			
948	D 160-125	Cái	387,841	
	Phụ tùng ép phun u PVC (TP)			
	Đầu nối thẳng ép phun u PVC			
949	PN 10			
950	D 21	Cái	1,124	
951	D 27	Cái	1,405	
952	D 34	Cái	1,591	Tại TPHB
953	D 48	Cái	3,559	
	Đầu nối ren trong phun		-	-
	PN 10			
954	D 21	Cái	1,124	-
955	D 27	Cái	1,311	-
956	D 34	Cái	2,341	-
957	D 42	Cái	3,277	-
958	D 48	Cái	4,682	-
959	D 60	Cái	7,397	-
960	D 75	Cái	13,484	-
	Đầu nối ren ngoài phun			-
	PN 10			
961	D 21	Cái	1,124	-
962	D 27	Cái	1,311	-

963	D 34	Cái	2,341	-
964	D 42	Cái	3,277	
965	D 48	Cái	4,682	-
966	D 60	Cái	7,491	-
967	D 75	Cái	8,521	-
	Đầu nối ren trong đồng PN 16			
968	D 21 x 1/2	Cái	9,457	
969	D 27 x3/4	Cái	25,836	
970	D 34 x 1	Cái	49,583	
971	D 42x 1 1/4	Cái	148,377	
972	D 48x1 1/2	Cái	235,952	
973	D 60x2	Cái	336,583	
	Đầu nối CB phun		-	-
	PN 10			
974	D 27-21	Cái	1,124	-
975	D 34-21	Cái	1,498	-
976	D 34-27	Cái	2,154	
977	D 42-21	Cái	2,154	-
978	D 42-27	Cái	2,341	
979	D 42-34	Cái	2,529	
980	D 48-21	Cái	2,996	-
981	D 48-27	Cái	3,184	
982	D 48-34	Cái	3,277	-
983	D 48-42	Cái	3,371	-
984	D60 - 42	Cái	5,805	-
985	D75 - 34	Cái	9,832	-
986	D90 - 42	Cái	15,450	-
987	D90 - 60	Cái	17,323	-
988	D 110-48	Cái	25,563	-
989	D 110-60	Cái	27,155	
990	D 110-75	Cái	28,091	
991	D 110-90	Cái	30,339	
992	D200 - 160	Cái	164,051	-

	PN 6			
993	D 110-48	Cái	17,885	-
994	D 110-60	Cái	17,791	-
995	D 110-75	Cái	17,978	-
996	D 110-90	Cái	18,353	
997	D 140-110	Cái	40,357	
	PN 7			
998	D 90-34	Cái	10,768	-
999	D 90-42	Cái	11,705	-
1000	D 90-48	Cái	11,705	-
1001	D 90-60	Cái	12,173	
1002	D 90-75	Cái	13,109	
1003	D 110-34	Cái	17,604	
1004	D 110-42	Cái	17,791	
	PN 8			
1005	D 60-21	Cái	4,214	-
1006	D 60-27	Cái	5,056	-
1007	D 60-34	Cái	5,056	-
1008	D 60-48	Cái	5,431	-
1009	D 75-42	Cái	8,053	-
1010	D 75-48	Cái	8,053	-
1011	D 75-60	Cái	8,427	-
1012	D 160-90	Cái	81,651	-
1013	D 200-110	Cái	153,376	-
	Ba chạc 90 độ phun		-	-
	PN 10			
1014	D 21	Cái	1,779	-
1015	D 27	Cái	2,996	-
1016	D 34	Cái	4,120	-
1017	D 42	Cái	5,899	Thành phố Hòa Bình
1018	D 48,	Cái	8,802	-
1019	D 60	Cái	21,068	-
1020	D 90	Cái	56,181	-

1021	D 110	Cái	76,781	-
1022	D 125	Cái	115,173	-
	PN 6			
1023	D 110	Cái	55,245	
1024	D 140	Cái	147,945	-
1025	D 160	Cái	157,309	-
	PN 7			
1026	D 90	Cái	34,177	
	PN 8			
1027	D 60	Cái	13,859	
1028	D 75	Cái	23,596	
1029	D 200	Cái	420,615	-
	PN 16			
1030	D 21	Cái	3,277	
1031	D 27	Cái	4,214	
1032	D 34	Cái	7,397	
1033	D 42	Cái	12,360	
1034	D 48	Cái	17,697	
1035	D 60	Cái	27,435	
	Ba chạc 45 độ phun		-	-
	PN 8			
1036	D 34	Cái	4,869	-
1037	D 42	Cái	6,555	-
1038	D 60	Cái	17,135	-
1039	D 75	Cái	32,866	Thành phố Hòa Bình
1040	D 90	Cái	40,264	-
1041	D 110	Cái	60,864	-
1042	D 125	Cái	131,840	-
	PN 10			
1043	D 140	Cái	194,764	-
1044	D 160	Cái	276,227	-
	Nối góc 90 độ phun		-	-
	PN 10			

1045	D 21	Cái	1,217	-
1046	D 27	Cái	1,779	-
1047	D 34	Cái	2,809	-
1048	D 42	Cái	4,495	Thành phố Hòa Bình
1049	D 48	Cái	7,116	-
1050	D 60	Cái	14,326	-
1051	D 75	Cái	25,750	-
1052	D 90	Cái	33,521	-
1053	D 90, PN 10	Cái	39,327	-
1054	D 110	Cái	60,864	-
1055	D 200	Cái	329,600	-
	PN 16			
1056	D 21	Cái	2,529	-
1057	D 27	Cái	3,090	-
1058	D 34	Cái	6,086	-
1059	D 42	Cái	9,551	Thành phố Hòa Bình
1060	D 48	Cái	12,921	-
1061	D 60	Cái	20,787	-
	PN 8			
1062	D 60	Cái	10,487	Thành phố Hòa Bình
1063	D 75	Cái	18,540	-
1064	D 125	Cái	72,194	-
	PN 7			
1065	D 90	Cái	25,750	-
	PN 6			
1066	D 110	Cái	39,046	Thành phố Hòa Bình
1067	D 140	Cái	99,255	-
1068	D 200	Cái	245,421	-
	Nối góc 45 độ phun		-	-
	PN 10			
1069	D 21	Cái	1,217	-
1070	D 27	Cái	1,498	-
1071	D 34	Cái	2,154	-

1072	D 42	Cái	3,371	Thành phố Hòa Bình
1073	D 48	Cái	5,431	-
1074	D 60	Cái	12,360	-
1075	D 75	Cái	20,413	-
1076	D 90	Cái	27,904	-
1077	D 110	Cái	52,436	-
1078	D 200	Cái	248,136	-
	PN 16			
1079	D 34	Cái	4,681	
1080	D 42	Cái	8,240	
1081	D60	Cái	16,480	
	PN 8			
1082	D 60	Cái	8,895	-
1083	D 75	Cái	15,356	-
1084	D 140	Cái	67,419	-
1085	D 160	Cái	103,000	-
	PN 6			
1086	D 110	Cái	67,419	-
1087	D 200	Cái	171,729	-
	PN 7			
1088	D 90	Cái	21,069	-
1089	D125	Cái	54,309	-
	PN 12,5			
1090	D 75 dày	Cái	23,596	-
1091	D 90 dày	Cái	29,964	-
1092	D 110 dày	Cái	56,181	-
1093	D 125 dày	Cái	73,036	-
1094	D 140 dày	Cái	89,891	
1095	D 160 dày	Cái	134,836	
	Nối góc ren trong PN 10			
1096	D 21x1/2	Cái	1,966	
1097	D 27x3/4	Cái	2,529	
	Nối góc ren ngoài PN 10			

1098	D 21x1/2	Cái	1,685	
1099	D 27x3/4	Cái	2,809	
	Ba chạc 45 độ chuyển bậc phun PN 10			
1100	D 90-75	Cái	39,327	
1101	D 110-75	Cái	54,309	
1102	D 110-90	Cái	57,586	
1103	D 125-75	Cái	77,719	
1104	D 125-110	Cái	97,850	
1105	D 140-90	Cái	123,600	
1106	D 140-110	Cái	130,904	
1107	D 160-110	Cái	239,709	
	Ba chạc ren đồng			
1108	D 21x1/2	Cái	12,079	
1109	D 27x3/4	Cái	16,949	
	Ba chạc 90 độ CB phun		-	-
	PN 10			
1110	D 27 - 21	Cái	2,341	-
1111	D 34 - 21	Cái	2,996	-
1112	D 42 - 21	Cái	4,026	-
1113	D 48 - 21	Cái	6,461	Thành phố Hòa Bình
1114	D 34 - 27	Cái	3,277	-
1115	D 42 - 27	Cái	4,588	-
1116	D 48 - 27	Cái	6,648	-
1117	D 48 - 34	Cái	7,116	-
1118	D 48 - 42	Cái	8,989	
1119	D 90-48	Cái	33,521	
1120	D 110-48	Cái	51,406	
1121	D 110-60	Cái	60,583	
	PN 8			
1122	D 60-27	Cái	9,176	-
1123	D 60-34	Cái	10,113	-
1124	D 60-48	Cái	11,705	-
1125	D75 - 27	Cái	14,795	-

1126	D 75 - 34	Cái	15,356	-
1127	D 75-42	Cái	16,480	-
1128	D 75 - 48	Cái	18,540	-
1129	D 75-60	Cái	20,787	-
	PN 7			
1130	D 90-34	Cái	26,686	
1131	D 90-42	Cái	21,724	
1132	D 90-60	Cái	32,211	
	PN 6			
1133	D110-75	Cái	39,234	-
	Ba chạc cong		-	-
1134	D 90, PN 10	Cái	61,894	-
1135	D 90 mỏng	Cái	37,829	-
1136	D 110, PN 10	Cái	122,289	-
1137	D 110 mỏng	Cái	62,924	Thành phố Hòa Bình
	Tứ chạc cong			
1138	D 90	Cái	48,597	
1139	D 110	Cái	84,179	
	Nối thẳng ren ngoài PN16		-	-
1140	D 21	Cái	1,685	Thành phố Hòa Bình
1141	D 27	Cái	2,247	-
1142	D 34	Cái	3,465	-
1143	D 42	Cái	5,618	Thành phố Hòa Bình
1144	D 48	Cái	6,742	-
1145	D 60	Cái	11,892	-
	Nối thẳng ren trong đồng PN16		-	-
1146	D 21	Cái	10,300	-
1147	D 27	Cái	14,045	-
1148	D 34	Cái	18,915	-
1149	D 42	Cái	36,144	Thành phố Hòa Bình
1150	D 48	Cái	45,975	-
1151	D 60	Cái	54,777	-
	Nối góc ren trong đồng PN16		-	-

1152	D 21	Cái	9,551	-
1153	D 27	Cái	16,011	-
1154	D 34	Cái	23,221	-
	Nối góc 90 độ u.PVC PN16		-	Thành phố Hòa Bình
1155	D 21	Cái	2,435	-
1156	D 27	Cái	2,903	-
1157	D 34	Cái	5,805	-
1158	D 42	Cái	9,083	Thành phố Hòa Bình
1159	D 48	Cái	12,266	-
1160	D 60	Cái	19,757	-
	Ba chạc 90 độ u.PVC PN16		-	-
1161	D 21	Cái	3,090	-
1162	D 27	Cái	4,026	-
1163	D 34	Cái	7,023	-
1164	D 42	Cái	11,798	Thành phố Hòa Bình
1165	D 48	Cái	16,855	-
1166	D 60	Cái	26,125	-
	Nối thẳng phun		-	-
	PN16			
1167	D 21	Cái	1,685	-
1168	D 27	Cái	2,247	-
1169	D 34	Cái	4,307	-
1170	D 42	Cái	7,865	Thành phố Hòa Bình
1171	D 48	Cái	8,521	-
1172	D 60	Cái	13,296	-
	Bạc CB ép phun		-	-
	PN 16			-
1173	27-21	Cái	2,435	-
1174	34-21	Cái	1,873	-
1175	34-27	Cái	2,060	-
1176	42-21	Cái	3,090	-
1177	42-27	Cái	3,090	-
1178	42-34	Cái	2,435	-

1179	48-21	Cái	4,495	-
1180	48-27	Cái	4,495	-
1181	18-34	Cái	5,525	-
1182	48-42	Cái	5,525	-
1183	60-21	Cái	7,679	-
1184	60-27	Cái	7,679	-
1185	60-34	Cái	8,334	-
1186	60-42	Cái	8,521	-
1187	60-48	Cái	7,023	-
	PN 10			-
1188	D 75-34	Cái	7,865	-
1189	D 75-42	Cái	7,865	-
1190	D 75-48	Cái	7,865	-
1191	D 75-60	Cái	7,865	-
1192	D 90-42	Cái	11,985	-
1193	D 90-48	Cái	12,641	-
1194	D 90-60	Cái	13,671	-
1195	D 90-75	Cái	12,173	-
1196	D 110-34	Cái	21,255	-
1197	D 110-42	Cái	21,349	-
1198	D 110-48	Cái	23,784	-
1199	D 110-60	Cái	24,814	-
1200	D 110-75	Cái	26,499	-
1201	D 110-90	Cái	27,904	-
1202	D 125-75	Cái	38,110	-
1203	D 125-90	Cái	38,110	-
1204	D 125-110	Cái	38,110	-
1205	D 140-75	Cái	33,054	-
1206	D 140-90	Cái	43,729	-
1207	D 140-110	Cái	43,729	-
1208	D 160-90	Cái	65,545	-
1209	D 160-110	Cái	72,006	-
	PN 8			-

1210	D 90-34	Cái	11,891	-
1211	D 160-110	Cái	56,181	-
	PN 11			-
1212	D 200-110	Cái	127,907	-
	Phụ tùng phun khác			
1213	Đầu bịt phun		-	-
	PN 16			
1214	D 21 PN16	Cái	936	-
1215	D 27 PN16	Cái	1,311	-
1216	D 34 PN16	Cái	2,341	-
1217	D 42 PN16	Cái	3,745	Thành phố Hòa Bình
	PN 10			
1218	D 42 PN10	Cái	1,873	
1219	D 48 PN10(Đầu tròn)	Cái	2,809	-
1220	D 60 PN10	Cái	8,427	-
1221	D 75 PN10	Cái	11,236	-
1222	D 90 PN10	Cái	18,821	-
1223	D 110 PN10	Cái	28,091	
	PN 6			
1224	D 48 Đầu nhọn	Cái	2,809	
1225	D 140	Cái	24,345	
	Đầu bịt ngoài hàn, PN5			
1226	D 42	Cái	1,217	
1227	D 48	Cái	1,685	
1228	SD 60	Cái	2,621	
1229	D 76	Cái	4,214	
1230	D 90	Cái	5,899	
1231	D 110	Cái	10,487	
1232	D 125	Cái	15,169	
1233	D 140	Cái	24,345	
1234	D 160	Cái	31,087	
1235	D 180	Cái	42,324	
1236	D 200	Cái	57,680	

1237	D 225	Cái	81,276	
1238	D 250	Cái	111,240	
1239	D 280	Cái	153,939	
1240	D 315	Cái	214,240	
1241	D 355	Cái	314,993	
1242	D 400	Cái	445,335	
1243	D 450	Cái	631,484	
1244	D 500	Cái	868,945	
	Đầu bịt ren			
1245	D 21	Cái	469	
1246	D 27	Cái	936	
1247	D34	Cái	1,499	
	Đệm ray nhựa mềm			
1248	200x130x4,5	Cái	9,083	
	Van cầu		-	-
1249	D 21	Cái	26,125	-
1250	D 27	Cái	35,581	-
1251	D 34	Cái	44,103	-
	Van hút bơm			
1252	D 27	Cái	7,304	
	Chụp lọc n- ốc		-	Thành phố Hòa Bình
1253	Số 1(không đế)	Cái	20,319	-
1254	Số 1 (Phần Lan)	Cái	26,967	-
1255	Thân chụp lọc n- ốc số 1(P.Lan)	Cái	20,319	
	Phểu chắn rác		-	-
1256	D 48	Cái	13,765	Thành phố Hòa Bình
1257	D 60	Cái	28,746	-
1258	D 90	Cái	34,551	-
	Phểu thu nước			
1259	D 75	Cái	18,259	
1260	D 110	Cái	29,964	
	Bích PVC phun (PN 10)		-	Thành phố Hòa Bình
1261	D 60	Cái	70,789	-

1262	D 75	Cái	98,974	-
1263	D 90	Cái	98,693	-
1264	D 110	Cái	133,151	Thành phố Hòa Bình
1265	D 140	Cái	226,506	-
1266	D 160	Cái	317,427	-
1267	D 200	Cái	554,701	
1268	D 200 Nóng PL	Cái	417,337	-
1269	D 250	Cái	776,620	-
	Syphon		-	-
1270	D 42	Cái	10,487	-
1271	D 48	Cái	15,356	-
1272	D 60	Cái	24,814	-
1273	D 75	Cái	47,286	Thành phố Hòa Bình
1274	D 90	Cái	64,047	-
1275	D 110	Cái	94,666	-
	Đầu bịt xả thông tắc		-	-
1276	D 60	Cái	9,364	-
1277	D 75	Cái	13,577	-
1278	D 90	Cái	19,757	-
1279	D 110	Cái	26,218	Thành phố Hòa Bình
1280	D 125	Cái	37,455	-
1281	D 140	Cái	49,627	-
1282	D 160	Cái	66,481	-
	Khớp nối bê tông		-	-
1283	Khớp nối bê tông	m	58,149	-
	Nắp bể phốt		-	-
1284	Nắp bể phốt	Cái	32,024	-
	Zoăng cao su và keo dán PVC		-	-
	Zoăng cao su			-
1285	D 63	Cái	6,274	Thành phố Hòa Bình
1286	D 75	Cái	11,799	-
1287	D 90	Cái	14,326	Thành phố Hòa Bình
1288	D 110	Cái	18,165	

1289	D 125	Cái	22,191	-
1290	D 140	Cái	24,720	-
1291	D 160	Cái	33,896	-
1292	D 180	Cái	42,230	-
1293	D 200	Cái	42,699	-
1294	D 225	Cái	56,556	-
1295	D 250	Cái	67,886	-
1296	D 280	Cái	97,101	-
1297	D 315	Cái	127,159	-
1298	D 355	Cái	171,355	-
1299	D 400	Cái	240,551	-
1300	D 450	Cái	379,134	-
1301	D 500	Cái	472,676	-
	Keo dán PVC		-	-
1302	Keo PVC 15 Gr	Tuýp	2,903	-
1303	Keo PVC 30 Gr	Tuýp	4,307	-
1304	Keo PVC 50 Gr	Tuýp	6,742	-
1305	Keo 1 kg	Kg	121,540	Thành phố Hòa Bình
	Phụ tùng ép phun HDPE(Tiền Phong)			-
	Đầu nối thẳng			-
1306	D 20	Bô	17,135	-
1307	D 25	Bộ	25,500	-
1308	D 32	Bộ	33,104	Thành phố Hòa Bình
1309	D 40	Bộ	49,145	Thành phố Hòa Bình
1310	D 50	Bộ	63,982	-
1311	D 63	Bộ	84,289	-
1312	D 75	Bộ	137,422	-
1313	D 90	Bộ	237,717	-
	Nối góc 90 độ			-
1314	D 20	Bô	21,255	-
1315	D 25	Bộ	24,202	-
1316	D 32	Bộ	33,104	-
1317	D 40	Bộ	52,669	Thành phố Hòa Bình

1318	D 50	Bộ	68,155	-
1319	D 63	Bộ	114,333	-
1320	D 75	Bộ	161,253	-
1321	D 90	Bộ	271,598	-
	Ba chạc 90 độ			-
1322	D 20	Bộ	21,630	-
1323	D 25	Bộ	30,693	-
1324	D 32	Bộ	35,607	-
1325	D 40	Bộ	69,545	Thành phố Hòa Bình
1326	D 50	Bộ	111,458	-
1327	D 63	Bộ	133,620	-
1328	D 75	Bộ	216,055	-
1329	D 90	Bộ	399,317	-
	Đầu nối bằng bích			-
1330	D 40	Cái	14,280	-
1331	D 50	Cái	20,493	-
1332	D 63	Cái	25,871	-
1333	D 75	Cái	40,336	Thành phố Hòa Bình
1334	D 90	Cái	60,829	-
	Khâu nối			-
1335	D 20 x (1/2",3/4")	Bộ	11,962	-
1336	D 25 x (3/4" , 1")	Bộ	13,909	-
1337	D 32 x 1"	Bộ	16,876	-
1338	40 x 11/4"	Bộ	29,580	Thành phố Hòa Bình
1339	40/11/2"	Bộ	28,467	-
1340	D 50 x 11/2"	Bộ	34,865	-
1341	D 50 x 2"	Bộ	52,669	-
1342	D 63 x 2"	Bộ	61,385	-
1343	D 63 x 21/2"	Bộ	60,365	-
1344	D 75 x 21/2"	Bộ	94,025	-
1345	D 90x3"	Bộ	151,133	
	Khâu nối ren trong			-
1346	D 20 - 1/2"	Bộ	10,675	

1347	D 25 - 3/4"	Bộ	14,465	
	Đầu nối CB			
1348	D 32 - 25	Bộ	35,700	Thành phố Hòa Bình
1349	D 40 - 20	Bộ	36,720	
1350	D 40 - 25	Bộ	38,389	
1351	D 40 - 32	Bộ	43,675	Thành phố Hòa Bình
1352	D 50 - 25	Bộ	44,880	
1353	D 50 - 32	Bộ	46,085	-
1354	D 50 - 40	Bộ	57,862	-
1355	D 63 - 20	Bộ	61,107	
1356	D 63 - 40	Bộ	79,931	-
1357	D 63 - 63	Bộ	80,951	-
1358	D 90-60	Bộ	178,407	-
	Nối CB dán			-
1359	Đa năng 90-20	Cái	7,210	-
1360	D 90 - 75 - 63	Cái	32,176	-
1361	D 125 - 110 - 90	Cái	84,753	
1362	D 160 - 140 - 125	Cái	132,322	Thành phố Hòa Bình
1363	D 200 - 180 - 160	Cái	180,355	-
	Ba chạc 90 độ CB phun		-	-
1364	D 25 - 20	Cái	39,131	-
1365	D 32 - 25	Cái	53,689	-
1366	D 40 - 20	Cái	63,611	
1367	D 40 - 32	Cái	65,280	Thành phố Hòa Bình
1368	D 50 - 25	Cái	77,427	-
1369	D 50 - 40	Cái	95,602	-
1370	D 63 - 25	Cái	110,067	-
1371	D 63 - 32	Cái	111,736	
1372	D 63 - 40	Cái	116,836	
1373	D 63 - 50	Cái	117,068	
1374	D 75 - 63	Cái	212,695	-
	Đai khởi thủy		-	-
1375	D 32 x (1/2", 3/4")	Bộ	21,049	-

1376	D 40 x (1/2", 3/4")	Bộ	30,971	-
1377	D 50 x (1/2", 3/4', 1")	Bộ	37,833	-
1378	D 63 x (1/2", 3/4', 1")	Bộ	53,689	Thành phố Hòa Bình
1379	D 63 x 11/4"	Bộ	57,584	-
1380	D 75 x (1/2", 3/4', 1")	Bộ	68,155	-
1381	D 75 x 1.1/2"	Bộ	72,327	-
1382	D 75 x 2"	Bộ	75,295	-
1383	D 90 x (1/2", 3/4', 1", 11/2")	Bộ	81,600	
1384	D 90 x 2"	Bộ	84,567	-
1385	D 110 x (1", 2")	Bộ	121,475	
1386	D 110 x 11/2"	Bộ	113,776	
	Đầu bịt PE phun		-	
1387	D 20	Bộ	8,708	-
1388	D 25	Bộ	10,113	
1389	D 32	Bộ	16,969	
1390	D 40	Bộ	29,765	Thành phố Hòa Bình
1391	D 50	Bộ	42,655	-
1392	D 63	Bộ	63,889	-
1393	D 75	Bộ	97,603	-
1394	D 90	Bộ	154,897	-
	Nối góc ren ngoài			-
1395	D 20 x 1/2"	Bộ	12,518	-
1396	D 25 x 3/4"	Bộ	14,187	-
1397	D 40 x 11/2"	Bộ	41,264	-
1398	D 50 x 11/2"	Bộ	59,253	Thành phố Hòa Bình
1399	D 63 x 2"	Bộ	91,707	-
	Phụ tùng chịu nhiệt PPR (Công ty CP nhựa Tiên phong).			-
	Nối thẳng (măng sồng)			
1400	D 20	Cái	2,903	
1401	D 25	Cái	4,869	
1402	D 32	Cái	7,491	Thành phố Hòa Bình
1403	D 40	Cái	11,985	
1404	D 50	Cái	21,327	-

1405	D 63	Cái	42,236	-
1406	D 75	Cái	70,792	-
1407	D 90	Cái	119,822	-
1408	D 110	Cái	192,556	-
	Nối ren trong		-	-
1409	D 20 x 1/2"	Cái	35,236	-
1410	D 25 x 1/2"	Cái	43,118	-
1411	D 25 x 3/4"	Cái	48,126	-
1412	D 32 x 1"	Cái	78,976	Thành phố Hòa Bình
1413	D 40 x 1 1/4"	Cái	190,645	-
1414	D 50 x 1 1/2"	Cái	252,980	-
1415	D 63 x 2"	Cái	511,875	-
1416	D 75 x 2 1/4"	Cái	731,640	-
1417	D 75 x 2 1/2"	Cái	726,615	-
1418	D 90 x 3"	Cái	1,467,300	-
1419	D 90 x 3 1/2"	Cái	1,467,300	-
	Nối ren ngoài		-	-
1420	D 20 x 1/2"	Cái	44,508	-
1421	D 25 x 1/2"	Cái	51,464	-
1422	D 25 x 3/4"	Cái	61,031	-
1423	D 32 x 1"	Cái	91,800	Thành phố Hòa Bình
1424	D40 x 1,1/4"	Cái	267,054	-
1425	D 50 x 1,1/2"	Cái	330,546	-
1426	D 63 x 2"	Cái	560,090	-
1427	D 75 x 2,1/2"	Cái	854,250	-
1428	D 75 x 2,1/4"	Cái	895,364	-
1429	D 90 x 3,1/2"	Cái	1,726,773	-
1430	D 110 x 4"	Cái	2,905,364	-
1431	D 110 x 4,1/2"	Cái	2,905,364	-
	Nối góc 90 độ		-	-
1432	D 20	Cái	4,495	-
1433	D 25	Cái	7,210	-
1434	D 32	Cái	10,861	-

1435	D 40	Cái	21,630	Thành phố Hòa Bình
1436	D 50	Cái	40,893	-
1437	D 63	Cái	92,002	-
1438	D 75	Cái	141,464	-
1439	D 90	Cái	168,518	-
1440	D 110	Cái	293,111	-
	Nối góc 90 độ ren trong		-	-
1441	D 20 x 1/2"	Cái	39,224	-
1442	D 25 x 1/2"	Cái	44,509	-
1443	D 25 x 3/4"	Cái	59,994	-
1444	D 32 x 1"	Cái	110,809	Thành phố Hòa Bình
	Nối góc 90 độ ren ngoài		-	-
1445	D 20 x 1/2"	Cái	39,224	-
1446	D 25 x 1/2"	Cái	43,723	-
1447	D 25 x 3/4"	Cái	59,994	-
1448	D 32 x 1"	Cái	110,809	Thành phố Hòa Bình
1449	D 40 x 1"	Cái	-	-
	Ba chạc 90 độ			-
1450	D 20	Cái	6,367	-
1451	D 25	Cái	9,831	-
1452	D 32	Cái	16,199	-
1453	D 40	Cái	25,281	Thành phố Hòa Bình
1454	D 50	Cái	49,146	-
1455	D 63	Cái	123,327	-
1456	D 75	Cái	185,176	-
1457	D 90	Cái	287,454	-
1458	D110 (phi 16)	Cái	431,182	-
	Ba chạc 90 độ ren trong		-	-
1459	D 20 x 1/2"	Cái	39,502	-
1460	D 25 x 1/2"	Cái	42,284	-
1461	D 25 x 3/4"	Cái	61,664	-
1462	D 32 x 1"	Cái	134,640	Thành phố Hòa Bình
1463	D 50 x 1/2"	Cái	257,090	-

	Ba chạc 90 độ ren ngoài		-	-
1464	D 20 x 1/2"	Cái	46,642	-
1465	D 25 x 1/2"	Cái	52,854	-
1466	D 25 x 3/4"	Cái	63,982	-
1467	D 32 x 1"	Cái	134,454	Thành phố Hòa Bình
1468	D 50 x 1"	Cái	153,000	-
1469	D 50 x 3/4"	Cái	153,000	-
	Đầu bịt PPR			-
1470	D 20	Cái	2,689	-
1471	D 25	Cái	4,636	-
1472	D 32	Cái	6,018	-
1473	D 40	Cái	9,087	Thành phố Hòa Bình
1474	D 50	Cái	17,154	
	Van PPR			
1475	D 20	Cái	126,082	
1476	D 25	Cái	184,554	
1477	D 32	Cái	212,877	
1478	D 40	Cái	329,823	Thành phố Hòa Bình
1479	D 50	Cái	561,886	
1480	D 63	Cái	776,591	
1481	D 75	Cái	1,243,459	
1482	D 90	Cái	1,558,755	
1483	D 110	Cái	1,178,591	
	Van cửa PPR(mpwr 100%)			
1484	D 20	Cái	182,727	
1485	D 26	Cái	210,136	
	Đầu nối CB phn PPR			
1486	D 25 - 20	Cái	4,277	
1487	D 32 - 20	Cái	6,201	
1488	D 32 - 25	Cái	6,201	
1489	D 40 - 20	Cái	9,574	Thành phố Hòa Bình
1490	D 40 - 25	Cái	9,574	
1491	D 40 - 32	Cái	9,574	

1492	D 50 - 20	Cái	17,216	
1493	D 50 - 25	Cái	17,216	
1494	D 50 - 32	Cái	17,216	
1495	D 50 - 40	Cái	17,216	
1496	D 63 - 20	Cái	33,340	
1497	D 63 - 25	Cái	33,340	
1498	D 63 - 32	Cái	33,340	
1499	D 63 - 40	Cái	33,340	
1500	D 63 - 50	Cái	33,340	
1501	D 75 - 50	Cái	58,207	
1502	D 75 - 63	Cái	58,207	
1503	D 90 - 63	Cái	94,462	-
1504	D 90 - 75	Cái	94,462	-
1505	D 110 - 75	Cái	167,243	-
1506	D 110 - 90	Cái	167,243	-
	Zắc co ren trong			-
1507	D 20 x 1/2"	Cái	82,438	-
1509	D 25 x 3/4"	Cái	132,082	-
1511	D 32 x 1"	Cái	193,568	-
1513	D 40 x 1 1/4"	Cái	302,786	Thành phố Hòa Bình
1515	D 50 x 1 1/2"	Cái	528,328	
1517	D 63 x 2"	Cái	703,677	
	Zắc co ren ngoài			
1518	D 20 x 1/2"	Cái	87,902	
1519	D 25 x 3/4"	Cái	137,092	
1520	D 32 x 1"	Cái	213,426	
1521	D 40 x 1 1/4"	Cái	319,729	Thành phố Hòa Bình
1522	D 50 x 1 1/2"	Cái	564,308	
1523	D 63 x 2"	Cái	793,402	
	Zắc co nhựa			
1524	D 20	Cái	35,236	
1525	D 25	Cái	58,047	
1526	D 32	Cái	74,646	

1527	D 40	Cái	85,773	Thành phố Hòa Bình
1528	D 50	Cái	128,891	
1529	D 63	Cái	298,582	
	Nối góc 45 độ (PPR)			
1530	D 20	Cái	5,431	
1531	D 25	Cái	7,210	
1532	D 32	Cái	12,641	
1533	D 40	Cái	20,400	Thành phố Hòa Bình
1534	D 50	Cái	35,793	
1535	D 63	Cái	109,604	
1536	D 75	Cái	140,974	
1537	D 90	Cái	217,446	
1538	D 110 (áp suất 16)	Cái	399,259	
	Ba chạc 90 độ CB(PPR)			
1539	25 - 20	Cái	9,831	
1540	32 - 20	Cái	17,154	
1541	32 - 25	Cái	17,154	
1542	40 - 20	Cái	37,740	Thành phố Hòa Bình
1543	40 - 25	Cái	37,740	
1544	40 - 32	Cái	37,740	
1545	50 - 20	Cái	66,300	
1546	50 - 25	Cái	66,300	
1547	75 - 25	Cái	158,020	
1548	63 - 25	Cái	116,558	
1549	50 - 32	Cái	66,300	
1550	63 - 32	Cái	116,558	
1551	75 - 40	Cái	158,020	
1552	75 - 50	Cái	169,864	
1553	90 - 50	Cái	247,910	
1554	75 - 63	Cái	164,278	
1555	90 - 63	Cái	276,818	
1556	90 - 75	Cái	258,109	
	Ống nhựa chịu nhiệt PPR			

	PN 10			
1557	D 20 dày 2,3	m	21,698	
1558	D 25 dày 2,3	m	38,667	
1559	D 32 dày 2,9	m	50,166	Thành phố Hòa Bình
1560	D 40 dày 3,7	m	67,227	
1561	D 50 dày 4,6	m	98,569	
1562	D 63 dày 5,8	m	155,172	
1563	D 75 dày 6,8	m	215,772	
1564	D 90 dày 8,2	m	314,936	
1565	D 110 dày 10	m	504,082	
1566	D 125 dày 11,4	m	624,364	
1567	D 140 dày 12,7	m	770,354	
1568	D 160 dày 14,6	m	1,046,114	
	PN 16			
1569	D 20 dày 2,8	m	24,109	
1570	D 25 dày 3,5	m	44,509	
1571	D 32 dày 4,4	m	60,273	
1572	D 40 dày 5,5	m	81,600	Thành phố Hòa Bình
1573	D 50 dày 6,9	m	129,818	
1574	D 63 dày 8,6	m	202,000	
1575	D 75 dày 10,3	m	275,454	
1576	D 90 dày 12,3	m	385,636	
1577	D 110 dày 15,1	m	587,636	
1578	D 125 dày 17,1	m	758,318	
1579	D 140 dày 19,2	m	922,773	
1580	D 160 dày 21,9	m	1,279,091	
	PN 20			
1581	D 20 dày 3,4	m	26,798	
1582	D 25 dày 4,2	m	47,013	
1583	D 32 dày 5,4	m	69,174	
1584	D 40 dày 6,7	m	107,100	Thành phố Hòa Bình
1585	D 50 dày 8,3	m	166,446	
1586	D 63 dày 10,5	m	259,846	

1587	D 75 dày 12,5	m	359,928	
1588	D 90 dày 15	m	538,054	
1589	D 110 dày 18,3	m	757,500	
1590	D 125 dày 20,8	m	1,014,136	
1591	D 140 dày 23,3	m	1,288,227	
1592	D 160 dày 26,6	m	1,713,068	
	PN 25			
1593	D 20 dày 4,1	m	29,673	
1594	D 25 dày 5,1	m	49,146	
1595	D 32 dày 6,5	m	76,036	
1596	D 40 dày 8,1	m	116,280	Thành phố Hòa Bình
1597	D 50 dày 10,1	m	185,454	
1598	D 63 dày 12,7	m	289,228	
1599	D 75 dày 15,1	m	408,590	
1600	D 90 dày 18,1	m	587,636	
1601	D 110 dày 22,1	m	872,272	
1602	D 125 dày 25,1	m	1,164,886	
1603	D 140 dày 28,1	m	1,534,909	
1604	D 160 dày 32,2	m	1,988,073	
	Công ty Nhựa Phúc Hà			
	Ống nhựa HDPE-DEKKO			
	PN8			
1605	D = 40 , dày 1,9mm	m	16,636	
1606	D = 50, dày 2,4	m	25,818	Thành phố Hòa Bình
1607	D = 63 , dày 3,0	m	39,909	
1608	D = 75 , dày 3,5	m	56,727	-
1609	D = 90 , dày 4,3	m	91,273	-
1610	D = 110 , dày 5,3	m	120,364	-
1611	D = 125 , dày 6,0	m	155,091	-
1612	D = 140, dày 6,7	m	192,727	-
1613	D = 160 , dày 7,7	m	253,273	-
1614	D = 180, dày 8,6	m	318,545	-
1615	D = 200 , dày 9,6	m	395,818	-

1616	D = 225 , dày 10,8	m	499,091	-
1617	D = 250, dày 11,9	m	610,636	-
1618	D = 280, dày 13,4	m	768,455	-
1619	D = 315, dày 15,0	m	965,909	-
1620	D = 355, dày 16,9	m	1,235,636	-
1621	D = 400, dày 19,1	m	1,556,909	-
	PN10			-
1622	D = 32 , dày 1,9mm	m	13,455	-
1623	D = 40, dày 2,4	m	20,091	-
1624	D = 50 , dày 3,0	m	31,273	Thành phố Hòa Bình
1625	D = 63 , dày 3,8	m	49,727	-
1626	D = 75 , dày 4,5	m	70,364	-
1627	D = 90 , dày 5,4	m	101,909	-
1628	D = 110 , dày 6,6	m	148,182	-
1629	D = 125 , dày 7,4	m	189,364	-
1630	D = 140, dày 8,3	m	237,455	-
1631	D = 160 , dày 9,5	m	309,727	-
1632	D = 180, dày 10,7	m	392,818	-
1633	D = 200 , dày 11,9	m	488,091	-
1634	D = 225 , dày 13,4	m	616,273	-
1635	D = 250, dày 14,8	m	757,364	-
1636	D = 280, dày 16,6	m	950,818	-
1637	D = 315, dày 18,7	m	1,203,545	-
1638	D = 355, dày 21,1	m	1,516,909	-
1639	D = 400, dày 23,7	m	1,937,091	-
	PN12,5			-
1640	D = 25 , dày 1,9mm	m	9,818	Thành phố Hòa Bình
1641	D = 32, dày 2,4	m	15,727	-
1642	D = 40 , dày 3,0	m	24,273	-
1643	D = 50 , dày 3,7	m	37,364	-
1644	D = 63 , dày 4,7	m	59,636	-
1645	D = 75 , dày 5,6	m	85,273	-
1646	D = 90, dày 6,7	m	120,818	-

1647	D = 110, dày 8,1	m	182,545	-
1648	D = 125 , dày 9,2	m	232,909	-
1649	D = 140, dày 10,3	m	290,364	-
1650	D = 160, dày 11,8	m	380,909	-
1651	D =180, dày 13,3	m	481,636	-
1652	D = 200, dày 14,7	m	599,455	-
1653	D = 225, dày 16,6	m	740,455	-
1654	D = 250, dày 18,4	m	915,636	-
1655	D = 280, dày 20,6	m	1,148,545	-
1656	D = 315, dày 23,2	m	1,453,091	-
1657	D = 355, dày 26,1	m	1,844,818	Thành phố Hòa Bình
1658	D = 400, dày 29,4	m	2,345,545	-
	Cút 90			-
1659	D 20	Cái	5,091	-
1660	D 25	Cái	6,636	-
1661	D 32	Cái	11,636	-
1662	D 40	Cái	19,273	-
1663	D 50	Cái	33,455	-
1664	D 63	Cái	102,455	-
1665	D 75	Cái	133,636	-
1666	D 90	Cái	209,636	-
	Chếch 45			-
1667	D 20	Cái	4,182	-
1668	D 25	Cái	6,636	-
1669	D 32	Cái	10,000	-
1670	D 40	Cái	20,000	-
1671	D 50	Cái	38,182	-
1672	D 63	Cái	88,545	Thành phố Hòa Bình
1673	D 75	Cái	134,455	-
1674	D 90	Cái	167,636	-
	Tê			-
1675	D 20	Cái	5,818	-
1676	D 25	Cái	9,091	-

1677	D 32	Cái	15,000	-
1678	D 40	Cái	24,000	-
1679	D 50	Cái	48,000	-
1680	D 63	Cái	115,091	-
1681	D 75	Cái	144,091	-
1682	D 90	Cái	227,636	-
	Màng sông			-
1683	D 20	Cái	2,636	-
1684	D 25	Cái	4,455	-
1685	D 32	Cái	6,909	-
1686	D 40	Cái	11,000	Thành phố Hòa Bình
1687	D 50	Cái	20,182	-
1688	D 63	Cái	42,091	-
1689	D 75	Cái	66,727	-
1690	D 90	Cái	113,000	-
	Ống nhựa chịu nhiệt DEKKO 25			-
	Ống nhựa PPR-PN10	m		-
1691	D=20 dày 2.3mm	m	21,273	-
1692	D=25 dày 2.3mm	m	37,818	-
1693	D=32 dày 2.9mm	m	49,182	-
1694	D=40 dày 3.7mm	m	65,909	-
1695	D=50 dày 4.6mm	m	96,636	-
1696	D=63 dày 5.8mm	m	154,091	-
1697	D=75 dày 6.8mm	m	215,182	-
1698	D=90 dày 8.2mm	m	312,182	-
1699	D=110 dày 10.0mm	m	499,273	-
1700	D=125 dày 11.4mm	m	618,182	Thành phố Hòa Bình
1701	D=140 dày 11.7mm	m	763,182	
1702	D=160 dày 14.6mm	m	1,037,273	
1703	D=180 dày 16.4mm	m	1,261,818	
1704	D=200 dày 18.2mm	m	1,570,000	
	Ống nhựa PPR-PN20	m		
1705	D=20 dày 3,4mm	m	26,273	

1706	D=25 dày 4,2mm	m	46,455	
1707	D=32 dày 5.4mm	m	67,818	
1708	D=40 dày 6.7mm	m	105,000	
1709	D=50 dày 8.4mm	m	163,273	
1710	D=63 dày 10.5mm	m	257,727	
1711	D=75 dày 12.5mm	m	365,455	
1712	D=90 dày 15.0mm	m	532,545	
1713	D=110 dày 18.3mm	m	788,455	
1714	D=125 dày 20.8mm	m	1,016,727	
1715	D=140 dày 23.3mm	m	1,282,364	
1716	D=160 dày 26.6mm	m	1,702,545	
1717	D=180 dày 29.0mm	m	2,789,364	
1718	D=200 dày 33.2mm	m	3,465,000	
	Ống nhựa PPR-PN25	m		
1719	D=20 dày 4.0mm	m	30,455	
1720	D=25 dày 5.0mm	m	50,455	Thành phố Hòa Bình
1721	D=32 dày 6.4mm	m	77,545	-
1722	D=40 dày 8.0mm	m	119,818	-
1723	D=50 dày 10.0mm	m	186,182	-
1724	D=63 dày 12.6mm	m	299,455	-
1725	D=75 dày 15,0mm	m	420,818	-
1726	D=90 dày 18,0mm	m	603,273	-
1727	D=110 dày 22.0mm	m	905,636	-
1728	D=125 dày 25.1mm	m	1,217,182	Thành phố Hòa Bình
1729	D=140 dày 28.1mm	m	1,596,364	-
1730	D=160 dày 32,1mm	m	2,076,909	-
	Cút 90°			-
1731	Φ20	cái	5,273	-
1732	Φ25	cái	7,000	-
1733	Φ32	cái	12,182	-
1734	Φ40	cái	20,182	-
1735	Φ50	cái	35,091	Thành phố Hòa Bình
1736	Φ63	cái	107,545	-

1737	Φ75	cái	140,273	-
1738	Φ90	cái	220,182	-
1739	Φ110	cái	397,636	-
	Màng sòng			-
1740	Φ20	cái	2,818	-
1741	Φ25	cái	4,727	-
1742	Φ32	cái	7,273	Thành phố Hòa Bình
1743	Φ40	cái	11,636	-
1744	Φ50	cái	21,182	-
1745	Φ63	cái	44,273	-
1746	Φ75	cái	70,091	-
1747	Φ90	cái	118,636	-
1748	Φ110	cái	192,364	-
	Chích 45°			-
1749	Φ20	cái	4,364	Thành phố Hòa Bình
1750	Φ25	cái	7,000	-
1751	Φ32	cái	10,545	-
1752	Φ40	cái	21,000	-
1753	Φ50	cái	40,091	-
1754	Φ63	cái	93,000	-
1755	Φ75	cái	141,182	-
1756	Φ90	cái	176,091	-
1757	Φ110	cái	292,818	Thành phố Hòa Bình
	T			-
1758	Φ20	cái	6,182	
1759	Φ25	cái	9,545	Thành phố Hòa Bình
1760	Φ32	cái	15,727	-
1761	Φ40	cái	25,182	-
1762	Φ50	cái	50,364	-
1763	Φ63	cái	120,909	-
1764	Φ75	cái	151,273	-
1765	Φ90	cái	239,091	-
1766	Φ110	cái	422,727	-

	Bồn chứa n- ớc INOX Tân á			-
	Bồn đựng dân dụng			-
1767	Bồn INOX 310 L, D = 760	Bộ	1,554,545	-
1768	Bồn INOX 500 L, D= 760	Bộ	1,781,818	
1769	Bồn INOX 700L, D= 760	Bộ	2,100,000	
1770	Bồn INOX 1000 L, D= 940	Bộ	2,681,818	-
1771	Bồn INOX 1200 L, D=980	Bộ	3,090,909	-
1772	Bồn INOX 1300 L, D=1030	Bộ	3,372,727	-
1773	Bồn INOX 1500 L, D=1180	Bộ	4,172,727	-
1774	Bồn INOX 1500 L, D=980	Bộ	4,354,545	
1775	Bồn INOX 2000 L, D=1180	Bộ	5,436,364	Thành phố Hòa Bình
1776	Bồn INOX 2500 L, D=1360	Bộ	7,045,455	-
1777	Bồn INOX 3000 L, D=1360	Bộ	8,118,182	-
1778	Bồn INOX 3500 L, D = 1360	Bộ	9,036,364	-
1779	Bồn INOX 4000 L, D = 1360	Bộ	9,836,364	-
1780	Bồn INOX 4500 L, D = 1360	Bộ	11,327,273	-
1781	Bồn INOX 5000 L, D = 1420	Bộ	12,500,000	-
1782	Bồn INOX 6000 L, D = 1420	Bộ	14,636,364	-
1783	Bồn INOX 10000 L, D = 1700 (bồn công nghiệp)	Bộ	30,909,091	-
	Bồn Ngang			-
1784	Bồn INOX 500 L, D= 760	Bộ	1,918,182	-
1785	Bồn INOX 700L, D= 760	Bộ	2,272,727	-
1786	Bồn INOX 1000 L, D= 940	Bộ	2,909,091	
1787	Bồn INOX 1200 L, D=980	Bộ	3,327,273	
1788	Bồn INOX 1300 L, D=1030	Bộ	3,600,000	-
1789	Bồn INOX 1500 L, D=1180	Bộ	4,409,091	-
1790	Bồn INOX 2000 L, D=1180	Bộ	5,745,455	-
1791	Bồn INOX 2500 L, D=1360	Bộ	7,245,455	-
1792	Bồn INOX 3000 L, D=1360	Bộ	8,381,818	
1793	Bồn INOX 3500 L, D = 1360	Bộ	9,527,273	Thành phố Hòa Bình
1794	Bồn INOX 4000 L, D = 1360	Bộ	10,763,636	-
1795	Bồn INOX 4500 L, D = 1360	Bộ	11,990,909	-
1796	Bồn INOX 5000 L, D = 1420	Bộ	13,245,455	-

1797	Bồn INOX 6000 L, D = 1420	Bộ	15,563,636	-
1798	Bồn INOX 10000 L, D = 1700 (bồn công nghiệp)	Bộ	32,727,273	-
	Chậu rửa INOX Tân á			-
	Chậu rửa thường			-
1799	Chậu 2 hố - 1 bàn KT 1005x470x180	Bộ	818,182	-
1800	Chậu 2 hố - 1 bàn KT 1045x450x180	Bộ	909,091	-
1801	Chậu 2 hố - 1 hố phụ KT 990x510x180	Bộ	1,018,182	-
1802	Chậu 2 hố - không bàn KT810x470x180	Bộ	881,818	
1803	Chậu 2 hố - không bàn KT710x460x180	Bộ	763,636	
1804	Chậu 2 hố - 1 hố phụ, 1 bàn KT1005x500x180	Bộ	836,364	
1805	Chậu 1 hố - 1 bàn KT 695x385x180	Bộ	518,182	
1806	Chậu 1 hố - 1 bàn KT 800x440x180	Bộ	581,818	-
1807	Chậu 1 hố - 1 bàn KT730x405x180	Bộ	572,727	-
1808	Chậu 1 hố - 1 bàn KT800x470x180	Bộ	572,727	-
1809	Chậu 1 hố - không bàn KT445x360x180	Bộ	300,000	-
	Chậu rửa cao cấp			Thành phố Hòa Bình
1810	Chậu 2 hố - 1 hố phụ KT 205x425x205	Bộ	1,210,909	
1811	Chậu 2 hố - 1 bàn KT 980x420x205	Bộ	1,137,273	
1812	Chậu 2 hố - không bàn KT 715x425x205	Bộ	1,080,000	
1813	Chậu 2 hố - không bàn KT645x405x205	Bộ	1,047,273	
1814	Chậu 2 hố - không bàn KT730x385x205	Bộ	1,022,727	
1815	Chậu 1 hố - 1 bàn KT715x385x205	Bộ	777,273	
	Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á			
	Giàn Dân dụng			
1816	TA 47-15 - dung lượng 120 lít	Bộ	4,627,273	Thành phố Hòa Bình
1817	TA 47-18 - dung lượng 140 lít	Bộ	4,909,091	
1818	TA 47-21 - dung lượng 160 lít	Bộ	5,381,818	
1819	TA 47-24 - dung lượng 180 lít	Bộ	5,818,182	
1820	TA 58-14 - dung lượng 140 lít	Bộ	5,072,727	
1821	TA 58-18 - dung lượng 180 lít	Bộ	5,709,091	
1822	TA 58-21 - dung lượng 200 lít	Bộ	6,172,727	
1823	TA 58-24 - dung lượng 230 lít	Bộ	6,681,818	
	Giàn công nghiệp			

1824	TA 47-50 - dung lượng 500 lít	Bộ	16,000,000	Thành phố Hòa Bình
1825	TA 58-48 - dung lượng 500 lít	Bộ	17,227,273	
1826	TA 47-100 - dung lượng 1000 lít	Bộ	32,000,000	
1827	TA 58 - 96 - dung lượng 1000 lít	Bộ	34,454,545	
1828	TA 47-150 - dung lượng 1500 lít	Bộ	48,000,000	
1829	TA 58 - 144 - dung lượng 1500 lít	Bộ	51,709,091	
1830	TA 47 - 200 dung lượng 2000 lít	Bộ	64,000,000	