

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  
**LIÊN SỞ:**  
**XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH**

Số: 370/CBLS-XD-TC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 05 năm 2012

**CÔNG BỐ LIÊN SỞ**  
**Về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu**  
**trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2012.**

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thực hiện văn bản số 4956/UBND-XD ngày 15/07/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v “Giá vật liệu xây dựng”.

[www.quyettoan.vn](http://www.quyettoan.vn)

Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố Bảng giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 04 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (kèm theo) để các tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

**SỞ TÀI CHÍNH LÂM ĐỒNG**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**SỞ XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đã ký**

**Đã ký**

**Vũ Đình Tuấn**

**Nguyễn Dũng**

**Nơi nhận:**

- Bộ Xây dựng(thay báo cáo);
- UBND tỉnh(thay báo cáo);
- Đại diện Văn phòng 2 Bộ Tài chính;
- Kho Bạc NN tỉnh Lâm đồng;
- Các sở : KH&ĐT, XD, TC, GTVT, NN&PTNT;
- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng;
- Phòng TC-KH, KT-HT các huyện và  
Phòng QLDT TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT (SXD).

# GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG THÁNG 4/2012

(Kèm theo văn bản số 730/CBL-S-XD-TC ngày 10 tháng 05 năm 2012 của liên Sở)

## A. TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

ĐƠN GIÁ BÌNH QUẢ TẠI TRUNG TÂM HUYỆN, THÀNH PHỐ

### MỨC GIÁ CHỈ A CỐ THỂ VẬT

DƠN GIÁ BÌNH QI ẢN TẠI TRƯNG TÂM HUYỆN, THÀNH PHỐ												
MỨC GIÁ CHỈ A CỎ THỂ VẬT												
SỐ TT	TÊN VÀ QUÝ CÁCH VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH										
			ĐÀ LẠT	BẢO LỘC	ĐƠN ĐÔNG	LÂM HẠ	ĐỨC TRÔNG	DI LINH	BẢO LÂM	DÀ HƯ OAI	DÀ TÊH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	<b>XI MĂNG</b>											
	- Ciment PCB 40 Hà Tiên	D/ấn	1.763.636	1.710.000	1.727.272	1.736.363	1.727.272	1.727.272	1.745.454	1.727.272	1.800.000	
	- Ciment PCB 40 Holcim	"	1.763.636	1.674.000	1.709.091	1.727.273	1.709.091	1.636.363	1.727.272	1.636.363		
	- Ciment PCB 40 Công Thanh:	"	1.636.364	1.618.182			1.636.364	1.618.182				
	- Ciment PCB 40 Hạ Long	"	1.709.090	1.690.909	1.709.090	1.727.272	1.709.090	1.709.090	1.701.188	1.781.181	1.800.000	
02	<b>THÉP</b>											
	- Thép cuộn Ø 6 mm	D/kg	18.100	18.100			18.000		18.800		18.181	
	- Thép cuộn Ø 8 mm	"	18.100	18.100			18.000		18.800			
03	<b>CÁT</b>											
	- Cát xây	D/m³	230.000	200.000	150.000	181.818	170.000	240.000	280.000	150.000	130.000	
04	<b>ĐÁ</b>											
	- Đá 1 x 2	D/m³	254.545	240.000	250.000	200.000	260.000	230.000	235.000	280.000	300.000	
	- Đá 4 x 6		177.273	170.000	220.000		160.000	220.000	150.000			
	Đá chẻ 15x20x25 cm	D/viên	3.700	2.500			3.400	3.500	3.500			
05	<b>GỖ</b>											
	- Gỗ xẻ làm cottage nhóm VII - VIII	D/m³	5.545.000	5.363.000					4.400.000			
	- Gỗ xẻ làm cầu kiến - trang trí nội thất											
	+ Gỗ nhóm 4	"	6.100.000	5.900.000					5.900.000			
	+ Gỗ nhóm 3	"							6.800.000			
06	<b>KÍNH</b>	D/m²										
	- Kính trắng 3 ly ngoại	"	85.000	99.000			90.000		89.000		100.000	
	- Kính trắng 5 ly ngoại	"	112.000	117.000			120.000		160.000		130.000	
	- Kính màu 5 ly ngoại	"	145.000	135.000			150.000		185.000		181.818	
07	<b>VÔI</b>	D/kg	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
08	<b>A ĐÀO</b>	"	25.000	25.500	28.000	26.000	25.000	26.000	25.000	26.000	26.000	
09	<b>BỘT MÀU (BÌNH QUẢ)</b>	"	35.000	35.000	35.000	40.000	30.000	25.000	23.000	25.000	35.000	
10	<b>ĐINH (BÌNH QUẢ)</b>	"	24.000	23.000	24.500	25.000	24.000	23.000	23.000	24.000	25.000	

www.quyettoan.vn

**B/ TẠİ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG TỈNH .**

SỐ TT	TÊN VÀ QUI CÁCH CỦA VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ VL CHƯA CÓ THUẾ VAT	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>XI MĂNG</b>	Đồng/tấn		
	- Xi măng PCB 40 Thăng Long	"	1.618.182	
<b>2</b>	<b>THÉP CÁC LOẠI:</b>			
<b>2.1</b>	<b>Thép VNSTEEL:</b>			
	- Thép cuộn Ø 6 CT2	Đồng/kg	17.450	Áp dụng từ ngày 01/01/2012 tại kho TP.Bảo Lộc
	- Thép cuộn Ø 8 CT2	"	17.400	"
	- Thép cuộn Ø 5.5 - Ø 6 CB240T	"	17.410	"
	- Thép cuộn Ø 7 - Ø 8 CB240T	"	17.360	"
	- Thép cuộn Ø 10 - Ø 20 CB240T	"	17.650	"
	- Thép thanh tròn Ø 10 - Ø 25 CT3	"	17.710	"
	- Thép thanh vằn Ø 10 SD295 CB300V	"	17.510	"
	- Thép thanh vằn Ø 12 - Ø 32 SD 295 CB300V	"	17.360	"
	- Thép thanh vằn Ø 10 SD390	"	17.510	"
	- Thép thanh vằn Ø 12 - Ø 32 SD390	"	17.360	"
	- Thép thanh vằn Ø 10 SD390 - Q	"	17.660	"
	- Thép thanh vằn Ø 12 - Ø 25 SD390 - Q	"	17.510	"
	- Thép thanh vằn Ø 10 GR60	"	17.860	"
	- Thép thanh vằn Ø 12 - Ø 32 GR60	"	17.710	"
	<b>Thép hình VNSTEEL (CT3/SS400)</b>			
	- V25 V65	Đồng/kg	17.390	Áp dụng từ ngày 01/01/2012
	- V70 - V80	"	17.390	"
	- V90 V100	"	17.390	"
<b>2.2</b>	<b>Thép hộp vuông đen (Cty thép SeAH Việt Nam)</b>			
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm ÷ 1.4mm. Đường kính từ F15÷F114	Đồng/kg	19.000	Áp dụng từ ngày 01/01/2012
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.5mm ÷ 1.6mm. Đường kính từ F15÷F114	"	18.636	"
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.7mm ÷ 1.9mm. Đường kính từ F15÷F114	"	18.436	"
	- Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0mm ÷ 5.0mm. Đường kính từ F15÷F114	"	18.245	"
	- Ống thép đen (ống tròn) độ dày 5.1mm ÷ 5.0mm. Đường kính từ F15÷F114	"	18.436	"
	- Ống thép đen độ dày 3.4mm ÷ 6.35mm. Đường kính từ F141÷F219	"	18.536	"
	- Ống thép đen độ dày 6.36mm ÷ 12.0mm. Đường kính từ F141÷F219	"	18.927	"
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.5mm ÷ 1.6mm. Đường kính từ F15÷F114	"	24.600	"
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.7mm ÷ 1.6mm. Đường kính từ F15÷F114	"	24.109	"
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.0mm ÷ 6.35mm. Đường kính từ F15÷F114	"	23.327	"

3	- Ống tôn kẽm nhúng nóng độ dày 3.4 mm ÷ 6.35mm. Đường kính từ F141÷F219	..	23.618	..
	- Ống tôn kẽm nhúng nóng độ dày 6.36 mm ÷ 12.0mm. Đường kính từ F141÷F219	..	23.918	..
	- Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm ÷ 2.3mm. Đường kính từ F15÷F60	..	20.500	..
	<b>GIÀN THÉP MẠ SMARTRUSS</b> (Đại lý Công ty TNHH Khang Minh, 18A2 Yersin, Phường 10, TP. Đà Lạt)			
	<b>Thanh dầm SMARTRUSS:</b>			
	- Loại C7575, dày 0.75mm BMT	Đồng/m	54.000	Áp dụng từ ngày 01/04/2012
	- Loại C7510, dày 1.00mm BMT	..	75.000	..
	- Loại C10075, dày 0.75mm BMT	..	70.000	..
	- Loại C10010, dày 1.00mm BMT	..	99.000	..
	<b>Dồn tay SMARTRUSS:</b>			
4	- Loại TS 4048, dày 0.48mm BMT	Đồng/m	33.000	Áp dụng từ ngày 01/11/2011
	- Loại TS 4060, dày 0.60mm BMT	..	40.000	..
	- Loại TS 6175, dày 0.75mm BMT	..	64.000	..
	- Loại TS 6110, dày 1.00mm BMT	..	86.000	..
	<b>DÁ</b>			
	<b>Công ty CP khoáng sản và VLXD Lâm Đồng</b> ( xí nghiệp đá cát phân xường Cầm Ly )			
	- Đá 0÷2; 0÷2.5; 2÷4	Đồng/m <sup>3</sup>	218.182	Dã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng. Áp dụng từ ngày 01/01/2012
	- Đá 1÷1.8	..	236.364	..
	- Đá 0÷25	..	181.818	..
	- Đá 0÷4 & 0÷6	..	145.454	..
4.1	- Đá 5÷7	..	177.273	..
	- Đá 4÷6	..	177.273	..
	- Đá Lọca	..	100.000	..
	- Bột đá	..	72.727	..
	- Đá mi	..	218.182	..
	- Cát nghiền	..	118.182	..
	<b>Công ty CP khoáng sản và VLXD Lâm Đồng</b> ( xí nghiệp đá cát phân xường N`Tholha )			
	- Đá 0÷2; 0÷2.5; 2÷4	Đồng/m <sup>3</sup>	186.364	Dã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng. Áp dụng từ ngày 01/01/2012
	- Đá 1÷1.8	..	200.000	..
	- Đá 0÷25	..	163.636	..
4.2	- Đá 0÷4 & 0÷6	..	136.364	..
	- Đá 5÷7	..	150.000	..
	- Đá 4÷6	..	150.000	..
	- Đá Lọca	..	90.909	..
	- Bột đá	..	72.727	..
	- Đá mi	..	109.090	..
	<b>Cty CP công trình đô thị Bảo Lộc</b> (mỏ đá thôn 5, xã Đại Lào)			
				Dã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.

4.4	- Đá 1 x 2	Đồng/m <sup>3</sup>	169.091	Áp dụng từ ngày 01/07/2011
	- Đá 2 x 3 ; 2 x 4	"	124.545	"
	- Đá 4 x 6 và 5 x 7	"	104.545	"
	- Đá 0x4	"	81.818	"
	- Đá mi sàng 0.5 x 1	"	81.818	"
	- Đá mi hỗn hợp không qua sàng	"	72.727	"
	- Đá Blocs	"	77.273	"
	<b>Công ty Tân Việt</b> (xí nghiệp khai thác đá ĐamB'ri)			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng
	- Đá dăm 1 x 1.6	Đồng/m <sup>3</sup>	204.545	Áp dụng từ ngày 20/02/2012
	- Đá dăm 1 x 2	"	186.364	"
	- Đá dăm 2 x 4	"	136.364	"
	- Đá dăm 4 x 6 và 5 x 7	"	113.636	"
	- Đá dăm cấp phối làm đường 0÷4, 0÷6	"	109.091	"
4.5	- Đá mi sàng 0.5 x 1	"	109.091	"
	- Đá mi hỗn hợp	"	68.182	"
	- Đá hỗn hợp nổ mìn san lấp mặt bằng, sinh lấy	"	77.273	"
	- Đá Lọc	"	81.818	"
	- Đá 5÷20 (mm)	"	218.182	"
	- Đá 5÷40 (mm)	"	168.182	"
	- Đá 5÷60 (mm)	"	154.545	"
	- Đá dăm 1.6 x 1.9	Đồng/m <sup>3</sup>	200.000	Áp dụng từ ngày 20/02/2012
	- Đá dăm 1 x 2.5	"	186.364	"
	- Đá cấp phối 0÷2	"	177.273	"
	- Đá cấp phối 0÷2.5	"	163.636	"
	- Đá cấp phối 0÷3.7.5	"	127.273	"
	<b>Công ty TNHH Phú Sơn, mỏ đá ĐamB'ri</b> (xóm 1, thôn 10, xã ĐamB'ri, TP.Bà Rịa)			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng
	- Đá dăm 1 x 1.6	Đồng/m <sup>3</sup>	204.545	Áp dụng từ ngày 27/02/2011
	- Đá dăm 1 x 2	"	186.364	"
	- Đá dăm 2 x 4	"	136.364	"
	- Đá dăm 4 x 6 và 5 x 7	"	113.636	"
	- Đá dăm cấp phối làm đường 0÷4, 0÷6	"	109.091	"
	- Đá mi sàng 0.5 x 1	"	109.091	"
	- Đá mi hỗn hợp	"	68.182	"
	- Đá hỗn hợp nổ mìn sau lấp mặt bằng, sinh lấy	"	77.273	"
	- Đá Lọc	"	81.818	"
	- Đá 5÷20 (mm)	"	218.182	"
	- Đá 5÷40 (mm)	"	168.182	"
	- Đá 5÷60 (mm)	"	154.545	"
	- Đá dăm 1.6 x 1.9	Đồng/m <sup>3</sup>	200.000	Áp dụng từ ngày 20/02/2012
	- Đá dăm 1 x 2.5	"	186.364	"
	- Đá cấp phối 0÷2	"	177.273	"
	- Đá cấp phối 0÷2.5	"	163.636	"

	- Đá cấp phối 0#37.5	"	127.273	"
4.6	<b>CTy CP Địa Ốc Đà Lạt</b> (mỏ đá phường 7 Suối Vàng, TP.Đà Lạt)			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng. Áp dụng từ ngày 01/4/2012
	- Đá 1 x 2	Đồng/m3	218.181	
	- Đá 4 x 6 và 5 x 7	"	177.272	"
	- Đá 0x4	"	136.363	"
	- Đá mi	"	209.090	"
	- Bột đá	"	63.636	"
	- Đá Block	"	100.000	"
5	<b>GẠCH XÂY CÁC LOẠI:</b>			
5.1	<b>Sản phẩm của Nhà máy gạch tuynen Lâm Viên:</b>			Đã bao gồm phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng. Áp dụng từ ngày 10/04/2011
	- Gạch 4 lỗ tròn 17,5x7,5x7,5 cm	Đồng/viên	739	
	- Gạch 6 lỗ vuông 17,5x10,5x7,5 cm	"	1.045	"
	- Gạch 6 lỗ tròn 17,5x10,5x7,5 cm	"	1.109	"
	- Gạch thẻ 17,5x7,5x3,5 cm	"	591	"
5.2	<b>Sản phẩm của Công ty cổ phần Hiệp Thành:</b>	<a href="http://www.quyettoan.vn">www.quyettoan.vn</a>		Đã bao gồm phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng. Áp dụng từ ngày 10/04/2011
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 7,5x11x17,5 cm	Đồng/viên	1.136	
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 7,5x7,5x17,5 cm	"	759	"
	- Gạch thẻ 7,5x4x17,5 cm	"	636	"
	- Gạch cách nhiệt 20x20x10 cm	"	2.500	"
	- Gạch cách âm 40x30x15 cm	"	12.000	"
	- Gạch lát nền 20x20x2 cm	"	2.090	"
	- Ngói lợp 22 viên/m <sup>2</sup>	"	5.000	"
	- Ngói nóc	"	12.000	"
	- Gạch bát tràng 30*30 cm	"	3.650	"
5.3	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH Tâm Phong</b> (thôn 2, xã Madagui, huyện Đà Huoai )			Đã bao gồm phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng. Áp dụng từ ngày 25/03/2011
	- Gạch 4 lỗ tròn 17,5x7,5x7,5 cm	Đồng/viên	636	
	- Gạch 6 lỗ vuông 17,5x10,5x7,5 cm	"	955	"
	- Gạch 2 lỗ tròn 7,5x4x17,5 cm	"	455	"
5.4	<b>Sản phẩm của CTy CP Địa Ốc Đà Lạt</b> ( nhà máy gạch TUYNEN Nghĩa Đức, TT. Thanh Mỹ, Đơn Dương )			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện Áp dụng từ ngày 01/4/2011
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 7,5x7,5 x17,5 cm	Đồng/viên	688	
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 7,5x11x17,5 cm	"	1.032	"
	- Gạch ống 2 lỗ tròn 7,5x4x17,5 cm	"	515	"
5.5	<b>Sản phẩm của CTy CP Thăng Đạt</b> ( tại xã Tu Tra, Đơn Dương )			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện. Áp dụng từ ngày 10/08/2011
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 7,5x11x17,5 cm	Đồng/viên	1.050	
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 7,5x7,5 x17,5 cm	"	720	"



5.6	- Gạch 2 lỗ 3,8x7,5x17,5 cm	..	590	..
	<b>Sân phẩm của XN Gạch ngói Tuynen Thanh Mỹ, huyện Đơn Dương:</b>			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện của khách hàng.
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 7,5x7,5x17,5cm	Đồng/viên	690	Áp dụng từ ngày 05/04/2011
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 8x8x18 cm	..	860	..
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 7,5x11x17,5 cm	..	1.030	..
	- Gạch ống 6 lỗ tròn 8x12x18 cm	..	1.240	..
5.7	- Gạch thẻ 2 lỗ tròn 7,5x4x17,5 cm	..	540	..
	- Gạch thẻ 2 lỗ tròn 7,5x4,5x18 cm	..	620	..
	<b>Sân phẩm của CTy TNHH Lang Hanh, huyện Đức Trọng.</b>			Đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện.
	- Gạch ống 4 lỗ tròn 7,5x7,5x17,5cm	Đồng/viên	730	Áp dụng từ ngày 01/04/2011
6	- Gạch ống 6 lỗ tròn 7,5x11x17,5 cm	..	1.090	..
	- Gạch thẻ 2 lỗ tròn 7,5x4x17,5 cm	..	545	..
	<b>6 GẠCH LÁT NỀN, GẠCH ỐP TƯỜNG</b>			
6.1	<b>Gạch TAICERA</b>	www.quyettoan.vn		Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	- Gạch men lát nền – 250 x 250 mm	Đồng/m <sup>2</sup>		Áp dụng từ ngày 01/04/2012
	F 25A11; 25015;25032-loại 1	..	118.000	..
	F 25A11; 25015;25032-loại 2	..	100.300	..
	- Gạch men ốp tường – 250 x 400 mm	Đồng/m <sup>2</sup>		
	W24011; 24012; 24015; 24016; 24031; 24032; 24059-loại 1	..	118.000	..
	W24011; 24012; 24015; 24016; 24031; 24032; 24059-loại 2	..	100.300	..
	- Gạch men ốp tường – 300 x 450 mm	Đồng/m <sup>2</sup>		
	W3405;34046;34067;34068;34077;34078 loại 1	..	152.000	..
	W3405;34046;34067;34068;34077;34078 loại 2	..	129.200	..
	W34522loại 1	..	152.000	..
	W34522loại 2	..	129.200	..
	- Đá thạch anh hạt mè 300 x 300 mm	Đồng/ thùng		
	G39005;39034 - loại 1	..	107.000	..
	G39005;39034 - loại 2	..	90.950	..
	- Đá thạch anh giả cổ 400 x 400 mm	Đồng/viên		
	G48209 - loại 1	..	138.000	..
	G48209 - loại 2	..	117.300	..
	- Gạch viên	Đồng/viên		
	BC 24012G; 24017G; 24032G	..	18.000	..
	BC 30*08-0409; 0045G; 0067G; 0077G	..	25.000	..
	G48209 - loại 2	..	117.300	..
	- Gạch chân tường bóng kiếng.	Đồng/viên		
	PT 600x115-67702N;703N;762N	..	29.000	..
	PT 800x115-87532N;594N;595N; 763N	..	40.000	..
	- Gạch cầu thang bóng kiếng			

6.2	Pl. 600x298-702N;703N;762N;771N	Đồng/viên	59.000	..
	Pl. 800x298-87532N;702N; 762N	..	90.000	..
	<b>Sản phẩm của DNTN Hùng Anh - Bảo Lâm - Lâm Đồng</b> (Khu phố 1B-TT Lộc Thắng- Bảo Lâm - Lâm Đồng).			Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 10km tính từ nơi sản xuất
	- Gạch Terrazoo (xanh và vàng 400x400x30 mm)	Đồng/m <sup>2</sup>	114.545	Áp dụng từ ngày 01/03/2012
	- Gạch Terrazoo (đỏ và xám 400x400x30mm)	"	112.727	"
	- Gạch Terrazoo (xanh và vàng 300x300x30 mm)	"	112.727	"
	- Gạch Terrazoo (đỏ và xám 300x300x30 mm)	"	110.909	"
	- Gạch bê tông tự chèn mặt nhám chữ I (M-150 dày 5.0-5.5cm)	Đồng/viên	3.091	"
	- Gạch bê tông tự chèn mặt nhám chữ S (M-150 dày 5.0-5.5)	"	2.909	"
	- Gạch Block (100x200x400)	"	5.545	"
	- Gạch lỗ trống cổ chống sỏi mòn mặt nhám (M-150: 250x400x70)	"	10.909	"
7	- Gạch trống cổ chống sỏi mòn mặt bóng (M-200: 200x400x60)	"	12.727	"
	<b>NGÔI</b>			
7.1	<b>Ngôi lợp CPAC Monier</b> (Đại lý Công ty TNHH Khang Minh, 18A2 Yersin, Phường 10, TP.Đà Lạt)	www.quyettoan.vn		
	- Ngôi lợp chính nhôm I MOO1-MOO5	Đồng/viên	12.200	Áp dụng từ ngày 01/04/2011
	- Ngôi nóc F01 - MOO1- MOO5	"	23.500	"
	- Ngôi rìa F03 - MOO1- MOO5	"	23.500	"
	- Ngôi ghép 2 F02 - MOO1- MOO5	"	29.000	"
	- Ngôi cuối mái F05 - MOO1- MOO5	"	35.000	"
	- Ngôi cuối nóc F06 - MOO1- MOO5	"	35.000	"
	- Ngôi chạc ba F07 - MOO1- MOO5	"	43.000	"
	- Ngôi chạc bốn F08 - MOO1- MOO5	"	43.000	"
	- Ngôi lợp sáng (CPAC)	"	230.000	"
	- Vít lợp ngôi	Đồng/con	400	"
	- Máng xối (dài 2 m/tấm)	Đồng/tấm	230.000	"
	- Tấm dán ngôi	"	200.000	"
	- Sơn màu ngôi Motar	đ/hộp 2kg	230.000	"
	<b>Công ty CP gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân</b>			Giá tại thành phố Đà Lạt
7.2	- Ngôi lợp 22 v/m <sup>2</sup> - N01.	Đồng/viên	6.718	Áp dụng từ ngày 05/03/2011
	- Ngôi lợp 22 v/m <sup>2</sup> chống thấm - N01	"	7.027	"
	- Ngôi Dermei - N011	"	4.023	"
	- Ngôi Dermei chống thấm - N011	"	4.323	"
	- Ngôi âm dương 40 viên/m <sup>2</sup> - N08	"	4.982	"
	- Ngôi vẩy cá lớn, vuông chống thấm - N06	"	5.095	"
	- Ngôi mũi hải nhô, vẩy cá nhỏ (90 viên/m <sup>2</sup> ) - N03	"	3.018	"
	- Ngôi nóc lớn 3 viên/md - N04	"	12.905	"
	- Ngôi nóc lớn 3 viên/md chống thấm - N04	"	13.605	"
	- Ngôi nóc cuối nóc chống thấm - N016	"	33.427	"
	- Ngôi chạc 3 chống thấm - N017	"	65.291	"



8	- Ngói chạc 4 chống thấm - N018	..	79.432	..
	- Ngói nóc tiêu 5viên/md -N07	..	4.514	..
	- Ngói con sò, chữ E, mũi tàu (55 viên/m <sup>2</sup> ) N02	..	5.436	..
	- Ngói con sò, chữ E, mũi tàu chống thấm N02	..	5.664	..
	- Ngói nóc tiêu chống thấm - N07	..	4.650	..
	- Gạch bánh Ủ - T03	..	7.736	..
	- Gạch chữ U - T08	..	5.986	..
	- Ngói viên chống thấm - N11	Đồng /bộ	47.145	..
9	<b>TÔN</b>			
	Tôn trắng kẽm VN 0,27 mm Posvina sóng tròn	Đồng/m <sup>2</sup>	66.000	..
	Tôn trắng kẽm VN 0,30 mm Posvina sóng tròn	..	74.000	..
	Tôn trắng kẽm VN 0,30 mm Posvina sóng vuông	..	76.000	..
9	<b>SƠN NƯỚC:</b>			
9.1	<b>Sơn BOOSS Hoàn Mỹ</b>	www.quyettoan.vn		
	- Sơn nội thất INTERIOR MATT FINISH	18 lít	702.727	Áp dụng từ ngày 15/07/2011
	- Sơn nội thất INTERIOR CLEAN MAX	18 lít	1.065.454	..
	- Sơn ngoại thất EXTERIOR SHELL SHINE	18 lít	1.590.909	..
	- Sơn ngoại thất EXT SUPER SHEEN	0,875 lít	131.818	..
	- Sơn lót INTERIOR ALKALI RESISTER	18 lít	909.091	..
	- Sơn phủ SPRING FOR EXTERIOR	18 lít	918.182	..
	- Bột trét trong CORA COTE	40 kg	113.636	..
	- Bột trét ngoài CORA COTE	40 kg	145.455	..
9.2	<b>Sơn KOVA</b>			
	- Sơn nội thất PRINCE (sơn không bóng trắng)	20kg	500.909	Áp dụng từ ngày 04/04/2011
	- Sơn nội thất CROWN (sơn nước-màu nhạt OW.P)	25kg	858.182	..
	- Sơn nội thất K-5500 bán bóng trắng	20kg	1.231.818	..
	- Sơn nội thất K-5500 (bóng-màu nhạt OW.P)	20kg	1.431.818	..
	- Sơn ngoại thất K-265 (không bóng-trắng)	20kg	777.273	..
	- Sơn ngoại thất K-265 (không bóng- màu OW.P)	20kg	977.273	..
	- Sơn ngoại thất K-265 (không bóng-màu T)	20kg	1.257.273	..
	- Sơn chống thấm K-261 (không bóng-trắng)	20kg	911.818	..
	- Sơn chống thấm K-261 (không bóng-màu OW.P)	20kg	1.202.727	..
	- Sơn chống thấm K-261 (không bóng-màu T)	20kg	1.391.818	..
	- Sơn chống thấm CT-04 (bóng - trắng)	20kg	1.718.182	..
	- Sơn chống thấm CT-04 (bóng - màu OW. P)	20kg	1.919.091	..
	- Sơn chống thấm CT-04 (bóng - màu T)	20kg	2.199.091	..
	- Sơn chống thấm CT-04 (bóng - màu A)	20kg	2.649.091	..
	- Sơn chống thấm CT-06 (bóng - trắng)	20kg	1.818.182	..
	- Sơn chống thấm CT-06 (bóng - màu OW, P)	20kg	2.019.091	..
	- Sơn chống thấm CT-06 (màu A)	20kg	2.740.000	..
	- Sơn chống thấm CT-06 (màu D)	20kg	2.470.000	..
	- Sơn lót K-209 (kháng kiềm - trắng)	20kg	1.259.091	..
	- Bột trét tường trong nhà	bao/ 40kg	184.545	..
	- Mastic trong nhà (Đeo - Thùng nhựa)	25kg	262.727	..
	- Bột trét tường ngoài nhà	bao/	244.545	..

10	- Mastie ngoài nhà (Dẻo - Thùng nhựa)	40kg		
	- Sơn CT-11A (chống thấm sàn toilet, sàn sân thượng, tường đứng, sê nô, bể chứa nước, hồ bơi, tầng hầm)	25kg	323.636	"
	- Sơn CT-11A New (chống thấm tường đứng, sàn sân thượng, sê nô)	kg	69.091	"
	- Sơn KSP (giả đá)	kg	74.000	"
	- Sơn SVD (vân đá cẩm thạch)	kg	109.091	"
	- Sơn SVD (vân đá cẩm thạch)	kg	359.091	"
<b>BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ VÀ MASUNO</b>				
(Đại lý Công ty TNHH Khang Minh, 18A2 Yersin, Phường 10, TP.Đà Lạt)				
<b>Kiểu bồn đứng:</b>				
	- Dung tích 500 lít (dây 0,6mm; đường kính thân bồn: 750mm).	Đồng/bồn	2.160.000	Áp dụng từ ngày 01/4/2012
	- Dung tích 1.000 lít (dây 0,6mm; đường kính thân bồn: 960mm).	"	3.300.000	"
	- Dung tích 1.500 lít (dây 0,7mm; đường kính thân bồn: 1.200mm).	"	5.040.000	"
	- Dung tích 2.000 lít (dây 0,9mm; đường kính thân bồn: 1.200mm).	"	6.600.000	"
	- Dung tích 2.500 lít (dây 0,9mm; đường kính thân bồn: 1.200mm).	"	8.280.000	"
<b>Kiểu bồn nằm:</b>				
	- Dung tích 500 lít (dây 0,6mm; đường kính thân bồn: 750mm).	"	2.280.000	Áp dụng từ ngày 01/4/2012
	- Dung tích 1.000 lít (dây 0,6mm; đường kính thân bồn: 960mm).	"	3.540.000	"
	- Dung tích 1.500 lít (dây 0,7mm; đường kính thân bồn: 1.200mm).	"	5.280.000	"
	- Dung tích 2.000 lít (dây 0,9mm; đường kính thân bồn: 1.200mm).	"	6.960.000	"
	- Dung tích 2.500 lít (dây 0,9mm; đường kính thân bồn: 1.200mm).	"	8.640.000	"
	- Dung tích 3.000 lít (dây 0,9mm; đường kính thân bồn: 1.200mm).	"	9.840.000	"
11	<b>SẢN PHẨM SỬ</b>			
11.1	<b>SẢN PHẨM SỬ VIGLACERA :</b>			
	(Đại lý Công ty TNHH Khang Minh, 18A2 Yersin, Phường 10, TP.Đà Lạt)			
	- Bàn cầu VI77 màu trắng (phụ kiện tay gạt)	d/bộ	1.200.000	Áp dụng từ ngày 01/4/2012
	- Bàn cầu VI88 màu trắng (2 nút nhấn, nắp êm)	"	1.600.000	"
	- Bàn cầu VI66 màu trắng (2 nút nhấn, nắp thường)	"	1.500.000	"
	- Chậu Lavabo BS411; chậu góc; chậu trẻ em CTE	"	220.000	"
	- Chậu Lavabo VTL2; BS409; BS410	"	280.000	"
	- Tiểu nam TTL BS601 (Núm cao su)	d/cái	230.000	"
	- Tiểu nữ VB5	"	480.000	"
	- Xôm ST 8	"	250.000	"
12	<b>BÊ TÔNG</b>			

12.1	<b>Sản phẩm của XN Bê tông Hiệp Lực - Cty CP Khoáng sản &amp; VLXD Lâm Đồng</b>			Chưa bao gồm chi phí bơm bê tông lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi bán kính 10km, đường cấp 1-3.
	- Bê tông xi măng Mác 200 – R28	“	1.280.000	Áp dụng từ ngày 15/03/2012
	- Bê tông xi măng Mác 250 – R28	“	1.370.000	“
	- Bê tông xi măng Mác 300 – R28	“	1.490.000	“
12.2	<b>Sản phẩm của Công ty CP Địa Ốc Đà Lạt</b>	Đồng/m <sup>3</sup>		Chưa bao gồm chi phí bơm bê tông lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi bán kính 10km, đường cấp 1-3.
		www.guyettoan.vn		Áp dụng từ ngày 01/04/2012
	- Bê tông tươi Mác 200	“	1.245.454	“
	- Bê tông tươi Mác 250	“	1.327.273	“
	- Bê tông tươi Mác 300	“	1.418.182	“
	- Bê tông tươi Mác 350	“	1.500.000	“
	- Bê tông tươi Mác 400	“	1.581.818	“
	- Chi phí bơm bê tông	“	113.636	“
13	<b>ỐNG CÔNG</b>			
13.1	<b>Sản phẩm của Cty CP Cơ khí và xây lắp Lâm Đồng (Quốc lộ 20, Hiệp An, huyện Đức Trọng).</b>			Áp dụng từ ngày 01/12/2011
	Ống công BTLT Ø 300mm dày 50mm -VII	Đồng/m dài	252.000	“
	Ống công BTLT Ø 400mm dày 50mm -VII	“	306.000	“
	Ống công BTLT Ø 600mm dày 60mm -VII	“	446.000	“
	Ống công BTLT Ø 600mm dày 60mm -H30	“	579.000	“
	Ống công BTLT Ø 800mm dày 80mm -VII	“	646.000	“
	Ống công BTLT Ø 800mm dày 80mm -H30	“	815.000	“
	Ống công BTLT Ø 1.000mm dày 90mm -VII	“	942.000	“
	Ống công BTLT Ø 1.000mm dày 90mm -H30	“	1.113.000	“
	Gối đỡ ống công Ø 400	Đồng/cái	101.000	“
	Gối đỡ ống công Ø 600	“	145.000	“
	Gối đỡ ống công Ø 800	“	171.000	“
	Gối đỡ ống công Ø 1.000	“	223.000	“
	Trụ điện BTLT 7m - 300kgf	Đồng/trụ	1.155.000	“
	Trụ điện BTLT 8.5m - 300kgf	“	1.407.000	“
	Trụ điện BTLT 10.5m - 420kgf	“	2.048.000	“
	Trụ điện BTLT 12m - 350kgf	“	2.310.000	“
	Trụ điện BTLT 14m - 650kgf	“	4.389.000	“
	Dà càn BTLT 1.2m	Đồng/cái	186.000	“
	Dà càn BTLT 1.5m - I	“	462.000	“
	Móng neo 12x4	“	357.000	“
	Móng neo 15x4	“	368.000	“

13.2	<b>Sản phẩm của CSSX ống cống Hạnh Phát</b> (số 32, Hùng Vương, TP. Đà Lạt)			Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 10km.
	Ống cống Ø ngoài 260mm, Ø trong 180mm	Đồng/m dài	118.182	Áp dụng từ ngày 15/04/2011
	Ống cống Ø ngoài 300mm, Ø trong 200mm	"	136.364	"
	Ống cống Ø ngoài 350mm, Ø trong 250mm	"	227.273	"
	Ống cống Ø ngoài 400mm, Ø trong 300mm	"	272.727	"
	Ống cống Ø ngoài 450mm, Ø trong 350mm	"	318.182	"
	Ống cống Ø ngoài 500mm, Ø trong 400mm	"	363.636	"
	Ống cống Ø ngoài 620mm, Ø trong 500mm	"	545.455	"
	Ống cống Ø ngoài 720mm, Ø trong 600mm	"	590.909	"
	Ống cống Ø ngoài 875mm, Ø trong 750mm	"	909.091	"
	Ống cống Ø ngoài 960mm, Ø trong 800mm	"	1.090.909	"
	Ống cống Ø ngoài 1200mm, Ø trong 1000mm	"	1.545.455	"
	Ống cống Ø ngoài 1800mm, Ø trong 1500mm	"	2.272.727	"

### C/ TẠI CÁC CƠ SỞ SXKD VLXD NGOÀI TỈNH.

SỐ TT	TÊN VÀ QUI CÁCH CỦA VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ VL CHƯA CÓ THUẾ VAT	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>XI MĂNG</b>			
<b>1.1</b>	<b>XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN</b>			
	- Xi măng PCB 40 Vicem Hà Tiên (TCVN 6260:2009)	Bao	77.727	Áp dụng từ ngày 08/4/2012
	- Xi măng PCB 40 Vicem Hà Tiên rời (TCVN 6260:2009)	Tấn	1.363.636	"
<b>2</b>	<b>THÉP CÁC LOẠI:</b>			
<b>2.1</b>	<b>Thép Pomina</b>			
	- Thép cuộn Ø 6mm SWRM 20	Đồng/kg	17.020	Áp dụng từ ngày 12/09/2011
	- Thép cuộn Ø 8mm SWRM 20	"	17.020	"
	- Thép cuộn Ø 10mm SWRM 20	"	17.140	"
	- Thép cây vằn Ø 10mm SD390	"	16.970	"
	- Thép cây vằn Ø 12- Ø 32 SD390	"	16.820	"
	- Thép cây vằn Ø 36 - Ø 40 SD390	"	17.120	"
	- Thép cây vằn Ø 10 Grade 60	"	17.320	"
	- Thép cây vằn Ø 12 - Ø 32 Grade 60	"	17.170	"
	- Thép cây vằn Ø 36 - Ø 40 Grade 60	"	17.470	"
	- Thép cây vằn Ø 10 SD490	"	17.470	"
	- Thép cây vằn Ø 12 - Ø 32 SD490	"	17.320	"
	- Thép cây vằn Ø 36 - Ø 40 SD490	"	17.620	"
	- Thép cây vằn Ø 10 BS460B	"	17.470	"
	- Thép cây vằn Ø 12 - Ø 32 BS460B	"	17.320	"
	- Thép cây vằn Ø 36 - Ø 40 BS460B	"	17.620	"
<b>3</b>	<b>DÂY ĐIỆN CADIVI:</b>			
	- Dây điện VC-1.00 (Ø 1,17) - 0,6/1KV	Đồng/m	2.820	Áp dụng từ ngày 03/10/2011
	- Dây điện VC-3.00 (Ø 2,00) - 0,6/1KV	"	7.650	"

4	- Dây điện VC-7,00(Ø 3,00) - 0,6/1KV	"	16.930	"
	- Dây điện VCmd- 2x1 (2x32/0.2)- 0,6/1KV	"	5.600	"
	- Dây điện VCmd- 2x4 (2x56/0.30)- 0,6/1KV	"	21.600	"
	- Dây điện CV-1 (7/0,425) - 0,6/1KV	"	3.060	"
	- Dây điện CV-1.25 (7/0,45) - 0,6/1KV	"	3.660	"
	- Dây điện CV-50 (19/1,8) - 450/750V	"	113.700	"
	- Dây điện CV-75 (19/2,25) - 0,6/1KV	"	175.600	"
	- Dây điện CVV-8 (1x7/1,2) - 0,6/1KV	"	21.400	"
	- Dây điện CVV-25 (1x7/2,14) - 0,6/1KV	"	62.300	"
4.1	<b>ỐNG NƯỚC</b> <b>ỐNG NƯỚC NHỰA BÌNH MINH ỚNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 21mm x dày 1,6mm	Đồng/m	6.200	Áp dụng từ ngày 08/03/2013
	Ø 27mm x dày 1,8mm	"	8.800	"
	Ø 34mm x dày 2 mm	"	12.300	"
	Ø 42mm x dày 2,1mm	"	16.400	"
	Ø 49mm x dày 2,4mm	"	21.400	"
	Ø 60mm x dày 2mm	"	22.600	"
	Ø 60mm x dày 2,8mm	"	31.200	"
	Ø 90mm x dày 1,7mm	"	28.800	"
	Ø 90mm x dày 2,9mm	"	48.800	"
	Ø 90mm x dày 3,8mm	"	63.200	"
	Ø 114mm x dày 3,2mm	"	68.800	"
	Ø 114mm x dày 3,8mm	"	81.000	"
	Ø 114mm x dày 4,9mm	"	103.700	"
	Ø 168mm x dày 4,3mm	"	135.800	"
	Ø 168mm x dày 7,3mm	"	226.800	"
	Ø 220mm x dày 5,1mm	"	210.200	"
	Ø 220mm x dày 6,6mm	"	270.200	"
	Ø 220mm x dày 8,7mm	"	352.600	"
4.2	<b>ỐNG NƯỚC HÓA NHỰA ĐỆ NHẬT</b> <b>ỐNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày x chiều dài)</b>			
	Ø 21 mm x 1,7 mm x 4	Đồng/m	6.500	Áp dụng từ ngày 05/03/2011
	Ø 27 mm x 1,9 mm x 4	"	9.200	"
	Ø 34 mm x 2,1 mm x 4	"	12.900	"
	Ø 42 mm x 2,1 mm x 4	"	17.200	"
	Ø 49 mm x 2,5 mm x 4	"	22.400	"
	Ø 60 mm x 2,5 mm x 4	"	28.200	"
	Ø 90 mm x 4,0 mm x 4	"	65.900	"
	Ø 114 mm x dày 3,5 mm x 4	"	71.800	"
	Ø 160 mm x dày 4,7 mm x 6	"	157.600	"
	Ø 200 mm x dày 5,9 mm x 6	"	245.400	"
	Ø 225 mm x dày 10,8 mm x 6	"	490.800	"
	Ø 250 mm x dày 11,9 mm x 6	"	600.600	"
	Ø 280 mm x dày 13,4 mm x 6	"	757.700	"
	Ø 400 mm x dày 9,8 mm x 6	"	818.400	"

4.3	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA MINH HÙNG</b>			
	<b>ỐNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 21mm x dày 1,2mm	Đồng/m	4.400	Áp dụng từ ngày 08/03/2011
	Ø 21mm x dày 2,0mm	"	7.500	"
	Ø 27mm x dày 1,8mm	"	8.300	"
	Ø 27mm x dày 3,0mm	"	13.200	"
	Ø 34mm x dày 2,0 mm	"	11.700	"
	Ø 42mm x dày 2,1mm	"	15.500	"
	Ø 49mm x dày 2,4mm	"	20.600	"
	Ø 60mm x dày 2,0mm	"	21.600	"
	Ø 60mm x dày 2,8mm	"	31.200	"
	Ø 73mm x dày 1,8mm	"	25.500	"
	Ø 76mm x dày 1,8mm	"	24.900	"
	Ø 90mm x dày 1,5mm	"	25.300	"
	Ø 114mm x dày 3,2mm	"	65.300	"
	Ø 168mm x dày 2,8mm	"	86.900	"
	Ø 220mm x dày 3,5mm	"	139.600	"
4.4	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA TÂN TIÊN</b>			
	<b>ỐNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 21mm x dày 1,2mm	Đồng/m	4.600	Áp dụng từ ngày 05/03/2011
	Ø 21mm x dày 2,0mm	"	7.500	"
	Ø 27mm x dày 1,8mm	"	8.750	"
	Ø 27mm x dày 3,0mm	"	13.700	"
	Ø 34mm x dày 2,0 mm	"	11.700	"
	Ø 42mm x dày 2,1mm	"	16.350	"
	Ø 49mm x dày 2,4mm	"	18.600	"
	Ø 60mm x dày 2,0mm	"	22.550	"
	Ø 60mm x dày 2,8mm	"	31.150	"
	Ø 90mm x dày 1,5mm	"	28.100	"
	Ø 114mm x dày 3,2mm	"	68.700	"
	Ø 168mm x dày 3,5mm	"	108.200	"
	Ø 220mm x dày 4,0mm	"	170.200	"
	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA TÂN TIÊN</b>			
	<b>ỐNG HDPE – PE 100 (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 20mm x dày 1,8mm; PN 12,5	Đồng/m	7.400	Áp dụng từ ngày 05/03/2011
	Ø 25mm x dày 2,0mm; PN 12,5	"	10.000	"
	Ø 32mm x dày 1,8mm; PN 12,5	"	15.500	"
	Ø 40mm x dày 3,0mm; PN 12,5	"	13.900	"
	Ø 63mm x dày 2,0 mm; PN 12,5	"	58.900	"
	Ø 90mm x dày 2,1mm; PN 12,5	"	119.500	"
4.5	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA TIỀN PHONG</b>			
	<b>ỐNG UPVC (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 21 mm x dày 1,6 mm	Đồng/m	6.150	Áp dụng từ ngày 01/11/2011
	Ø 27 mm x dày 1,8 mm	"	8.750	"
	Ø 34 mm x dày 2,0 mm	"	12.200	"
	Ø 42 mm x dày 2,1mm	"	16.300	"
	Ø 49 mm x dày 2,4 mm	"	21.300	"



	Ø 60 mm x dày 2.0 mm	..	22.500	..
	Ø 60 mm x dày 2.8 mm	..	31.100	..
	Ø 90 mm x dày 3.8 mm	..	62.700	..
	Ø 114 mm x dày 3.2 mm	..	68.400	..
	Ø 168 mm x dày 4.3 mm	..	134.410	..
	Ø 220 mm x dày 5.1 mm	..	208.900	..
	<b>ỐNG NƯỚC NHỰA TIỀN PHONG</b>			
	<b>ỐNG HDPE – PE 100 (Đường kính ngoài x Độ dày)</b>			
	Ø 20 mm x dày 1.8 mm	Đồng/m	7.182	Áp dụng từ ngày 01/04/2011
	Ø 25 mm x dày 2.0 mm	..	9.818	..
	Ø 32 mm x dày 2.4 mm	..	16.091	..
	Ø 40 mm x dày 3.0 mm	..	24.273	..
	Ø 63 mm x dày 4.7 mm	..	59.727	..
	Ø 90 mm x dày 6.7 mm	..	120.545	..
<b>5</b>	<b>SƠN NƯỚC:</b>			
	<b>Sơn SEAMASTER:</b>			Áp dụng từ ngày 25/03/2011
	- Sơn nội thất PANTEX Emulsion Paint	18 lít	402.727	
	- Sơn nội thất WALLTEX Emulsion Paint	18 lít	671.818	..
	- Sơn nội thất WINTEX Emulsion Paint	18 lít	417.273	..
	- Sơn nội thất HIGLOS Luxury Wall Finish Emulsion	18 lít	1.463.636	..
	- Sơn ngoại thất SUPER WT Acrylic Contractor Emulsion	18 lít	963.636	..
	- Sơn ngoại thất SYNTAFITE Acrylic Muff Wall Finish (màu chuẩn nhóm C)	18 lít	1.390.000	..
	- Sơn ngoại thất WEATHERCARE II - Performance Wall Coating (màu chuẩn)	5 lít	667.273	..
	- Sơn ngoại thất WEATHERCARE Roofing Paint	5 lít	606.364	..
	- Sơn ngoại thất SYNTASILK Acrylic Wall Finishing (gốc dầu)	5 lít	645.455	..
	- Sơn lót nội thất SEALER 8602	18 lít	859.091	..
	- Sơn lót ngoại thất SEALER 8601	18 lít	1.149.091	..
	- Sơn lót ngoại thất SEALER 1800	18 lít	1.660.909	..
<b>6</b>	<b>Nhựa đường của Cty TNHH nhựa đường Petrolimex (kho Nhà bè - TP.Hồ Chí Minh)</b>	d/kg		
	- Nhựa đường phuy 60/70	..	15.800	Áp dụng từ ngày 15/10/2011
	- Nhựa đường đặc nóng 60/70	..	14.800	..

## II. GHI CHÚ:

1. Các công trình cách xa trung tâm huyện được cộng thêm cước vận chuyển từ km thứ 11 trở đi trên cơ sở quy định phân cấp loại đường vận chuyển của cơ quan có thẩm quyền và mức cước vận tải hàng hoá bằng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/06/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối với các địa bàn không có cơ sở sản xuất, cung ứng VLXD, phải mua ở nơi khác (xi măng, thép, gạch, cát, đá chẻ, đá dăm, đá xay các loại,...) thì mức giá đến chân công trình bằng giá mua tại nơi sản xuất, cung ứng hợp lý nhất cộng với chi phí vận chuyển.

3. Trong trường hợp những vật liệu không có trong "Công bố liên Sở" hoặc các nhà thầu tự sản xuất VLXD theo yêu cầu của chủ đầu tư, thì giá vật liệu được lấy theo mức giá hợp lý phù hợp với các yêu cầu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng và đảm bảo tính cạnh tranh.

[www.quyettoan.vn](http://www.quyettoan.vn)

Trong quá trình xác định giá VLXD theo công bố trên, nếu có vướng mắc, cần liên hệ với Sở Xây dựng hoặc Sở Tài chính để được giải quyết./.