

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Công bố số: 4289/UBND-KTN ngày 17/10/2013

của UBND tỉnh về việc công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định)

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP.QUY NHƠN |
| | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: | | | | |
| 1 | 0,22 m3 | 32,40 lít diesel | 1x4/7 | 1.462.443 | 1.481.733 |
| 2 | 0,30 m3 | 35,10 lít diesel | 1x4/7 | 1.637.017 | 1.656.307 |
| 3 | 0,40 m3 | 42,66 lít diesel | 1x4/7 | 1.887.756 | 1.907.046 |
| 4 | 0,50 m3 | 51,30 lít diesel | 1x4/7 | 2.206.730 | 2.226.020 |
| 5 | 0,65 m3 | 59,40 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.714.564 | 2.753.679 |
| 6 | 0,80 m3 | 64,80 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.931.401 | 2.970.516 |
| 7 | 1,00 m3 | 74,52 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 3.348.524 | 3.393.997 |
| 8 | 1,20 m3 | 78,30 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 3.893.465 | 3.938.938 |
| 9 | 1,25 m3 | 82,62 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 4.021.125 | 4.066.598 |
| 10 | 1,60 m3 | 113,22 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 4.939.712 | 4.985.185 |
| 11 | 2,00 m3 | 127,50 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 5.865.573 | 5.915.463 |
| 12 | 2,30 m3 | 137,70 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 6.420.055 | 6.469.945 |
| 13 | 2,50 m3 | 163,71 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 7.069.247 | 7.119.137 |
| 14 | 3,50 m3 | 196,35 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 9.345.220 | 9.395.110 |
| 15 | 3,60 m3 | 198,90 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 9.664.753 | 9.714.643 |
| 16 | 5,40 m3 | 218,28 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 11.078.131 | 11.128.021 |
| 17 | 6,50 m3 | 332,01 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 15.371.372 | 15.421.262 |
| 18 | 9,50 m3 | 397,80 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 20.796.118 | 20.846.008 |
| 19 | 10,40 m3 | 408,00 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 22.476.304 | 22.526.194 |
| | Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu: | | | | |
| 20 | 2,5 m3 | 672,00 kW/h | 1x4/7+1x7/7 | 4.385.714 | 4.435.604 |
| 21 | 4,00 m3 | 924,00 kW/h | 1x4/7+1x7/7 | 5.806.784 | 5.856.674 |
| 22 | 4,60 m3 | 1.050,00 kW/h | 1x4/7+1x7/7 | 7.528.165 | 7.578.055 |
| 23 | 5,00 m3 | 1.134,00 kW/h | 1x4/7+1x7/7 | 7.749.104 | 7.798.994 |
| 24 | 8,00 m3 | 2.079,00 kW/h | 1x4/7+1x7/7 | 13.257.200 | 13.307.090 |
| | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: | | | | |
| 25 | 0,15 m3 | 29,70 lít diesel | 1x4/7 | 1.345.753 | 1.365.043 |
| 26 | 0,30 m3 | 33,48 lít diesel | 1x4/7 | 1.613.991 | 1.633.281 |
| 27 | 0,75 m3 | 56,70 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.695.960 | 2.735.075 |
| 28 | 1,25 m3 | 73,44 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 3.891.607 | 3.937.080 |
| | Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: | | | | |
| 29 | 0,40 m3 | 59,40 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.684.445 | 2.723.561 |
| 30 | 0,65 m3 | 64,80 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.898.177 | 2.937.293 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 31 | 1,00 m3 | 82,60 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 3.933.651 | 3.979.124 |
| 32 | 1,20 m3 | 113,20 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 4.839.129 | 4.884.602 |
| 33 | 1,60 m3 | 127,50 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 5.711.197 | 5.761.087 |
| 34 | 2,30 m3 | 163,70 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 7.288.062 | 7.337.952 |
| | Máy xúc lật - dung tích gầu: | | | | |
| 35 | 0,60 m3 | 29,10 lít diesel | 1x4/7 | 1.418.725 | 1.438.015 |
| 36 | 1,00 m3 | 38,76 lít diesel | 1x4/7 | 1.812.145 | 1.831.435 |
| 37 | 1,25 m3 | 46,50 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.322.991 | 2.362.106 |
| 38 | 1,65 m3 | 75,24 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 3.194.331 | 3.233.446 |
| 39 | 2,00 m3 | 86,64 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 3.433.860 | 3.472.976 |
| 40 | 2,30 m3 | 94,65 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 3.882.416 | 3.927.889 |
| 41 | 2,80 m3 | 100,80 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 4.350.773 | 4.396.246 |
| 42 | 3,20 m3 | 134,40 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 5.826.544 | 5.872.017 |
| 43 | 4,20 m3 | 159,60 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 7.180.044 | 7.225.517 |
| 44 | Gầu đào 2800x600x7000 (thi công móng cọc, tường Barrette) | | | 510.669 | 510.669 |
| | Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu: | | | | |
| 45 | 0,90 m3 | 51,84 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 4.375.715 | 4.414.831 |
| 46 | 1,65 m3 | 65,25 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 5.088.835 | 5.127.951 |
| 47 | 4,20 m3 | 89,04 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 8.781.870 | 8.827.343 |
| | Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: | | | | |
| 48 | 2 m3/ph | 132,00 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 1.088.967 | 1.128.083 |
| 49 | 3 m3/ph | 247,50 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 1.607.885 | 1.647.000 |
| 50 | 8 m3/ph | 673,20 kWh | 1x4/7+1x6/7 | 3.197.799 | 3.243.272 |
| | Máy ủi - công suất: | | | | |
| 51 | 45,0 CV | 22,95 lít diesel | 1x4/7 | 1.106.021 | 1.125.311 |
| 52 | 54,0 CV | 27,54 lít diesel | 1x4/7 | 1.230.514 | 1.249.804 |
| 53 | 75,0 CV | 38,25 lít diesel | 1x4/7 | 1.564.920 | 1.584.210 |
| 54 | 105,0 CV | 44,10 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.128.050 | 2.167.166 |
| 55 | 108,0 CV | 46,20 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.224.489 | 2.263.605 |
| 56 | 130,0 CV | 54,60 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.628.007 | 2.667.122 |
| 57 | 140,0 CV | 58,80 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.979.331 | 3.018.446 |
| 58 | 160,0 CV | 67,20 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 3.329.028 | 3.368.143 |
| 59 | 180,0 CV | 75,60 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 3.628.867 | 3.667.982 |
| 60 | 250,0 CV | 93,60 lít diesel | 1x3/7+1x6/7 | 4.434.870 | 4.477.666 |
| 61 | 271,0 CV | 105,69 lít diesel | 1x3/7+1x6/7 | 4.908.702 | 4.951.498 |
| 62 | 320,0 CV | 124,80 lít diesel | 1x3/7+1x7/7 | 6.103.068 | 6.150.281 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng: | | | | |
| 63 | 2,50 m ³ | 37,67 lít diesel | 1x4/7 | 1.656.845 | 1.676.135 |
| 64 | 2,75 m ³ | 38,48 lít diesel | 1x4/7 | 1.738.124 | 1.757.414 |
| 65 | 3,00 m ³ | 40,50 lít diesel | 1x4/7 | 1.817.333 | 1.836.623 |
| 66 | 4,50 m ³ | 58,32 lít diesel | 1x4/7 | 2.437.843 | 2.457.133 |
| 67 | 5,00 m ³ | 58,32 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.694.607 | 2.733.723 |
| 68 | 8,0 m ³ | 71,40 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 3.218.411 | 3.257.526 |
| 69 | 9,0 m ³ | 76,50 lít diesel | 1x3/7+1x6/7 | 3.477.680 | 3.520.476 |
| | Máy cạp tự hành - dung tích thùng: | | | | |
| 70 | 9,0 m ³ | 132,00 lít diesel | 1x3/7+1x6/7 | 4.905.816 | 4.948.612 |
| 71 | 10,0 m ³ | 138,00 lít diesel | 1x3/7+1x6/7 | 5.053.578 | 5.096.374 |
| 72 | 16,0 m ³ | 153,90 lít diesel | 1x3/7+1x7/7 | 6.150.294 | 6.197.507 |
| 73 | 25,0 m ³ | 182,40 lít diesel | 1x3/7+1x7/7 | 7.343.194 | 7.390.407 |
| | Máy san tự hành - công suất: | | | | |
| 74 | 54,0 CV | 19,44 lít diesel | 1x4/7 | 1.439.405 | 1.458.695 |
| 75 | 90,0 CV | 32,40 lít diesel | 1x4/7 | 1.872.900 | 1.892.190 |
| 76 | 108,0 CV | 38,88 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.316.441 | 2.355.556 |
| 77 | 180,0 CV | 54,00 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 3.249.379 | 3.288.495 |
| 78 | 250,0 CV | 75,00 lít diesel | 1x3/7+1x6/7 | 4.171.797 | 4.214.593 |
| | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: | | | | |
| 79 | 50 kg | 3,06 lít xăng | 1x3/7 | 298.284 | 314.897 |
| 80 | 60 kg | 3,57 lít xăng | 1x3/7 | 321.233 | 337.846 |
| 81 | 70 kg | 4,08 lít xăng | 1x3/7 | 337.555 | 354.168 |
| 82 | 80 kg | 4,59 lít xăng | 1x3/7 | 352.646 | 369.259 |
| | Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: | | | | |
| 83 | 9,0 T | 36,00 lít diesel | 1x4/7 | 1.370.625 | 1.389.915 |
| 84 | 12,5 T | 38,40 lít diesel | 1x4/7 | 1.436.703 | 1.455.993 |
| 85 | 18,0 T | 46,20 lít diesel | 1x4/7 | 1.702.240 | 1.721.530 |
| 86 | 25,0 T | 54,60 lít diesel | 1x5/7 | 2.064.724 | 2.087.226 |
| 87 | 26,5 T | 63,00 lít diesel | 1x5/7 | 2.280.450 | 2.302.953 |
| | Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng: | | | | |
| 88 | 9,0 T | 34,00 lít diesel | 1x5/7 | 1.592.205 | 1.614.707 |
| 89 | 16,0 T | 37,80 lít diesel | 1x5/7 | 1.757.510 | 1.780.012 |
| 90 | 17,5 T | 42,00 lít diesel | 1x5/7 | 1.919.019 | 1.941.521 |
| 91 | 25,0 T | 54,60 lít diesel | 1x5/7 | 2.258.562 | 2.281.064 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| | Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: | | | | |
| 92 | 8 T | 19,20 lít diesel | 1x4/7 | 1.385.471 | 1.404.761 |
| 93 | 15 T | 38,64 lít diesel | 1x4/7 | 2.265.546 | 2.284.836 |
| 94 | 18 T | 52,80 lít diesel | 1x4/7 | 2.778.288 | 2.797.578 |
| 95 | 25 T | 67,20 lít diesel | 1x4/7 | 3.233.991 | 3.253.281 |
| | Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng: | | | | |
| 96 | 5,5 T | 25,92 lít diesel | 1x4/7 | 1.230.371 | 1.249.661 |
| 97 | 9,0 T | 36,00 lít diesel | 1x4/7 | 1.558.189 | 1.577.479 |
| | Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: | | | | |
| 98 | 8,50 T | 24,00 lít diesel | 1x3/7 | 1.045.914 | 1.062.527 |
| 99 | 10,0 T | 26,40 lít diesel | 1x4/7 | 1.231.502 | 1.250.792 |
| 100 | 12,2 T | 32,16 lít diesel | 1x4/7 | 1.394.151 | 1.413.441 |
| 101 | 13,0 T | 36,00 lít diesel | 1x4/7 | 1.515.906 | 1.535.196 |
| 102 | 14,5 T | 38,40 lít diesel | 1x4/7 | 1.639.030 | 1.658.320 |
| 103 | 15,5 T | 41,76 lít diesel | 1x4/7 | 1.823.126 | 1.842.416 |
| | Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng: | | | | |
| 104 | 10 T | 40,32 lít diesel | 1x4/7 | 1.616.316 | 1.635.606 |
| | Ô tô tải thùng - trọng tải: | | | | |
| 105 | 2,0 T | 12,00 lít xăng | 1x2/4 Loại < 3,5 Tấn | 696.294 | 714.647 |
| 106 | 2,5 T | 13,00 lít xăng | 1x3/4 Loại < 3,5 Tấn | 788.400 | 809.965 |
| 107 | 4,0 T | 20,00 lít xăng | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 960.239 | 979.864 |
| 108 | 5,0 T | 25,00 lít xăng | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.111.270 | 1.130.895 |
| 109 | 6,0 T | 29,00 lít xăng | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.277.513 | 1.300.417 |
| 110 | 7,0 T | 31,00 lít xăng | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.399.299 | 1.422.203 |
| 111 | 10,0 T | 38,00 lít xăng | 1x2/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.655.663 | 1.676.492 |
| 112 | 12,0 T | 41,00 lít xăng | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.806.802 | 1.830.977 |
| 113 | 12,5 T | 42,00 lít xăng | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.868.492 | 1.892.668 |
| 114 | 15,0 T | 46,20 lít xăng | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.063.702 | 2.087.878 |
| 115 | 20,0 T | 56,00 lít xăng | 1x3/4 Loại 16,5 - 25,0 Tấn | 2.710.514 | 2.736.027 |
| | Ô tô tự đổ - trọng tải: | | | | |
| 116 | 2,5 T | 18,90 lít xăng | 1x2/4 Loại <= Tấn | 892.160 | 910.513 |
| 117 | 3,5 T | 28,35 lít xăng | 1x2/4 Loại <= Tấn | 1.155.476 | 1.173.829 |
| 118 | 4,0 T | 32,40 lít xăng | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.298.766 | 1.318.391 |
| 119 | 5,0 T | 40,50 lít diesel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.483.290 | 1.502.914 |
| 120 | 6,0 T | 43,20 lít diesel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.634.729 | 1.657.633 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 121 | 7,0 T | 45,90 lít diesel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.793.770 | 1.816.674 |
| 122 | 9,0 T | 51,30 lít diesel | 1x2/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.970.777 | 1.991.606 |
| 123 | 10,0 T | 56,70 lít diesel | 1x2/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.145.175 | 2.166.005 |
| 124 | 12,0 T | 64,80 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.463.375 | 2.487.550 |
| 125 | 15,0 T | 72,90 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.807.671 | 2.831.846 |
| 126 | 20,0 T | 75,60 lít diesel | 1x3/4 Loại 16,5 - 25,0 Tấn | 3.161.969 | 3.187.483 |
| 127 | 22,0 T | 76,95 lít diesel | 1x3/4 Loại 16,5 - 25,0 Tấn | 3.404.108 | 3.429.622 |
| 128 | 25,0 T | 81,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 25,0 - 40,0 Tấn | 3.835.491 | 3.864.150 |
| 129 | 27,0 T | 86,40 lít diesel | 1x3/4 Loại 25,0 - 40,0 Tấn | 4.248.566 | 4.277.225 |
| 130 | 32,0 T | 91,68 lít diesel | 1x3/4 Loại 25,0 - 40,0 Tấn | 5.203.104 | 5.231.763 |
| 131 | 36,0 T | 116,40 lít diesel | 1x3/4 Loại 25,0 - 40,0 Tấn | 6.457.035 | 6.485.694 |
| 132 | 42,0 T | 130,56 lít diesel | 1x3/4 Loại > 40,0 Tấn | 7.549.686 | 7.580.219 |
| 133 | 55,0 T | 156,00 lít diesel | 1x4/4 Loại > 40,0 Tấn | 8.505.770 | 8.541.389 |
| | Ô tô đầu kéo - công suất: | | | | |
| 134 | 150,0 CV | 30,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.431.417 | 1.455.593 |
| 135 | 180,0 CV | 36,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.662.009 | 1.686.185 |
| 136 | 200,0 CV | 40,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 16,5 - 25,0 Tấn | 1.859.402 | 1.884.916 |
| 137 | 240,0 CV | 48,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 16,5 - 25,0 Tấn | 2.145.300 | 2.170.814 |
| 138 | 255,0 CV | 51,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 25,0 - 40,0 Tấn | 2.368.178 | 2.396.837 |
| 139 | 272,0 CV | 56,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 25,0 - 40,0 Tấn | 2.627.060 | 2.655.720 |
| | Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: | | | | |
| 140 | 5,0 m ³ | 36,00 lít diesel | 1x1/4 + 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.087.531 | 2.129.658 |
| 141 | 6,0 m ³ | 43,00 lít diesel | 1x1/4 + 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.365.747 | 2.407.874 |
| 142 | 8,0 m ³ | 50,00 lít diesel | 1x1/4 + 1x3/4 Loại 16,55 - 25 Tấn | 3.085.515 | 3.129.984 |
| 143 | 8,7 m ³ | 52,00 lít diesel | 1x1/4 + 1x3/4 Loại 16,5 - 25 Tấn | 3.379.507 | 3.423.976 |
| 144 | 10,7 m ³ | 64,00 lít diesel | 1x1/4 + 1x3/4 Loại 16,5 - 25 Tấn | 4.252.957 | 4.297.426 |
| 145 | 14,5 m ³ | 70,00 lít diesel | 1x1/4 + 1x3/4 Loại 25 - 40 Tấn | 5.307.198 | 5.357.021 |
| | Ô tô tưới nước dung - tích: | | | | |
| 146 | 4,0 m ³ | 20,25 lít diesel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.086.933 | 1.106.557 |
| 147 | 5,0 m ³ | 22,50 lít diesel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.202.697 | 1.225.601 |
| 148 | 6,0 m ³ | 24,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.304.215 | 1.327.119 |
| 149 | 7,0 m ³ | 25,50 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.427.941 | 1.452.117 |
| 150 | 9,0 m ³ | 27,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.556.441 | 1.580.617 |
| 151 | 16 m ³ | 35,10 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.930.682 | 1.954.857 |
| | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: | | | | |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 152 | 2,0 m3 (3 T) | 18,90 lít diesel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 1.081.053 | 1.099.406 |
| 153 | 3,0 m3 (4,5 T) | 27,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.529.672 | 1.552.576 |
| | Xe ép rác - trọng tải: | | | | |
| 154 | 1,2 T | 16,10 lít diesel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 968.461 | 986.814 |
| 155 | 1,5 T | 18,00 lít diesel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 1.026.880 | 1.045.233 |
| 156 | 2,0 T | 20,80 lít diesel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 1.255.527 | 1.273.880 |
| 157 | 4,0 T | 40,50 lít diesel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.798.298 | 1.817.923 |
| 158 | 7,0 T | 51,30 lít diesel | 1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 2.122.695 | 2.142.320 |
| 159 | 10,0 T | 64,80 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.555.346 | 2.579.521 |
| 160 | Xe ép rác kín (xe hooklip) | 64,80 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.704.491 | 2.728.667 |
| 161 | Xe tải thùng kín - tải trọng 1,5 tấn | 20,80 lít diesel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 1.067.793 | 1.086.146 |
| 162 | Xe nhặt rác | 15,10 lít diesel | 1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 1.760.584 | 1.778.937 |
| | Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe: | | | | |
| 163 | 5,0 T | 27,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 3, 5-7,5 Tấn | 1.754.780 | 1.794.565 |
| 164 | 6,0 T | 28,80 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 3,5-7,5 Tấn | 1.935.091 | 1.974.875 |
| 165 | 7,0 T | 30,60 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 3,5-7,5 Tấn | 2.188.924 | 2.228.709 |
| 166 | 10,0 T | 37,80 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 2.907.022 | 2.949.149 |
| | Ô tô bán tải - trọng tải: | | | | |
| 167 | 1,5 T | 18,00 lít xăng | 1x2/4 Loại < 3,5 Tấn | 1.057.237 | 1.075.590 |
| | Rơ mooc - trọng tải: | | | | |
| 168 | 2,0 T | | 1x1/4 Loại < 3,5 Tấn | 235.366 | 251.109 |
| 169 | 4,0 T | | 1x1/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 268.810 | 285.691 |
| 170 | 7,5 T | | 1x1/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 291.125 | 309.077 |
| 171 | 14,0 T | | 1x1/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 341.522 | 359.474 |
| 172 | 15,0 T | | 1x1/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 351.867 | 369.819 |
| 173 | 21,0 T | | 1x1/4 Loại 16,5 - 25 Tấn | 387.671 | 406.626 |
| 174 | 40,0 T | | 1x1/4 Loại >=40 Tấn | 526.718 | 549.287 |
| 175 | 100,0 T | | 1x1/4 Loại >=40 Tấn | 751.933 | 774.503 |
| 176 | 125,0 T | | 1x1/4 Loại >=40 Tấn | 812.428 | 834.997 |
| | Máy kéo bánh xích - công suất: | | | | |
| 177 | 45,0 CV | 21,60 lít diesel | 1x4/7 | 947.852 | 967.142 |
| 178 | 54,0 CV | 25,92 lít diesel | 1x4/7 | 1.088.742 | 1.108.032 |
| 179 | 75,0 CV | 32,40 lít diesel | 1x4/7 | 1.278.161 | 1.297.451 |
| 180 | 110,0 CV | 41,47 lít diesel | 1x4/7 | 1.543.272 | 1.562.562 |
| 181 | 130,0 CV | 49,92 lít diesel | 1x4/7 | 1.755.559 | 1.774.849 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| | Máy kéo bánh hơi - công suất: | | | | |
| 182 | 28,0 CV | 11,76 lít diesel | 1x4/7 | 664.002 | 683.292 |
| 183 | 40,0 CV | 16,80 lít diesel | 1x4/7 | 789.661 | 808.951 |
| 184 | 50,0 CV | 21,00 lít diesel | 1x4/7 | 904.241 | 923.531 |
| 185 | 60,0 CV | 25,20 lít diesel | 1x4/7 | 1.022.915 | 1.042.205 |
| 186 | 80,0 CV | 33,60 lít diesel | 1x4/7 | 1.281.268 | 1.300.558 |
| 187 | 165,0 CV | 55,44 lít diesel | 1x4/7 | 1.827.918 | 1.847.208 |
| 188 | 215,0 CV | 67,73 lít diesel | 1x5/7 | 2.241.300 | 2.263.802 |
| | Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: | | | | |
| 189 | Tời ma nơ -13 kW | 42,90 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 514.790 | 553.906 |
| 190 | Xe goòng 3 T | | 1x4/7+1x5/7 | 451.509 | 490.625 |
| 191 | Xe goòng 5,8 m3 | | 1x4/7+1x5/7 | 1.297.176 | 1.336.291 |
| 192 | Đầu kéo 30 T | 37,44 lít diesel | 1x4/7+1x5/7 | 3.065.820 | 3.104.936 |
| 193 | Quang lật 360 T/h | 27,00 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 640.966 | 680.081 |
| | Cần trục máy kéo - sức nâng: | | | | |
| 194 | 5,0 T | 18,00 lít diesel | 1x5/7 | 1.030.052 | 1.052.554 |
| 195 | 6,0 T | 21,00 lít diesel | 1x5/7 | 1.153.907 | 1.176.409 |
| 196 | 7,0 T | 24,00 lít diesel | 1x5/7 | 1.312.712 | 1.335.215 |
| 197 | 8,0 T | 33,00 lít diesel | 1x5/7 | 1.588.812 | 1.611.314 |
| | Máy đặt đường ống: | | | | |
| 198 | Cần trục TO-12-24 - sức nâng: 15 T | 53,10 lít diesel | 1x4/7+1x5/7+1x6/7 | 3.502.421 | 3.570.397 |
| 199 | Tời kéo ống trên xe xích - sức kéo: 7,5 T | 53,10 lít diesel | 2x4/7+1x5/7+1x6/7 | 3.013.569 | 3.100.834 |
| | Cần trục ô tô - sức nâng: | | | | |
| 200 | 1,0 T | 21,38 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại < 3,5 Tấn | 1.399.020 | 1.436.329 |
| 201 | 3,0 T | 24,75 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại < 3,5 Tấn | 1.581.202 | 1.618.511 |
| 202 | 4,0 T | 25,88 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.679.550 | 1.719.335 |
| 203 | 5,0 T | 30,38 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 1.842.312 | 1.882.096 |
| 204 | 6,0 T | 32,63 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn | 2.065.403 | 2.105.188 |
| 205 | 10,0 T | 37,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.449.171 | 2.491.298 |
| 206 | 16,0 T | 43,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.782.568 | 2.824.695 |
| 207 | 20,0 T | 44,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 16,5 - 25 Tấn | 3.172.561 | 3.217.030 |
| 208 | 25,0 T | 50,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 16,5 - 25 Tấn | 3.537.542 | 3.582.012 |
| 209 | 30,0 T | 54,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 25 - 40 Tấn | 3.939.593 | 3.989.416 |
| 210 | 35,0 T | 60,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 25 - 40 Tấn | 4.411.757 | 4.461.581 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 211 | 40,0 T | 64,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại => 40 Tấn | 5.094.425 | 5.147.527 |
| 212 | 45,0 T | 66,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại => 40 Tấn | 5.648.344 | 5.701.446 |
| 213 | 50,0 T | 70,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại => 40 Tấn | 6.486.326 | 6.539.428 |
| | Cần trục bánh hơi - sức nâng: | | | | |
| 214 | 16,0 T | 33,00 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.157.372 | 2.196.487 |
| 215 | 25,0 T | 36,00 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 2.521.859 | 2.567.332 |
| 216 | 40,0 T | 49,50 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 3.986.309 | 4.031.782 |
| 217 | 63,0 T | 60,50 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 4.670.301 | 4.715.774 |
| 218 | 90,0 T | 68,75 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 7.149.134 | 7.199.024 |
| 219 | 100,0 T | 74,25 lít diesel | 2x4/7+1x7/7 | 8.527.711 | 8.596.891 |
| 220 | 110,0 T | 77,50 lít diesel | 2x4/7+1x7/7 | 10.130.035 | 10.199.215 |
| 221 | 130,0 T | 81,00 lít diesel | 2x4/7+1x7/7 | 11.699.327 | 11.768.507 |
| | Cần trục bánh xích - sức nâng: | | | | |
| 222 | 5,0 T | 31,50 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 1.998.269 | 2.037.385 |
| 223 | 7,0 T | 33,00 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.130.661 | 2.169.776 |
| 224 | 10,0 T | 36,00 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.273.994 | 2.313.109 |
| 225 | 16,0 T | 45,00 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.788.580 | 2.827.696 |
| 226 | 25,0 T | 47,00 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 3.379.358 | 3.424.831 |
| 227 | 28,0 T | 48,75 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 3.778.871 | 3.824.344 |
| 228 | 40,0 T | 51,25 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 4.797.433 | 4.842.906 |
| 229 | 50,0 T | 53,75 lít diesel | 1x4/7+1x6/7 | 5.179.599 | 5.225.072 |
| 230 | 63,0 T | 56,25 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 6.051.647 | 6.101.537 |
| 231 | 100,0 T | 58,95 lít diesel | 2x4/7+1x7/7 | 8.139.179 | 8.208.359 |
| 232 | 110,0 T | 62,78 lít diesel | 2x4/7+1x7/7 | 9.141.634 | 9.210.814 |
| 233 | 130,0 T | 72,00 lít diesel | 2x4/7+1x7/7 | 12.189.496 | 12.258.676 |
| 234 | 150,0 T | 83,25 lít diesel | 2x4/7+1x7/7 | 13.575.064 | 13.644.244 |
| | Cần trục tháp - sức nâng: | | | | |
| 235 | 3,0 T | 37,50 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.002.863 | 1.041.979 |
| 236 | 5,0 T | 42,00 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.197.275 | 1.236.391 |
| 237 | 8,0 T | 52,50 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.288.823 | 1.327.938 |
| 238 | 10,0 T | 60,00 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.551.060 | 1.590.176 |
| 239 | 12,0 T | 67,50 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.787.438 | 1.826.553 |
| 240 | 15,0 T | 90,00 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.945.027 | 1.984.142 |
| 141 | 20,0 T | 112,50 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 2.172.641 | 2.211.757 |
| 242 | 25,0 T | 120,00 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 2.832.747 | 2.875.543 |
| 243 | 30,0 T | 127,50 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 3.396.356 | 3.439.152 |
| 244 | 40,0 T | 135,00 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 3.809.675 | 3.852.471 |
| 245 | 50,0 T | 142,00 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 4.860.172 | 4.924.935 |
| 246 | 60,0 T | 198,00 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 5.927.076 | 5.991.839 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 247 | Cầu tháp MD 900 | 480,00 kWh | 2x4/7+1x6/7+1x7/7 | 19.208.299 | 19.303.662 |
| | Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng: | | | | |
| 248 | 30 T | 81,00 lít diesel | T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 | 7.244.758 | 7.367.591 |
| | Cần cẩu nổi tự hành - sức nâng: | | | | |
| 249 | 100 T | 117,60 lít diesel | T.tr1/2+T.pII.1/2+4thợ máy(3x2/4+1x4/4)+1thợ điện3/4+1 Thủy thủ2/4 | 10.701.054 | 10.878.797 |
| | Cầu lao dầm: | | | | |
| 250 | Cầu K33-60 | 232,56 kWh | 1x3/7+4x4/7+1x6/7 | 4.828.747 | 4.948.704 |
| | Cổng trục - sức nâng: | | | | |
| 251 | 10 T | 81,00 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.137.094 | 1.176.209 |
| 252 | 25 T | 86,40 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.330.898 | 1.370.013 |
| 253 | 30 T | 90,00 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 1.512.835 | 1.555.631 |
| 254 | 60 T | 144,00 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.919.011 | 1.966.224 |
| | Cầu trục - sức nâng: | | | | |
| 255 | 30 T | 48,00 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 741.150 | 783.946 |
| 256 | 40 T | 60,00 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 784.043 | 826.839 |
| 257 | 50 T | 72,00 kWh | 1x3/7+1x6/7 | 831.796 | 874.592 |
| 258 | 60 T | 84,00 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 948.955 | 996.168 |
| 259 | 90 T | 108,00 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.058.801 | 1.106.014 |
| 260 | 110 T | 132,00 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.231.934 | 1.279.148 |
| 261 | 125 T | 144,00 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.327.059 | 1.374.272 |
| 262 | 180 T | 168,00 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.540.607 | 1.587.820 |
| 263 | 250 T | 204,00 kWh | 1x3/7+1x7/7 | 1.812.474 | 1.859.687 |
| | Máy vận thăng - sức nâng: | | | | |
| 264 | 0,3 T - H nâng 30 m | 8,40 kWh | 1x3/7 | 253.599 | 270.212 |
| 265 | 0,5 T - H nâng 50 m | 15,75 kWh | 1x3/7 | 312.024 | 328.637 |
| 266 | 0,8 T - H nâng 80 m | 21,00 kWh | 1x3/7 | 368.799 | 385.412 |
| 267 | 2,0 T - H nâng 100 m | 31,50 kWh | 1x3/7 | 427.558 | 444.171 |
| 268 | 3,0 T - H nâng 100 m | 39,40 kWh | 1x3/7 | 469.088 | 485.701 |
| | Máy vận thăng lồng - sức nâng: | | | | |
| 269 | 3,0 T - H nâng 100 m | 47,30 kWh | 1x3/7 | 717.865 | 734.478 |
| | Cần trục thiếu nhi - sức nâng: | | | | |
| 270 | 0,5 T | 3,60 kWh | 1x3/7 | 202.398 | 219.011 |
| | Tời điện - sức kéo: | | | | |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 271 | 0,5 T | 3,78 kWh | 1x3/7 | 193.651 | 210.264 |
| 272 | 1,0 T | 4,50 kWh | 1x3/7 | 196.209 | 212.822 |
| 273 | 1,5 T | 5,58 kWh | 1x3/7 | 208.779 | 225.392 |
| 274 | 2,0T | 6,30 kWh | 1x3/7 | 217.930 | 234.543 |
| 275 | 2,5 T | 9,18 kWh | 1x3/7 | 230.868 | 247.481 |
| 276 | 3,0 T | 10,80 kWh | 1x3/7 | 240.512 | 257.125 |
| 277 | 3,5 T | 11,30 kWh | 1x3/7 | 245.477 | 262.091 |
| 278 | 4,0 T | 11,70 kWh | 1x3/7 | 248.320 | 264.933 |
| 279 | 5,0 T | 13,50 kWh | 1x3/7 | 258.665 | 275.278 |
| | Pa lăng xích - sức nâng: | | | | |
| 280 | 3,0 T | | 1x3/7 | 191.537 | 208.150 |
| 281 | 5,0 T | | 1x3/7 | 193.543 | 210.156 |
| | Bộ kích chuyên dùng: | | | | |
| 282 | Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T) | 64,60 kWh | 2x4/7+1x5/7+1x7/7 | 1.976.999 | 2.068.682 |
| 283 | Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50 - 60 T | 14,10 kWh | 2x4/7 | 549.573 | 588.153 |
| | Kích nâng - sức nâng (T): | | | | |
| 284 | 10 T | | 1x4/7 | 217.608 | 236.898 |
| 285 | 30 T | | 1x4/7 | 219.021 | 238.311 |
| 286 | 50 T | | 1x4/7 | 223.732 | 243.022 |
| 287 | 100 T | | 1x4/7 | 233.829 | 253.119 |
| 288 | 200 T | | 1x4/7 | 243.396 | 262.686 |
| 289 | 250 T | | 1x4/7 | 262.301 | 281.591 |
| 290 | 500 T | | 1x4/7 | 320.954 | 340.244 |
| 291 | Kích thông tâm YCW - 150 T | | 1x4/7 | 223.807 | 243.097 |
| 292 | Kích thông tâm YCW - 250 T | | 1x4/7 | 230.071 | 249.361 |
| 293 | Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60T,6c) | 29,38 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 760.301 | 802.094 |
| 294 | Kích thông tâm YCW - 500 T | | 1x4/7 | 267.312 | 286.602 |
| 295 | Kích sợi đơn YDC - 500 T | | 1x4/7 | 232.234 | 251.524 |
| 296 | Kích thông tâm RRH- 100 T | | 1x4/7 | 296.012 | 315.302 |
| 297 | Kích thông tâm RRH- 300 T | | 1x4/7 | 478.462 | 497.752 |
| | Máy luồn cáp - công suất: | | | | |
| 298 | 15 kW | 27,00 kWh | 1x4/7 | 324.847 | 344.137 |
| | Máy cắt cáp - công suất: | | | | |
| 299 | 1,0 kW | 1,80 kWh | 1x3/7 | 191.722 | 208.335 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 300 | 10,0 kW | 12,60 kWh | 1x3/7 | 226.036 | 242.649 |
| | Trạm bơm dầu áp lực - công suất: | | | | |
| 301 | 40 MPa (HCP - 400) | 13,65 kWh | 1x4/7 | 268.309 | 287.599 |
| 302 | 50 MPa (ZB4 - 500) | 19,50 kWh | 1x4/7 | 286.598 | 305.888 |
| | Xe nâng hàng -sức nâng: | | | | |
| 303 | 1,5 T | 7,92 lít diesel | 1x4/7 | 545.179 | 564.469 |
| 304 | 2,0 T | 9,00 lít diesel | 1x4/7 | 584.013 | 603.303 |
| 305 | 3,0 T | 10,08 lít diesel | 1x4/7 | 651.438 | 670.728 |
| 306 | 3,2 T | 11,52 lít diesel | 1x4/7 | 704.771 | 724.061 |
| 307 | 3,5 T | 14,40 lít diesel | 1x4/7 | 796.709 | 815.999 |
| 308 | 5,0 T | 16,20 lít diesel | 1x4/7 | 885.782 | 905.072 |
| | Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: | | | | |
| 309 | 135 CV | 44,55 lít diesel | 1x4/7 | 1.807.094 | 1.826.384 |
| | Máy trộn bê tông - dung tích: | | | | |
| 310 | 100,0 lít | 6,72 kWh | 1x3/7 | 231.394 | 248.008 |
| 311 | 150,0 lít | 8,40 kWh | 1x3/7 | 244.874 | 261.487 |
| 312 | 200,0 lít | 9,60 kWh | 1x3/7 | 251.809 | 268.422 |
| 313 | 250,0 lít | 10,80 kWh | 1x3/7 | 272.053 | 288.666 |
| 314 | 425,0 lít | 24,00 kWh | 1x4/7 | 374.455 | 393.745 |
| 315 | 500,0 lít | 33,60 kWh | 1x4/7 | 390.185 | 409.475 |
| 316 | 800,0 lít | 60,00 kWh | 1x4/7 | 474.562 | 493.852 |
| 317 | 1150,0 lít | 72,00 kWh | 1x4/7 | 537.370 | 556.660 |
| 318 | 1600,0 lít | 96,00 kWh | 1x4/7 | 654.204 | 673.494 |
| | Máy trộn vữa - dung tích: | | | | |
| 319 | 80,0 lít | 5,28 kWh | 1x3/7 | 219.434 | 236.047 |
| 320 | 110,0 lít | 7,68 kWh | 1x3/7 | 227.279 | 243.893 |
| 321 | 150,0 lít | 8,40 kWh | 1x3/7 | 235.293 | 251.906 |
| 322 | 200,0 lít | 9,60 kWh | 1x3/7 | 243.258 | 259.871 |
| 323 | 250,0 lít | 10,80 kWh | 1x3/7 | 250.197 | 266.810 |
| 324 | 325,0 lít | 16,80 kWh | 1x3/7 | 280.526 | 297.140 |
| | Trạm trộn bê tông - năng suất: | | | | |
| 325 | 16,0 m3/h | 92,40 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.573.424 | 1.612.539 |
| 326 | 20,0 m3/h | 92,40 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.742.373 | 1.781.488 |
| 327 | 22,0 m3/h | 99,00 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.888.787 | 1.927.903 |
| 328 | 25,0 m3/h | 115,50 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 1.992.177 | 2.031.293 |
| 329 | 30,0 m3/h | 171,60 kWh | 2x3/7+1x5/7 | 2.624.959 | 2.680.688 |
| 330 | 50,0 m3/h | 198,00 kWh | 2x3/7+1x5/7 | 3.710.603 | 3.766.331 |
| 331 | 60,0 m3/h | 265,20 kWh | 2x3/7+1x5/7 | 3.947.305 | 4.003.034 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 332 | 75,0 m3/h | 417,60 kWh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 4.882.377 | 4.961.077 |
| 333 | 125,0 m3/h | 445,50 kWh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 7.161.871 | 7.240.570 |
| 334 | 160,0 m3/h | 553,10 kWh | 3x3/7+1x4/7+1x6/7 | 7.731.830 | 7.827.143 |
| | Máy bơm vữa - năng suất: | | | | |
| 335 | 2,0 m3/h | 12,00 kWh | 1x4/7 | 385.190 | 404.480 |
| 336 | 4,0 m3/h | 16,80 kWh | 1x4/7 | 432.192 | 451.482 |
| 337 | 6,0 m3/h | 18,90 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 674.287 | 710.190 |
| 338 | 9,0 m3/h | 33,60 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 760.662 | 796.565 |
| 339 | 32 - 50 m3/h | 72,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 910.970 | 946.873 |
| | Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất: | | | | |
| 340 | 50 m3/h | 52,80 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T | 4.330.297 | 4.374.766 |
| 341 | 60 m3/h | 60,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T | 4.758.262 | 4.802.731 |
| | Máy bơm bê tông - năng suất: | | | | |
| 342 | 40 - 60 m3/h | 181,50 kWh | 1x3/7+1x5/7 | 2.049.961 | 2.089.077 |
| 343 | 60 - 90 m3/h | 247,50 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 2.654.057 | 2.693.173 |
| | Máy phun vữa - năng suất: | | | | |
| 344 | 9 m3/h (AL 285) | 54,00 kWh | 2x3/7+1x4/7+1x6/7 | 2.982.487 | 3.061.186 |
| 345 | 16 m3/h (AL 500) | 429,00 kWh | 2x3/7+1x4/7+1x5/7+1x6/7 | 9.528.652 | 9.629.854 |
| 346 | Máy trải bê tông SP.500 | 72,60 lít diesel | 1x6/7+1x5/7+2x3/7 | 10.498.242 | 10.580.153 |
| | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: | | | | |
| 347 | 0,4 kW | 1,80 kWh | 1x3/7 | 196.605 | 213.218 |
| 348 | 0,6 kW | 2,70 kWh | 1x3/7 | 200.876 | 217.489 |
| 349 | 0,8 kW | 3,60 kWh | 1x3/7 | 204.461 | 221.074 |
| 350 | 1,0 kW | 4,50 kWh | 1x3/7 | 208.732 | 225.345 |
| | Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất: | | | | |
| 351 | 1,0 kW | 4,50 kWh | 1x3/7 | 204.614 | 221.227 |
| | Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: | | | | |
| 352 | 0,6 kW | 2,70 kWh | 1x3/7 | 200.190 | 216.803 |
| 353 | 0,8 kW | 3,60 kWh | 1x3/7 | 205.662 | 222.275 |
| 354 | 1,0 kW | 4,50 kWh | 1x3/7 | 206.782 | 223.395 |
| 355 | 1,5 kW | 6,75 kWh | 1x3/7 | 212.102 | 228.715 |
| 356 | 2,8 kW | 12,60 kWh | 1x3/7 | 225.518 | 242.131 |
| 357 | 3,5 kW | 15,75 kWh | 1x3/7 | 263.829 | 280.442 |
| | Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất: | | | | |
| 358 | 11,0 m3/h | 29,40 kWh | 1x3/7 | 261.159 | 277.772 |
| 359 | 35,0 m3/h | 75,60 kWh | 1x4/7 | 373.324 | 392.614 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 360 | 45,0 m3/h | 96,60 kWh | 1x4/7 | 416.695 | 435.985 |
| | Máy nghiền sàng đá di động - năng suất: | | | | |
| 361 | 6,0 m3/h | 63,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 1.020.796 | 1.056.699 |
| 362 | 20,0 m3/h | 315,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 2.615.297 | 2.651.200 |
| 363 | 25,0 m3/h | 357,00 kWh | 2x3/7+1x4/7 | 3.327.474 | 3.379.990 |
| 364 | 125,0 m3/h | 630,00 kWh | 2x3/7+1x4/7 | 8.998.288 | 9.050.804 |
| | Máy nghiền đá thô - năng suất: | | | | |
| 365 | 14,0 m3/h | 134,40 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 874.524 | 910.427 |
| 366 | 200,0 m3/h | 840,00 kWh | 1x3/7+2x4/7+1x5/7+1x6/7 | 4.773.877 | 4.877.755 |
| | Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: | | | | |
| 367 | 25,0 T/h (140 T/ca) | 1.190,00 lít mazut + 210 kWh + 210 lít diesel | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 | 7.879.566 | 8.116.868 |
| 368 | 30,0 T/h (156 T/ca) | 1.326,00 lít mazut + 234 kWh + 234 lít diesel | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 | 8.906.334 | 9.143.636 |
| 369 | 40,0 T/h (176 T/ca) | 1.496,00 lít mazut + 264 kWh + 264 lít diesel | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 10.266.291 | 10.561.998 |
| 370 | 50,0 T/h (200 T/ca) | 1.700,00 lít mazut + 300 kWh + 300 lít diesel | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 10.709.595 | 11.005.303 |
| 371 | 60,0 T/h (216 T/ca) | 1.836,00 lít mazut + 324 kWh + 324 lít diesel | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 11.913.311 | 12.209.019 |
| 372 | 80,0 T/h (256 T/ca) | 2.176,00 lít mazut + 384 kWh + 384 lít diesel | 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 | 11.913.890 | 12.209.597 |
| | Máy phun nhựa đường - công suất: | | | | |
| 373 | 190 CV | 57,00 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5-16,5 Tấn | 3.373.769 | 3.415.896 |
| | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: | | | | |
| 374 | 65,0 T/h | 33,60 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 3.140.884 | 3.179.999 |
| 375 | 100,0 T/h | 50,40 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 3.867.101 | 3.906.217 |
| 376 | 130 CV đến 140 CV | 63,00 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 5.960.904 | 6.000.020 |
| | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất: | | | | |
| 377 | 60 m3/h | 30,20 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 3.979.532 | 4.018.648 |
| 378 | Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C | 92,40 lít diesel | 1x4/7+1x5/7 | 5.879.794 | 5.918.909 |
| 379 | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A | | 1x4/7 | 292.911 | 312.201 |
| 380 | Lò nấu sơn YHK 3A | 10,54 lít diesel | 1x4/7 | 850.994 | 870.284 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 381 | Thiết bị đun rót mastic | 3,70 lít xăng | 1x4/7 | 343.975 | 363.265 |
| 382 | Nồi nấu nhựa 500 lít | | 1x4/7 | 302.683 | 321.973 |
| | Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: | | | | |
| 383 | 0,46 kW (b48) | 1,30 kWh | 1x3/7 | 187.040 | 203.653 |
| 384 | 0,55 kW | 1,49 kWh | 1x3/7 | 188.246 | 204.859 |
| 385 | 0,75 kW | 2,03 kWh | 1x3/7 | 189.504 | 206.117 |
| 386 | 1,10 kW | 2,97 kWh | 1x3/7 | 191.669 | 208.282 |
| 387 | 1,50kW | 4,05 kWh | 1x3/7 | 193.591 | 210.204 |
| 388 | 2,0 kW | 5,40 kWh | 1x3/7 | 195.919 | 212.532 |
| 389 | 2,80 kW | 7,56 kWh | 1x3/7 | 200.059 | 216.673 |
| 390 | 4,00 kW | 10,80 kWh | 1x3/7 | 208.618 | 225.231 |
| 391 | 4,50 kW | 12,15 kWh | 1x3/7 | 211.897 | 228.510 |
| 392 | 7,00 kW | 16,80 kWh | 1x3/7 | 224.597 | 241.210 |
| 393 | 10,00 kW | 24,00 kWh | 1x4/7 | 266.259 | 285.549 |
| 394 | 14,00 kW | 33,60 kWh | 1x4/7 | 287.459 | 306.749 |
| 395 | 20,00 kW | 48,00 kWh | 1x4/7 | 323.930 | 343.220 |
| 396 | 22,00 kW | 52,80 kWh | 1x4/7 | 337.170 | 356.460 |
| 397 | 28,00 kW | 67,20 kWh | 1x4/7 | 366.642 | 385.932 |
| 398 | 30,00 kW | 72,00 kWh | 1x4/7 | 385.087 | 404.377 |
| 399 | 40,00 kW | 96,00 kWh | 1x4/7 | 441.819 | 461.109 |
| 400 | 50,00 kW | 120,00 kWh | 1x4/7 | 492.904 | 512.194 |
| 401 | 55,00 kW | 132,00 kWh | 1x4/7 | 516.272 | 535.562 |
| 402 | 75,00 kW | 180,00 kWh | 1x4/7 | 620.455 | 639.745 |
| 403 | Máy bơm xói 4MC (75kW) | 180,00 kWh | 1x4/7 | 635.848 | 655.138 |
| 404 | 113,00 kW | 271,20 kWh | 1x4/7 | 799.979 | 819.269 |
| | Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: | | | | |
| 405 | 5,0 CV | 2,70 lít diesel | 1x4/7 | 292.456 | 311.746 |
| 406 | 5,5 CV | 2,97 lít diesel | 1x4/7 | 302.579 | 321.869 |
| 407 | 7,0 CV | 3,78 lít diesel | 1x4/7 | 323.739 | 343.029 |
| 408 | 7,5 CV | 4,05 lít diesel | 1x4/7 | 332.098 | 351.388 |
| 409 | 10,0 CV | 5,10 lít diesel | 1x4/7 | 368.028 | 387.318 |
| 410 | 15,0 CV | 7,65 lít diesel | 1x4/7 | 457.196 | 476.486 |
| 411 | 20,0 CV | 10,20 lít diesel | 1x4/7 | 534.223 | 553.513 |
| 412 | 25 CV (250/50, b100) | 11,00 lít diesel | 1x4/7 | 552.702 | 571.992 |
| 413 | 37,0 CV | 17,76 lít diesel | 1x4/7 | 759.315 | 778.605 |
| 414 | 45,0 CV | 21,60 lít diesel | 1x4/7 | 858.166 | 877.456 |
| 415 | 75,0 CV | 36,00 lít diesel | 1x4/7 | 1.319.002 | 1.338.292 |
| 416 | 100,0 CV | 45,00 lít diesel | 1x4/7 | 1.517.215 | 1.536.505 |
| 417 | 150,0 CV | 63,00 lít diesel | 1x5/7 | 2.034.878 | 2.057.380 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 418 | Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 CV) | 110,90 lít diesel | 1x4/7+1x5/7 | 4.198.135 | 4.237.250 |
| | Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất: | | | | |
| 419 | 3,0 CV | 1,62 lít xăng | 1x4/7 | 267.863 | 287.153 |
| 420 | 4,0 CV | 2,16 lít xăng | 1x4/7 | 284.331 | 303.621 |
| 421 | 6,0 CV | 3,24 lít xăng | 1x4/7 | 317.422 | 336.712 |
| 422 | 7,0 CV | 3,78 lít xăng | 1x4/7 | 337.047 | 356.337 |
| 423 | 8,0 CV | 4,32 lít xăng | 1x4/7 | 351.705 | 370.995 |
| | Máy bơm rửa đường ống - công suất: | | | | |
| 424 | 300 CV (AH-151) | 123,80 lít diesel | 2x4/7+1x5/7 | 4.017.325 | 4.078.408 |
| 425 | 280 CV (AH-206) | 105,20 lít diesel | 2x4/7+1x5/7 | 3.514.917 | 3.575.999 |
| 426 | 90 CV (AH-2) | 67,60 lít xăng | 1x4/7+1x5/7 | 2.467.855 | 2.509.648 |
| | Máy nén thử đường ống - công suất: | | | | |
| 427 | 75 CV (AHO-201) | 24,60 lít xăng | 2x3/7+1x5/7 | 1.385.743 | 1.441.472 |
| 428 | 170 CV (lắp trên xe ZIL - 130) | 49,00 lít xăng | 2x4/7+1x2/4 Loại 3,5-7,5 Tấn | 2.587.008 | 2.645.213 |
| | Máy kiểm tra mối hàn đường ống: | | | | |
| 429 | Máy hút chân không thử đường hàn | 32,90 lít xăng | 2x4/7+1x5/7 | 1.528.319 | 1.589.401 |
| 430 | Máy siêu âm kiểm tra mối hàn đường ống | 5,00 kWh | 1x4/7+1x5/7 | 959.237 | 1.001.030 |
| 431 | Vi áp kế đo áp lực đường ống | | | 3.190 | 3.190 |
| | Máy phát điện lưu động - công suất: | | | | |
| 432 | 2,5-3 kW | 2,30 lít diesel | 1x3/7 | 244.348 | 260.962 |
| 433 | 5,2 kW | 4,86 lít diesel | 1x3/7 | 327.212 | 343.826 |
| 434 | 8,0 kW | 7,56 lít diesel | 1x3/7 | 394.330 | 410.943 |
| 435 | 10,0 kW | 10,80 lít diesel | 1x3/7 | 491.875 | 508.488 |
| 436 | 15,0 kW | 13,50 lít diesel | 1x3/7 | 559.849 | 576.462 |
| 437 | 20,0 kW | 19,20 lít diesel | 1x3/7 | 713.810 | 730.423 |
| 438 | 25,0 kW | 21,60 lít diesel | 1x3/7 | 783.380 | 799.993 |
| 439 | 30,0 kW | 24,00 lít diesel | 1x3/7 | 854.469 | 871.082 |
| 440 | 38,0 kW | 28,80 lít diesel | 1x3/7 | 991.182 | 1.007.795 |
| 441 | 45,0 kW | 31,20 lít diesel | 1x3/7 | 1.060.297 | 1.076.910 |
| 442 | 50,0 kW | 36,00 lít diesel | 1x3/7 | 1.186.537 | 1.203.150 |
| 443 | 60,0 kW | 40,50 lít diesel | 1x3/7 | 1.314.935 | 1.331.548 |
| 444 | 75,0 kW | 45,00 lít diesel | 1x4/7 | 1.485.958 | 1.505.248 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 445 | 112,0 kW | 68,25 lít diesel | 1x4/7 | 2.055.869 | 2.075.159 |
| 446 | 122,0 kW | 75,62 lít diesel | 1x4/7 | 2.232.075 | 2.251.365 |
| | Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất: | | | | |
| 447 | 3,0 m3/h | 0,63 lít xăng | 1x4/7 | 234.324 | 253.614 |
| 448 | 11,0 m3/h | 1,80 lít xăng | 1x4/7 | 265.376 | 284.666 |
| 449 | 25,0 m3/h | 2,88 lít xăng | 1x4/7 | 300.147 | 319.437 |
| 450 | 40,0 m3/h | 7,80 lít xăng | 1x4/7 | 425.330 | 444.620 |
| 451 | 120,0 m3/h | 14,40 lít xăng | 1x4/7 | 638.854 | 658.144 |
| 452 | 200,0 m3/h | 24,00 lít xăng | 1x4/7 | 917.437 | 936.727 |
| 453 | 300,0 m3/h | 33,00 lít xăng | 1x4/7 | 1.191.231 | 1.210.521 |
| 454 | 600,0 m3/h | 46,20 lít xăng | 1x4/7 | 1.732.884 | 1.752.174 |
| | Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: | | | | |
| 455 | 5,50 m3/h | 0,63 lít diesel | 1x4/7 | 232.561 | 251.851 |
| 456 | 75,00 m3/h | 5,76 lít diesel | 1x4/7 | 393.865 | 413.155 |
| 457 | 102,00 m3/h | 13,20 lít diesel | 1x4/7 | 580.459 | 599.749 |
| 458 | 120,00 m3/h | 13,86 lít diesel | 1x4/7 | 608.191 | 627.481 |
| 459 | 200,00 m3/h | 18,00 lít diesel | 1x4/7 | 756.019 | 775.309 |
| 460 | 240,00 m3/h | 27,54 lít diesel | 1x4/7 | 1.003.805 | 1.023.095 |
| 461 | 300,00 m3/h | 32,40 lít diesel | 1x4/7 | 1.164.224 | 1.183.514 |
| 462 | 360,00 m3/h | 34,56 lít diesel | 1x4/7 | 1.231.210 | 1.250.500 |
| 463 | 420,00 m3/h | 37,80 lít diesel | 1x4/7 | 1.383.064 | 1.402.354 |
| 464 | 540,00 m3/h | 36,48 lít diesel | 1x4/7 | 1.404.791 | 1.424.081 |
| 465 | 600,00 m3/h | 38,40 lít diesel | 1x4/7 | 1.526.038 | 1.545.328 |
| 466 | 660,00 m3/h | 38,88 lít diesel | 1x4/7 | 1.616.746 | 1.636.036 |
| 467 | 1200,00 m3/h | 75,00 lít diesel | 1x4/7 | 2.903.891 | 2.923.181 |
| | Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: | | | | |
| 468 | 5,00 m3/h | 1,85 kWh | 1x3/7 | 189.386 | 205.999 |
| 469 | 10,00 m3/h | 5,41 kWh | 1x3/7 | 197.200 | 213.813 |
| 470 | 22,00 m3/h | 6,90 kWh | 1x3/7 | 206.950 | 223.564 |
| 471 | 30,00 m3/h | 10,05 kWh | 1x3/7 | 215.091 | 231.704 |
| 472 | 56,00 m3/h | 16,77 kWh | 1x3/7 | 245.203 | 261.816 |
| 473 | 150,00 m3/h | 44,28 kWh | 1x3/7 | 323.033 | 339.646 |
| 474 | 216,00 m3/h | 52,38 kWh | 1x3/7 | 365.579 | 382.192 |
| 475 | 270,00 m3/h | 80,46 kWh | 1x3/7 | 437.104 | 453.717 |
| 476 | 300,00 m3/h | 86,40 kWh | 1x3/7 | 481.257 | 497.871 |
| 477 | 600,00 m3/h | 125,28 kWh | 1x4/7 | 755.817 | 775.107 |
| | Máy biến thế hàn một chiều - công suất: | | | | |
| 478 | 40,0 kW | 84,00 kWh | 1x4/7 | 374.809 | 394.099 |
| 479 | 50,0 kW | 105,00 kWh | 1x4/7 | 416.810 | 436.100 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: | | | | |
| 480 | 4,0 kW | 8,40 kWh | 1x4/7 | 229.903 | 249.193 |
| 481 | 7,0 kW | 14,70 kWh | 1x4/7 | 242.389 | 261.679 |
| 482 | 7,5 kW | 15,80 kWh | 1x4/7 | 244.785 | 264.075 |
| 483 | 10,0 kW | 21,00 kWh | 1x4/7 | 255.063 | 274.353 |
| 484 | 14,0 kW | 29,40 kWh | 1x4/7 | 272.588 | 291.878 |
| 485 | 23,0 kW | 48,30 kWh | 1x4/7 | 313.867 | 333.157 |
| 486 | 27,5 kW | 57,75 kWh | 1x4/7 | 332.938 | 352.228 |
| 487 | 29,2 kW | 61,32 kWh | 1x4/7 | 339.758 | 359.048 |
| 488 | 33,5 kW | 70,35 kWh | 1x4/7 | 357.146 | 376.436 |
| | Máy hàn điện, động cơ xăng - công suất: | | | | |
| 489 | 9,0 CV | 2,70 lít xăng | 1x4/7 | 326.977 | 346.267 |
| 490 | 20,0 CV | 4,80 lít xăng | 1x4/7 | 388.773 | 408.063 |
| | Máy hàn điện, động cơ diesel - công suất: | | | | |
| 491 | 4,0CV | 1,44 lít diesel | 1x4/7 | 275.376 | 294.666 |
| 492 | 10,2 CV | 3,06 lít diesel | 1x4/7 | 338.464 | 357.754 |
| 493 | 27,5 CV | 7,43 lít diesel | 1x4/7 | 464.947 | 484.237 |
| | Máy hàn hơi - công suất: | | | | |
| 494 | 1000 l/h | | 1x4/7 | 223.682 | 242.972 |
| 495 | 2000 l/h | | 1x4/7 | 229.766 | 249.056 |
| 496 | Máy hàn cắt dưới nước | | 1 Thợ lặn cấp I 1/2+1 thợ lặn 2/4 | 1.301.023 | 1.356.534 |
| | Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng suất: | | | | |
| 497 | 400,0 m ² /h | | 1x3/7 | 205.727 | 222.340 |
| 498 | Máy phun cát (chưa tính khí nén) | | 1x3/7 | 212.104 | 228.717 |
| | Máy khoan đứng - công suất: | | | | |
| 499 | 2,5 kW | 5,30 kWh | 1x3/7 | 236.620 | 253.233 |
| 500 | 4,5 kW | 9,45 kWh | 1x3/7 | 258.107 | 274.720 |
| | Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: | | | | |
| 501 | 13 mm | 1,05 kWh | 1x3/7 | 198.987 | 215.600 |
| | Máy cắt sắt cầm tay - công suất: | | | | |
| 502 | 1,0 kW | 2,10 kWh | 1x3/7 | 212.359 | 228.972 |
| 503 | 1,7 kW | 3,20 kWh | 1x3/7 | 214.360 | 230.973 |
| | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: | | | | |
| 504 | 0,62 kW | 0,93 kWh | 1x3/7 | 200.743 | 217.356 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 505 | 0,75 kW | 1,13 kWh | 1x3/7 | 200.843 | 217.456 |
| 506 | 0,85 kW | 1,28 kWh | 1x3/7 | 202.381 | 218.994 |
| 507 | 1,05 kW | 1,58 kWh | 1x3/7 | 207.163 | 223.776 |
| 508 | 1,50 kW | 2,25 kWh | 1x3/7 | 217.849 | 234.462 |
| | Máy cắt gạch đá - công suất: | | | | |
| 509 | 1,7 kW | 3,06 kWh | 1x3/7 | 212.035 | 228.648 |
| | Máy cắt bê tông - công suất: | | | | |
| 510 | 1,50 kW | 2,70 kWh | 1x3/7 | 214.368 | 230.981 |
| 511 | 7,50 kW | 10,80 kWh | 1x3/7 | 248.582 | 265.195 |
| 512 | 12 CV (MCD 218) | 7,92 lít xăng | 1x4/7 | 507.761 | 527.051 |
| | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao phí nén: | | | | |
| 513 | 1,5 m3/ph | | | 232.612 | 251.902 |
| 514 | 3,0 m3/ph | | | 235.259 | 254.549 |
| | Máy uốn ống - công suất: | | | | |
| 515 | 2,8 kW | 5,04 kWh | 1x3/7 | 218.270 | 234.883 |
| | Máy cắt ống - công suất: | | | | |
| 516 | 5,0 kW | 9,00 kWh | 1x3/7 | 224.227 | 240.840 |
| | Máy cắt tôn - công suất: | | | | |
| 517 | 5,0 kW | 9,90 kWh | 1x3/7 | 214.857 | 231.470 |
| 518 | 15,0 kW | 27,00 kWh | 1x3/7 | 367.222 | 383.835 |
| 519 | Máy cắt thép Plaxma | 12,60 kWh | 1x3/7 | 264.806 | 281.419 |
| | Máy lốc tôn - công suất: | | | | |
| 520 | 5,0 kW | 9,90 kWh | 1x3/7 | 247.979 | 264.592 |
| | Máy cắt đột - công suất: | | | | |
| 521 | 2,8 kW | 5,04 kWh | 1x3/7 | 230.851 | 247.464 |
| | Máy cắt uốn cốt thép công - suất: | | | | |
| 522 | 5,0 kW | 9,00 kWh | 1x3/7 | 213.971 | 230.584 |
| | Máy cưa kim loại - công suất: | | | | |
| 523 | 1,7 kW | 3,57 kWh | 1x3/7 | 210.175 | 226.788 |
| 524 | 2,7kW | 5,70 kWh | 1x3/7 | 217.874 | 234.488 |
| | Máy tiện - công suất: | | | | |
| 525 | 4,5 kW | 9,45 kWh | 1x3/7 | 236.319 | 252.932 |
| 526 | 10 kW | 18,90 kWh | 1x3/7 | 319.539 | 336.152 |
| | Máy bào thép - công suất: | | | | |
| 527 | 7,5 kW | 15,80 kWh | 1x3/7 | 277.426 | 294.039 |
| | Máy phay - công suất: | | | | |
| 528 | 7,0 kW | 14,70 kWh | 1x3/7 | 291.529 | 308.142 |
| | Máy ghép mí - công suất: | | | | |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 529 | 1,1 kW | 2,30 kWh | 1x4/7 | 222.391 | 241.681 |
| | Máy mài - công suất: | | | | |
| 530 | 1,0 kW | 1,80 kWh | 1x3/7 | 189.463 | 206.076 |
| 531 | 2,7 kW | 4,05 kWh | 1x3/7 | 200.149 | 216.762 |
| | Máy nối ống nhựa: | | | | |
| 532 | Máy hàn nhiệt | 5,60 kWh | 1x4/7 | 443.865 | 463.155 |
| | Máy cưa gỗ cầm tay - công suất: | | | | |
| 533 | 1,3 kW | 2,73 kWh | 1x3/7 | 207.988 | 224.601 |
| | Máy cắt cỏ cầm tay - công suất: | | | | |
| 534 | 0,8 kW | 2,16 kWh | 1x4/7 | 228.233 | 247.523 |
| | Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: | | | | |
| 535 | F <= 42 mm (động cơ điện - 1,2 kW) | 4,68 kWh | 1x3/7 | 211.000 | 227.613 |
| 536 | F <= 42 mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén) | | 1x3/7 | 224.452 | 241.065 |
| 537 | F <= 42 mm (khoan SIG - chưa tính khí nén) | | 1x3/7 | 370.149 | 386.762 |
| 538 | Búa chèn (truyền động khí nén - chưa tính khí nén) | | 1x3/7 | 192.701 | 209.314 |
| | Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: | | | | |
| 539 | F 75 - 95 mm | | 1x3/7+1x4/7 | 1.490.246 | 1.526.149 |
| 540 | F 105 - 110 mm | | 1x3/7+1x4/7 | 1.763.846 | 1.799.749 |
| | Máy khoan xoay đập tự hành, động cơ điện đường kính khoan: | | | | |
| 541 | F 150 (56 kW) | 184,80 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 2.125.986 | 2.161.889 |
| | Máy khoan đập cấp - đường kính khoan: | | | | |
| 542 | F 200 - 260 (20 kW) | 54,00 kWh | 2x3/7+1x4/7 | 1.035.796 | 1.088.313 |
| | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện - đường kính khoan: | | | | |
| 543 | F 160 - 200 (90 kW) | 243,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 2.415.725 | 2.451.628 |
| | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diesel - đường kính khoan: | | | | |
| 544 | F 51 - 76 (310 CV) | 167,40 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 7.072.103 | 7.121.993 |
| 545 | F 76 - 89 (145 CV) | 82,65 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 6.478.802 | 6.528.692 |
| 546 | F 89 - 102 (220 CV) | 121,44 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 8.485.453 | 8.535.343 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 547 | F 102 - 115 (300 CV) | 162,00 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 9.699.578 | 9.749.468 |
| 548 | F 115 - 127 (144 CV) | 82,08 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 8.098.895 | 8.148.785 |
| 549 | F 127 - 152 (335 CV) | 180,90 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 10.869.370 | 10.919.260 |
| | Máy khoan xoay cầu, động cơ điện - đường kính khoan: | | | | |
| 550 | F 243 - 269 (322 kW) | 1.042,20 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 10.050.665 | 10.100.555 |
| | Máy khoan xoay cầu, động cơ diesel - đường kính khoan: | | | | |
| 551 | F 152 - 228 (450 CV) | 202,50 lít diesel | 1x4/7+1x7/7 | 14.408.918 | 14.458.808 |
| | Máy khoan hầm tự hành, động cơ diesel - đường kính khoan: | | | | |
| 552 | F 45 (2 cần - 147 CV) | 83,79 lít diesel | 2x4/7+2x7/7 | 12.537.106 | 12.636.886 |
| 553 | F 45 (3 cần - 255 CV) | 137,70 lít diesel | 2x4/7+2x7/7 | 18.105.570 | 18.205.350 |
| | Máy khoan néo - độ sâu khoan: | | | | |
| 554 | H [3,5 m (80 CV) | 38,40 lít diesel | 2x4/7+2x7/7 | 12.583.660 | 12.683.440 |
| | Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan: | | | | |
| 555 | F 2,40 m (250 kW) | 675,00 kWh | 2x4/7+2x7/7 | 44.661.564 | 44.761.344 |
| | Tổ hợp dẫn khoan leo, công suất: | | | | |
| 556 | 9,0 kW | 16,20 kWh | 1x4/7 | 2.816.062 | 2.835.352 |
| | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cấp - công suất: | | | | |
| 557 | 40 kW | 144,00 kWh | 2x3/7+1x4/7 | 1.556.041 | 1.608.558 |
| | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: | | | | |
| 558 | 54 CV | 19,44 lít diesel | 2x3/7+1x4/7 | 2.303.756 | 2.356.272 |
| 559 | 300 CV | 97,20 lít diesel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 9.754.927 | 9.833.626 |
| | Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm: | | | | |
| 560 | Máy khoan ngầm có định hướng | 201,00 kWh | 1x4/7+1x7/7 | 5.976.527 | 6.026.417 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 561 | Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm cố định hướng khi khoan qua sông nước) | 1,60 kWh | 1x6/7+1x4/7 | 3.533.507 | 3.578.980 |
| | Máy khoan đặt đường ống ngầm: | | | | |
| 562 | Bộ thiết bị khoan đặt đường ống ngầm đường kính ống ngầm ≤600 mm | 107,10 lít Diesel +19,70 lít xăng | 4x3/7+4x4/7+3x5/7+ 3x6/7+1x7/7 | 13.377.352 | 13.697.621 |
| 563 | Máy khoan ngang UDB- 4 | 32,90 lít xăng | 3x3/7+2x4/7+2x6/7+1x7/7 | 3.546.565 | 3.717.951 |
| | Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy: | | | | |
| 564 | Máy khoan YG 60 | 28,40 lít diesel | 2x3/7+1x4/7 | 2.171.374 | 2.223.890 |
| | Búa diesel, tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: | | | | |
| 565 | 0,6 T | 45,00 lít diesel | 1x2/7+1x4/7+1x5/7 | 2.493.175 | 2.549.238 |
| 566 | 1,2 T | 56,40 lít diesel | 1x2/7+1x4/7+1x5/7 | 2.971.221 | 3.027.284 |
| 567 | 1,8 T | 58,50 lít diesel | 1x2/7+1x4/7+1x6/7 | 3.166.196 | 3.225.940 |
| 568 | 3,5 T | 61,50 lít diesel | 2x2/7+1x4/7+1x6/7 | 4.385.926 | 4.459.940 |
| 569 | 4,5 T | 64,50 lít diesel | 2x2/7+1x4/7+1x6/7 | 4.829.761 | 4.903.775 |
| | Búa diesel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: | | | | |
| 570 | 1,2 T | 24 lít diesel + 14,12 kWh | 1x2/7+1x3/7+1x4/7 | 1.643.157 | 1.693.331 |
| 571 | 1,8 T | 30 lít diesel + 14,12 kWh | 1x2/7+1x3/7+1x5/7 | 2.068.254 | 2.121.640 |
| 572 | 2,2 T | 33 lít diesel + 14,12 kWh | 1x2/7+1x3/7+1x5/7 | 2.226.428 | 2.279.814 |
| 573 | 2,5 T | 36 lít diesel + 25,42 kWh | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | 2.574.600 | 2.645.937 |
| 574 | 3,5 T | 48 lít diesel + 25,42 kWh | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | 2.956.480 | 3.027.818 |
| 575 | 4,5 T | 63 lít diesel + 33,75 kWh | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | 3.550.454 | 3.621.792 |
| 576 | 5,5 T | 78 lít diesel + 33,75 kWh | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | 4.134.673 | 4.206.011 |
| | Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất: | | | | |
| 577 | 60,0 kW | 39,60 lít diesel | 1x3/7+1x5/7+1x6/7 | 2.809.821 | 2.875.119 |
| | Búa rung - công suất: | | | | |
| 578 | 40,0 kW | 108,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 691.197 | 727.100 |
| 579 | 50,0 kW | 135,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 761.019 | 796.922 |
| 580 | 170,0 kW | 357,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 1.224.867 | 1.260.770 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|---|---|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| | Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: | | | | |
| 581 | <= 1,8 T | 41,50 lít diesel | T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 | 5.373.342 | 5.491.759 |
| 582 | <= 2,5 T | 46,70 lít diesel | T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 | 5.598.924 | 5.717.341 |
| 583 | <= 3,5 T | 51,87 lít diesel | T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4 | 5.770.310 | 5.888.727 |
| | Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa: | | | | |
| 584 | 7,5 T | 162,00 lít diesel | T.tr1/2+T.pII.1/2+4thợ máy(3x2/4+1x4/4)+1thợ điện3/4+1 Thủy thủ 2/4 | 15.202.796 | 15.374.650 |
| | Máy ép cọc trước - lực ép: | | | | |
| 585 | 60 T | 37,50 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 652.075 | 687.978 |
| 586 | 100 T | 52,50 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 746.305 | 782.209 |
| 587 | 150 T | 75,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 815.987 | 851.890 |
| 588 | 200 T | 84,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 865.359 | 901.262 |
| 589 | Máy ép cọc sau | 36,00 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 553.976 | 589.879 |
| | Máy ép thủy lực (KGK-130C4) - lực ép: | | | | |
| 590 | 130T | 137,70 kWh | 1x3/7+1x4/7 | 1.297.849 | 1.333.752 |
| 591 | Máy cắm bắc thăm | 47,85 lít diesel | 1x3/7+1x5/7 | 2.599.319 | 2.638.435 |
| | Máy khoan cọc nhồi: | | | | |
| 592 | Búa khoan VRM 1500/800HD | 51,60 lít diesel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 9.909.550 | 9.988.250 |
| 593 | Bộ thiết bị khoan nhồi TRC-15 | 330,00 kWh | 2x6/7+1x5/7+1x4/7+2x3/7 | 17.000.683 | 17.128.068 |
| 594 | Máy khoan cọc nhồi GPS 15 | 594,00 kWh | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 4.362.362 | 4.441.062 |
| 595 | Máy khoan cọc nhồi ED | 51,60 lít diesel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 6.554.581 | 6.633.281 |
| 596 | Máy khoan cọc nhồi QJ 250 | 675,00 kWh | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 5.551.488 | 5.630.187 |
| 597 | Máy khoan cọc nhồi VRM 2000 | 60,00 lít diesel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 12.571.909 | 12.650.608 |
| 598 | Máy khoan có mô men xoay >200 kNm | 59,30 lít diesel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 14.867.408 | 14.946.107 |
| | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích: | | | | |
| 599 | <= 750 lít | 12,60 kWh | 1x3/7 | 226.128 | 242.741 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|---|--|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 600 | 1000 lít | 18,00 kWh | 1x4/7 | 393.296 | 412.586 |
| | Máy sàng lọc Bentonit BE100 - năng suất: | | | | |
| 601 | 100 m ³ /h | 21,12 kWh | 1x4/7 | 550.722 | 570.012 |
| | Sà lan công trình - trọng tải: | | | | |
| 602 | 100,0 T | | 2 x Thủy thủ 2/4 | 775.449 | 809.746 |
| 603 | 200,0 T | | 2 x Thủy thủ 2/4 | 962.720 | 997.017 |
| 604 | 250,0 T | | 2 x Thủy thủ 2/4 | 1.109.037 | 1.143.334 |
| 605 | 300,0 T | | 2 x Thủy thủ 2/4 | 1.256.750 | 1.291.047 |
| 606 | 400,0 T | | 2 x Thủy thủ 2/4 | 1.341.937 | 1.376.234 |
| 607 | 600,0 T | | 2 x Thủy thủ 2/4 | 1.512.179 | 1.546.476 |
| 608 | 800,0 T | | 2 x Thủy thủ 2/4 | 1.967.525 | 2.001.822 |
| 609 | 1000,0 T | | 2 x Thủy thủ 2/4 | 2.248.133 | 2.282.429 |
| | Phà chuyên dùng, trọng tải: | | | | |
| 610 | 250 T | | 1 T. trưởng 1/2 + 3 t. thủ 2/4 + 2 thợ máy 3/4 | 2.486.324 | 2.605.276 |
| | Phao thép, trọng tải: | | | | |
| 611 | 10 T | | | 59.246 | 59.246 |
| 612 | 15 T | | | 78.263 | 78.263 |
| 613 | 60 T | | | 122.152 | 122.152 |
| 614 | 200 T | | | 212.730 | 212.730 |
| 615 | 250 T | | | 223.331 | 223.331 |
| | Ca nô - công suất: | | | | |
| 616 | 15 CV | 3,15 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 | 451.723 | 477.840 |
| 617 | 23 CV | 4,83 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 | 497.362 | 523.479 |
| 618 | 30 CV | 6,30 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 | 535.061 | 561.177 |
| 619 | 55 CV | 9,90 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 + 1 t. thủ 2/4 | 833.104 | 876.369 |
| 620 | 75 CV | 13,50 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 + 1 t. thủ 2/4 | 957.076 | 1.000.341 |
| 621 | 90 CV | 16,20 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 + 1 t. thủ 2/4 | 1.072.926 | 1.116.190 |
| 622 | 120 CV | 18,00 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 + 1 t. thủ 2/4 | 1.167.717 | 1.210.982 |
| 623 | 150 CV | 22,50 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I 1/2 + 1 t. thủ 2/4 | 1.523.411 | 1.587.438 |
| | Tàu công tác sông - công suất: | | | | |
| 624 | 12 CV | 19,20 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 3/4 | 882.573 | 920.484 |
| 625 | 25 CV | 39,50 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 1.980.420 | 2.037.152 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|---|---|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 626 | 33 CV | 50,60 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 2.375.476 | 2.432.209 |
| 627 | 50 CV | 67,50 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2 + 1 thủy thủ 2/4 | 2.806.337 | 2.863.069 |
| 628 | 90 CV | 110,00 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuyền phó I 1/2+ 1 máy I 1/2+1 Thợ máy 3/4+1 Thủy thủ 3/4 | 4.403.066 | 4.510.826 |
| 629 | 150 CV | 166,10 lít diesel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 6.432.658 | 6.573.042 |
| 630 | 190 CV | 216,80 lít diesel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 8.526.531 | 8.666.915 |
| | Xuồng cao tốc - công suất: | | | | |
| 631 | 25 CV | 105,00 lít xăng | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4 | 3.111.473 | 3.155.541 |
| 632 | 50 CV | 148,00 lít xăng | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4 | 4.153.263 | 4.197.331 |
| 633 | 120 CV | 350,00 lít xăng | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4 | 9.117.533 | 9.161.601 |
| 634 | 225 CV | 630,00 lít xăng | 1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4 | 16.104.309 | 16.148.377 |
| 635 | Thiết bị lặn | | 1 Thợ lặn cấp I 1/2+1 thợ lặn 2/4 | 857.394 | 912.905 |
| | Xuồng vớt rác - công suất: | | | | |
| 636 | 4 CV | 2,70 lít xăng | 1x3/7+1x4/7 | 470.666 | 506.569 |
| 637 | 24 CV | 11,40 lít xăng | 1x3/7+1x5/7 | 794.075 | 833.190 |
| | Lò đốt rác y tế bằng gaz (chưa tính gaz) - công suất: | | | | |
| 638 | 7 Tấn/ngày | | 3x4/7+1x5/7 | 9.684.464 | 9.764.836 |
| | Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: | | | | |
| 639 | 75 CV | 68,25 lít diesel | 1 Thuyền trưởng 1/2+2 Thợ máy (1x2/4+1x3/4)+1 Thợ điện 2/4+2 Thủy thủ 2/4 | 3.123.832 | 3.248.874 |
| 640 | 150 CV | 94,50 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 4.194.694 | 4.331.531 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|---|---|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 641 | 360 CV | 201,60 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4) | 6.793.736 | 6.930.573 |
| 642 | 600 CV | 315,00 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 10.362.581 | 10.564.448 |
| 643 | 1200 CV (tàu kéo biển) | 714,00 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 26.657.253 | 26.859.120 |
| | Xe nâng - chiều cao nâng: | | | | |
| 644 | 12 m | 25,20 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.553.739 | 1.595.866 |
| 645 | 18 m | 29,40 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.834.067 | 1.876.194 |
| 646 | 24 m | 32,55 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.094.568 | 2.136.695 |
| | Xe thang - chiều dài thang: | | | | |
| 647 | 9 m | 25,20 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.756.321 | 1.798.448 |
| 648 | 12 m | 29,40 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.110.029 | 2.152.156 |
| 649 | 18 m | 32,55 lít diesel | 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 2.393.443 | 2.435.570 |
| | Bộ phao thả kè - Loại trọng tải, cự ly: | | | | |
| 650 | 95 T L ≤ 30 m | | | 156.024 | 156.024 |
| 651 | 137 T - 30 < L ≤ 70 m | | | 225.171 | 225.171 |
| 652 | 190 - T L > 70 m | | | 311.605 | 311.605 |
| | Tàu cùc sông - công suất: | | | | |
| 653 | 495 CV | 519,75 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cùc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cùc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 23.163.147 | 23.534.963 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|----------------------------|---|---|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| | Tàu cuốc biển - công suất: | | | | |
| 654 | 2085 CV | 1.751,40 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 65.277.556 | 65.649.372 |
| | Tàu hút bùn - công suất: | | | | |
| 655 | 150 CV | 157,50 lít diesel | 1 máy trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x2/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x2/4) | 6.531.135 | 6.708.476 |
| 656 | 300 CV | 304,50 lít diesel | 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thuyền phó 1/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x2/4) | 10.675.516 | 10.896.374 |
| 657 | 585 CV | 573,30 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 21.721.939 | 22.047.312 |
| 658 | 900 CV | 756,00 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 26.422.745 | 26.748.118 |
| 659 | 1200 CV | 1.008,00 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4) | 39.265.277 | 39.675.490 |
| 660 | 4170 CV | 3.210,90 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 135.598.377 | 136.106.764 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|---|---|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| | Tàu hút bùn tự hành - công suất: | | | | |
| 661 | 1390 CV | 1.445,60 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuộc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 44.016.249 | 44.407.490 |
| 662 | 5945 CV | 5.231,60 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuộc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 165.344.232 | 165.735.473 |
| | Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu: | | | | |
| 663 | 17,00 m ³ | 2.662,80 lít diesel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy hai 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuộc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4) | 93.575.035 | 94.045.897 |
| | Xăng cạp - dung tích gầu: | | | | |
| 664 | 0,65 m ³ | 45,90 lít diesel | 1x5/7+1x4/7+2x3/7 | 2.955.054 | 3.030.073 |
| 665 | 1,00 m ³ | 62,10 lít diesel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 3.510.275 | 3.588.975 |
| 666 | 1,25 m ³ | 70,20 lít diesel | 1x6/7+1x4/7+2x3/7 | 3.963.695 | 4.042.395 |
| | Máy quạt gió - công suất: | | | | |
| 667 | 2,5 kW | 16,00 kWh | 1x3/7 | 213.223 | 229.836 |
| 668 | 4,5 kW (CBM -5) | 28,80 kWh | 1x3/7 | 240.133 | 256.746 |
| | Máy - thiết bị khoan và thăm dò khảo sát: | | | | |
| 669 | Bộ khoan tay | | | 51.000 | 51.000 |
| 670 | Bộ máy khoan cby-150-zub | 16,40 lít diesel | | 1.119.310 | 1.119.310 |
| 671 | Bộ nén ngang GA | 4,50 lít diesel | | 589.129 | 589.129 |
| 672 | Búa cần MO - 10 (chưa tính khí nén) | | | 12.827 | 12.827 |
| 673 | Búa khoan tay P30 (2,02kW) | 5,20 kWh | | 27.142 | 27.142 |
| 674 | Thùng trục 0,5 m ³ | | | 7.740 | 7.740 |
| 675 | Máy khoan F-60L | 27,80 lít diesel | | 1.731.135 | 1.731.135 |
| 676 | Máy xuyên động RA-50 | | | 62.130 | 62.130 |
| 677 | Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP | | | 1.360 | 1.360 |
| 678 | Máy xuyên tĩnh Gouda | 19,80 lít diesel | | 932.595 | 932.595 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 679 | Thiết bị đo ngẫu lực | | | 351.450 | 351.450 |
| 680 | Bộ dụng cụ thí nghiệm | | | 11.750 | 11.750 |
| 681 | SPT | | | | |
| | Biến thế thấp sáng | | | 6.670 | 6.670 |
| | Máy nén khí hút nước thí nghiệm, thổi rửa lỗ khoan: | | | | |
| 682 | Máy nén khí DK9 | 45,60 lít diesel | 1x4/7 | 1.682.076 | 1.701.366 |
| 683 | Máy nén khí 660 m3/h | 48,60 lít diesel | 1x4/7 | 1.827.360 | 1.846.650 |
| 684 | Máy nén khí 1260 m3/h | 89,30 lít diesel | 1x5/7 | 3.386.045 | 3.408.548 |
| | Máy thăm dò địa vật lý: | | | | |
| 685 | Máy UJ-18 | | | 37.310 | 37.310 |
| 686 | Máy MF-2-100 | | | 46.193 | 46.193 |
| | Máy, thiết bị trắc đạc: | | | | |
| 687 | Theo 020 | | | 18.150 | 18.150 |
| 688 | Theo 010 | | | 41.708 | 41.708 |
| 689 | Đitomat | | | 68.193 | 68.193 |
| 690 | Ni 030 | | | 9.683 | 9.683 |
| 691 | Ni 004 | | | 13.958 | 13.958 |
| 692 | Dalta 020 | | | 25.350 | 25.350 |
| 693 | Bộ đo mĩa bala | | | 2.400 | 2.400 |
| 694 | Máy thủy bình NA 720 | | | 15.410 | 15.410 |
| 695 | Máy toàn đạc điện tử | | | 165.533 | 165.533 |
| 696 | Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy) | | | 611.000 | 611.000 |
| 697 | Xe chuyên dùng (Pajero) | 34,00 lít diesel | 1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn | 1.598.379 | 1.622.555 |
| | Máy, thiết bị quang học: | | | | |
| 698 | ống nhòm | | | 1.111 | 1.111 |
| 699 | Kính hiển vi | | | 7.722 | 7.722 |
| 700 | Kính hiển vi điện tử quét | | | 2.599.250 | 2.599.250 |
| 701 | Máy ảnh | | | 7.333 | 7.333 |
| | Máy, thiết bị kiểm tra nền, mặt đường bộ: | | | | |
| 702 | Cần Belkenman | | | 20.323 | 20.323 |
| 703 | Thiết bị đếm phóng xạ | | | 134.658 | 134.658 |
| 704 | TRL Profile Beam | | | 369.691 | 369.691 |
| 705 | Máy FWD | | | 1.863.767 | 1.863.767 |
| 706 | Thiết bị đo phản ứng Romdas | | | 90.899 | 90.899 |
| | Thiết bị kiểm tra chất lượng | | | | |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|--|--|--------------------------|-------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP.QUY NHƠN |
| | cọc khoan nhồi: | | | | |
| 707 | Bộ thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ) | 1,10 kWh | | 331.205 | 331.205 |
| 708 | Bộ thiết bị đo PDA (đo biến dạng lớn) | 1,60 kWh | | 1.244.918 | 1.244.918 |
| 709 | Bộ thiết bị siêu âm | 1,10 kWh | | 538.302 | 538.302 |
| | Máy, thiết bị thăm dò địa chấn: | | | | |
| 710 | Loại 1 mạch (ES-125) | | | 110.890 | 110.890 |
| 711 | Loại 12 mạch (Triosx-12) | | | 327.843 | 327.843 |
| 712 | Loại 24 mạch (Triosx-24) | | | 385.357 | 385.357 |
| | Máy, thiết bị đo lường, thí nghiệm: | | | | |
| 713 | Cân điện tử | | | 7.128 | 7.128 |
| 714 | Cân phân tích | | | 10.601 | 10.601 |
| 715 | Cân bàn | | | 4.158 | 4.158 |
| 716 | Cân thủy tĩnh | | | 4.851 | 4.851 |
| 717 | Lò nung | 12,20 kWh | | 31.560 | 31.560 |
| 718 | Tủ sấy | 8,20 kWh | | 23.999 | 23.999 |
| 719 | Tủ hút độc | 2,40 kWh | | 15.006 | 15.006 |
| 720 | Tủ lạnh | 2,40 kWh | | 9.595 | 9.595 |
| 721 | Máy hút chân không | 0,80 kWh | | 4.916 | 4.916 |
| 722 | Máy hút ẩm OASIS-America | | | 9.900 | 9.900 |
| 723 | Bếp điện | 2,90 kWh | | 6.719 | 6.719 |
| 724 | Bếp gas | 2,90 kWh | | 7.393 | 7.393 |
| 725 | Máy chưng cất nước | 2,90 kWh | | 11.458 | 11.458 |
| 726 | Máy trộn đất | 4,10 kWh | | 12.081 | 12.081 |
| 727 | Máy trộn xi măng, dung tích 5lít | | | 18.096 | 18.096 |
| 728 | Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo độ rung vữa) | | | 15.392 | 15.392 |
| 729 | Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung) | 4,10 kWh | | 12.356 | 12.356 |
| 730 | Máy cắt đất | | | 2.415 | 2.415 |
| 731 | Máy cắt mẫu lớn (30x30) cm | 3,80 kWh | | 20.942 | 20.942 |
| 732 | Máy cắt ứng biến | | | 139.425 | 139.425 |
| 733 | Máy nén 3 trục | 4,50 kWh | | 649.559 | 649.559 |
| 734 | Máy ép litvinốp | 1,90 kWh | | 18.692 | 18.692 |
| 735 | Kích tháo mẫu | | | 6.868 | 6.868 |
| 736 | Máy ép mẫu đá, bê tông | 7,20 kWh | | 152.792 | 152.792 |
| 737 | Máy cắt mẫu vật liệu (bê | 6,50 kWh | | 75.611 | 75.611 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|--|--|--------------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| | tông, gạch, đá) | | | | |
| 738 | Máy khoan mẫu đá | 4,80 kWh | | 68.061 | 68.061 |
| 739 | Máy mài thử độ mài mòn | 7,20 kWh | | 20.822 | 20.822 |
| 740 | Máy nén một trục | 0,80 kWh | | 17.038 | 17.038 |
| 741 | Máy nén Marshall | | | 225.128 | 225.128 |
| 742 | Máy CBR | 4,10 kWh | | 74.379 | 74.379 |
| 743 | Máy thí nghiệm thủy lực quay tay | | | 7.848 | 7.848 |
| 744 | Máy nén 4 t quay tay | | | 7.310 | 7.310 |
| 745 | Máy nén thủy lực 10 tấn | | | 19.448 | 19.448 |
| 746 | Máy nén thủy lực 50 tấn | | | 32.344 | 32.344 |
| 747 | Máy nén thủy lực 125 tấn | | | 43.264 | 43.264 |
| 748 | Máy kéo nén thủy lực 100T | | | 47.320 | 47.320 |
| 749 | Máy kéo nén uốn thủy lực 25 tấn | | | 26.208 | 26.208 |
| 750 | Máy kéo nén uốn thủy lực 100T | | | 205.238 | 205.238 |
| 751 | Máy gia tải - 20 T | | | 33.800 | 33.800 |
| 752 | Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy) | | | 5.913 | 5.913 |
| 753 | Máy xác định hệ số thấm | | | 74.646 | 74.646 |
| 754 | Máy đo PH | | | 8.708 | 8.708 |
| 755 | Máy đo âm thanh | | | 7.848 | 7.848 |
| 756 | Máy đo chiều dày màng sơn | | | 93.060 | 93.060 |
| 757 | Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông | | | 79.794 | 79.794 |
| 758 | Máy đo vết nứt | | | 14.768 | 14.768 |
| 759 | Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông | | | 113.978 | 113.978 |
| 760 | Máy đo độ thấm của Ion Clo | | | 163.182 | 163.182 |
| 761 | Dụng cụ đo độ cháy của than | | | 10.920 | 10.920 |
| 762 | Máy đo gia tốc | | | 84.942 | 84.942 |
| 763 | Máy ghi nhiệt ổn định | | | 15.288 | 15.288 |
| 764 | Máy đo chuyển vị | | | 52.470 | 52.470 |
| 765 | Máy xác định mô đun | | | 27.710 | 27.710 |
| 766 | Máy so màu ngọn lửa | | | 36.946 | 36.946 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 767 | Máy so màu quang điện | | | 92.664 | 92.664 |
| 768 | Máy đo độ dẫn dài Bitum | | | 54.054 | 54.054 |
| 769 | Máy chiết nhựa (Xóc lét) | | | 8.278 | 8.278 |
| 770 | Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở | | | 13.208 | 13.208 |
| 771 | Thiết bị thử tỷ diện | | | 14.352 | 14.352 |
| 772 | Bàn dằn | | | 24.336 | 24.336 |
| 773 | Bàn rung | | | 9.138 | 9.138 |
| 774 | Máy khuấy bằng từ | | | 13.832 | 13.832 |
| 775 | Máy khuấy cầm tay NAG-2 | | | 8.493 | 8.493 |
| 776 | Máy nghiền bi sứ LE1 | | | 7.848 | 7.848 |
| 777 | Máy phân tích hạt LAZER | | | 71.478 | 71.478 |
| 778 | Máy phân tích vi nhiệt | | | 57.915 | 57.915 |
| 779 | Tenxômét | | | 7.418 | 7.418 |
| 780 | Máy đo độ giãn nở bê tông | | | 72.072 | 72.072 |
| 781 | Máy đo hệ số dẫn nhiệt | | | 6.988 | 6.988 |
| 782 | Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hoá lý của vật liệu) | | | 1.907.998 | 1.907.998 |
| 783 | Cần ép mẫu thử gạch chịu lửa | | | 4.208 | 4.208 |
| 784 | Côn thử độ sụt | | | 2.946 | 2.946 |
| 785 | Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt) | | | 4.208 | 4.208 |
| 786 | Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết | | | 2.946 | 2.946 |
| 787 | Chén bạch kim | | | 20.350 | 20.350 |
| 788 | Kẹp niken | | | 7.821 | 7.821 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|-------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP. QUY NHƠN |
| 789 | Máy siêu âm đo chiều dày kim loại | | | 37.454 | 37.454 |
| 790 | Máy dò vị trí cốt thép | | | 57.915 | 57.915 |
| 791 | Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn | | | 130.553 | 130.553 |
| 792 | Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cầu kiện BT, BTCT tại hiện trường | | | 55.440 | 55.440 |
| 793 | Súng bi | | | 8.063 | 8.063 |
| | Máy tính chuyên dùng: | | | | |
| 794 | Máy scanner (khổ Ao) | 1,80 kWh | | 183.495 | 183.495 |
| 795 | Máy vẽ plotter | 1,80 kWh | | 105.763 | 105.763 |
| 796 | Máy vi tính | 1,60 kWh | | 13.607 | 13.607 |
| 797 | Máy tính xách tay | 0,80 kWh | | 21.079 | 21.079 |
| | Máy thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp | | | | |
| 798 | Bộ tạo nguồn 3 pha | | | 439.673 | 439.673 |
| 799 | Bộ nguồn AC-DC | | | 43.243 | 43.243 |
| 800 | Công tơ mẫu xách tay | | | 182.197 | 182.197 |
| 801 | Hộp bộ đo tgd Delta | | | 865.857 | 865.857 |
| 802 | Hộp bộ đo lường | | | 818.548 | 818.548 |
| 803 | Hộp bộ phân tích hàm lượng khí | | | 1.400.447 | 1.400.447 |
| 804 | Hộp bộ thí nghiệm cao áp | | | 439.078 | 439.078 |
| 805 | Hộp bộ thí nghiệm rơle | | | 826.978 | 826.978 |
| 806 | Máy điều chỉnh điện áp 1 pha | | | 17.158 | 17.158 |
| 807 | Máy đo độ A xít | | | 157.897 | 157.897 |
| 808 | Máy đo độ chớp cháy kín | | | 151.351 | 151.351 |
| 809 | Máy đo độ nhớt | | | 130.027 | 130.027 |
| 810 | Máy đo điện áp xuyên thấu | | | 31.639 | 31.639 |
| 811 | Máy đo điện trở một chiều | | | 155.418 | 155.418 |
| 812 | Máy đo điện trở tiếp địa | | | 52.864 | 52.864 |
| 813 | Máy đo điện trở tiếp xúc | | | 90.751 | 90.751 |
| 814 | Cầu đo tang dầu cách điện | | | 315.993 | 315.993 |

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

| SỐ TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG 1 CA | THÀNH PHẦN-CẤP BẬC THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY | GIÁ CA MÁY (ĐỒNG/CA) | |
|----------|---|--|--|--------------------------|-------------|
| | | | | CÁC HUYỆN, TX AN NHƠN | TP.QUY NHƠN |
| 815 | Máy đo tỷ trọng | | | 63.576 | 63.576 |
| 816 | Máy đo vụn năng | | | 130.821 | 130.821 |
| 817 | Máy chụp sóng | | | 450.980 | 450.980 |
| 818 | Máy kiểm tra độ ổn định ô xy hóa dầu | | | 323.630 | 323.630 |
| 819 | Máy phát tần số | | | 115.249 | 115.249 |
| 820 | Máy phân tích độ ẩm khí SF6 | | | 159.385 | 159.385 |
| 821 | Máy tính xách tay | | | 40.962 | 40.962 |
| 822 | Máy đo vi lượng ẩm | | | 144.210 | 144.210 |
| 823 | Mê gôm mét | | | 43.640 | 43.640 |
| 824 | Thiết bị kiểm tra áp lực | | | 74.684 | 74.684 |
| 825 | Thiết bị tạo dòng điện | | | 432.334 | 432.334 |

DỮ LIỆU TÍNH TOÁN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Lương tối thiểu khu vực các huyện và TX An Nhơn (LTT): 1.650.000

Lương tối thiểu thành phố Quy Nhơn (LTT): 1.800.000

CÁC KHOẢN PHỤ CẤP

| STT | Loại phụ cấp | Tỷ lệ |
|-----|---|-------|
| 1 | Phụ cấp lưu động (20% LTT) | 20% |
| 2 | Phụ cấp khu vực (0% LTT) | 0% |
| 3 | Phụ cấp thu hút (0% Lương cơ bản) | 0% |
| 4 | Độc hại (0% LTT) | 0% |
| 5 | Lương phụ (12% Lương cơ bản) | 12% |
| 6 | Chi phí khoán trực tiếp (4% Lương cơ bản) | 4% |
| 7 | Không ổn định sản xuất (0% Lương cơ bản) | 0% |
| 8 | Phụ cấp trách nhiệm. | 0% |

GIÁ NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG (TRƯỚC VAT)

| STT | Loại nhiên liệu, năng lượng | ĐVT | Đơn giá (đ) |
|-----|-----------------------------|-----|-------------|
| 1 | Xăng 92 | lít | 22.782 |
| 2 | Dầu Diezel 005S | lít | 20.500 |
| 3 | Điện | kWh | 1.406 |
| 4 | Ma zút | lít | 15.138 |