

**GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG**

**Tháng 10/2014**

ĐVT: 1.000đồng

| <i>Số<br/>TT</i> | <i>TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ</i>   | <i>Đơn<br/>vị<br/>tính</i> | <i>Giá có thuế</i>   |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      | <i>Ghi chú</i> |
|------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                  |   |                            | <i>Thành<br/>phố</i> | <i>Châu<br/>Thành</i> | <i>Giồng<br/>Trôm</i> | <i>M.C<br/>Nam</i> | <i>M.C<br/>Bắc</i> | <i>Ba Tri</i> | <i>Bình<br/>Đại</i> | <i>Chợ<br/>Lách</i> | <i>Thạnh<br/>Phủ</i> |                |
| <b>A</b>         | <b>VẬT LIỆU CHÍNH</b>   |                            | <b>1</b>             | <b>2</b>              | <b>3</b>              | <b>4</b>           | <b>5</b>           | <b>6</b>      | <b>7</b>            | <b>8</b>            | <b>9</b>             |                |
|                  | <b>A.NHÓM CIMEN (TCVN: 6260:2009 -ciment PCB;<br/>TCVN: 9202: 2012 - xây tô; TCVN 5691:2000 - ciment<br/>trắng)</b> |                            |                      |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 1                | Ciment Hạ Long PCB 40   | bao                        |                      | 88                    | 88                    | 88                 | 88                 | 91            | 87                  | 91                  | 92,5                 |                |
| 2                | Ciment Công Thanh PCB 40  | bao                        | 80                   | 79                    | 79                    | 79                 | 79                 | 79            | 82                  | 79                  | 79                   |                |
| 3                | Ciment Thăng Long PCB 40  | bao                        | 85                   |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 4                | Ciment Lavilla PCB 40   | bao                        | 80                   | 80                    | 80                    | 80                 | 80                 | 80            | 82                  | 80                  | 80                   |                |
| 5                | Ciment FICO PCB 40  | bao                        | 78                   |                       |                       |                    |                    | 84            | 80                  |                     |                      |                |
| 6                | Ciment PCB 40 Hà Tiên   | bao                        | 88                   | 85                    | 87                    | 91                 | 87                 | 92,5          | 92                  | 91,3                | 90                   |                |
| 7                | Ciment Holcim Xây tô  | bao                        |                      | 90                    | 89                    | 90                 | 92                 | 92,5          | 92                  |                     |                      |                |
| 8                | Ciment Holcim Đa dụng   | bao                        |                      |                       | 89                    | 90                 |                    | 89,5          | 86                  |                     |                      |                |
| 9                | Ciment PCB 40 Nghi Sơn  | bao                        | 84                   | 80                    |                       |                    |                    | 92,5          | 86                  |                     | 87                   |                |
| 10               | Ciment PCB 40 Tây Đô  | bao                        |                      |                       |                       |                    |                    | 83,5          | 82                  |                     |                      |                |
| 11               | Ciment PCB 40 Cotec   | bao                        |                      |                       |                       |                    |                    | 80,5          |                     |                     |                      |                |
| 12               | Ciment PCB 40 Cẩm Phả   | bao                        | 74                   |                       |                       |                    |                    | 80,5          |                     | 88                  |                      |                |
| 13               | Ciment trắng Trung Quốc   | bao                        |                      | 130                   |                       |                    |                    | 132,5         | 140                 |                     |                      | 40kg           |
| 14               | Ciment trắng Thái   | bao                        | 180                  |                       | 170                   |                    |                    | 142,5         | 165                 | 181,5               |                      | 40kg           |
| 15               | Vữa xây tô chống thấm Izonil  | bao                        | 260                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      | 25kg           |
| 16               | Xi măng chống thấm Izonil   | bao                        | 350                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      | 25kg           |
|                  | <b>B. NHÓM SẮT THÉP (TCVN 1651 - 1:2008 - thép trơn;<br/>TCVN 1651-2: 2008 gân)</b>                                 |                            |                      |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 17               | Sắt Φ 4 (Đà Nẵng)   | kg                         |                      | 15,5                  |                       |                    | 15                 |               |                     |                     |                      |                |
| 18               | Sắt Φ 6 (Đà Nẵng)   | kg                         |                      | 15,5                  |                       |                    | 15                 | 13,9          |                     |                     |                      |                |
| 19               | Sắt Φ 8 (Đà Nẵng)   | kg                         |                      | 17                    |                       |                    | 14                 | 14            |                     |                     |                      |                |
| 20               | Sắt Φ 10 gân (Đà Nẵng)  | cây                        |                      | 85                    |                       |                    | 80                 | 88            |                     |                     |                      |                |
| 21               | Sắt Φ 12 gân (Đà Nẵng)  | cây                        |                      | 130                   |                       |                    | 125                | 118           |                     |                     |                      |                |
| 22               | Sắt Φ 14 gân (Đà Nẵng)  | cây                        |                      | 180                   |                       |                    | 168                | 180           |                     |                     |                      |                |
| 23               | Sắt Φ 16 gân (Đà Nẵng)  | cây                        |                      |                       |                       |                    |                    | 199,8         |                     |                     |                      |                |
| 24               | Sắt Φ 18 gân (Đà Nẵng)  | cây                        |                      |                       |                       |                    |                    | 248,3         |                     |                     |                      |                |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 25       | Sắt Φ 4 (Miền Nam)                     | kg                | 16           | 15,5          | 13,5          |            |            | 15     | 16,5        | 17,05       |              |         |
| 26       | Sắt Φ 6 (Miền Nam)                     | kg                | 14,8         | 15,5          | 14,5          | 15         | 17         | 15,4   | 16,5        | 17,05       | 15,5         |         |
| 27       | Sắt Φ 8 (Miền Nam)                     | kg                | 14,8         | 16            | 14,5          | 15         | 17         | 15,5   | 16,5        | 17,05       | 15,4         |         |
| 28       | Sắt Φ 10 gân (Miền Nam)                | cây               | 101          | 105           | 90            | 103,8      | 105        | 99     | 110         | 110         | 106          |         |
| 29       | Sắt Φ 12 gân (Miền Nam)                | cây               | 145          | 160           | 140           | 149        |            | 154    | 165         | 170,5       | 156          |         |
| 30       | Sắt Φ 14 gân (Miền Nam)                | cây               | 200          | 198           | 194           | 203        |            | 209    | 220         | 247,5       | 215          |         |
| 31       | Sắt Φ 16 gân (Miền Nam)                | cây               | 258          | 255           | 250           | 265        |            | 274    | 300         | 291,5       | 277          |         |
| 32       | Sắt Φ 18 gân (Miền Nam)                | cây               | 334          |               | 325           | 336        | 355        | 363    | 380         |             | 352          |         |
| 33       | Sắt Φ 20 gân (Miền Nam)                | cây               | 412          |               | 400           | 415        | 425        | 445    | 420         |             |              |         |
| 34       | Sắt Φ 22 gân (Miền Nam)                | cây               | 504          |               |               | 502        | 528        | 588    | 550         |             |              |         |
| 35       | Sắt Φ 25 gân (Miền Nam)                | cây               | 657          |               |               | 649,3      | 658        | 686    |             |             |              |         |
| 36       | Thép cuộn Φ6mm CB300T (Pomina)         | kg                | 15,895       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 37       | Thép cuộn Φ8mm CB300T (Pomina)         | kg                | 15,895       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 38       | Thép cuộn Φ10mm CB300T (Pomina)        | kg                | 16,159       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 39       | Thép cây vằn Φ10 SD390 (Pomina)        | kg                | 16,060       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 40       | Thép cây vằn Φ12-Φ32 SD390 (Pomina)    | kg                | 15,895       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 41       | Thép cây vằn Φ36-Φ40 SD390 (Pomina)    | kg                | 16,225       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 42       | Thép cây vằn Φ10 SD295A (Pomina)       | kg                | 15,950       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 43       | Thép cây vằn Φ12-Φ20 CB300V (Pomina)   | kg                | 15,785       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 44       | Thép cây vằn Φ10 CB400V (Pomina)       | kg                | 16,060       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 45       | Thép cây vằn Φ12-Φ32 CB400V (Pomina)   | kg                | 15,895       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 46       | Thép cây vằn Φ36-Φ40 CB400V (Pomina)   | kg                | 16,225       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 47       | Thép cây vằn Φ10 Grade 60 (Pomina)     | kg                | 16,280       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 48       | Thép cây vằn Φ12-Φ32 Grade 60 (Pomina) | kg                | 16,115       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 49       | Thép cây vằn Φ36-Φ40 Grade 60 (Pomina) | kg                | 16,445       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 50       | Thép cây vằn Φ10 SD490 (Pomina)        | kg                | 16,445       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 51       | Thép cây vằn Φ12-Φ32 SD490 (Pomina)    | kg                | 16,280       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 52       | Thép cây vằn Φ36-Φ40 SD390 (Pomina)    | kg                | 16,610       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 53       | Thép cây vằn Φ10 BS460B (Pomina)       | kg                | 16,445       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 54       | Thép cây vằn Φ12-Φ32 BS460B (Pomina)   | kg                | 16,280       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 55       | Thép cây vằn Φ36-Φ40 BS460B (Pomina)   | kg                | 16,610       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ  | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 56       | Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 1.4mm.<br>Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53    | kg                | 17,207       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 57       | Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.5mm đến 1.6mm.<br>Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53  | kg                | 17,207       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 58       | Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.7mm đến 1.9mm.<br>Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53  | kg                | 16,974       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 59       | Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 2mm đến 5mm.<br>Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53      | kg                | 16,624       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 60       | Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 5.1mm đến 6.35mm.<br>Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53 | kg                | 16,624       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 61       | Ống thép SeAH đen độ dày 3.4mm đến 6.35mm.<br>Đường kính từ F141 đến F219-BS 1387 hoặc ASTM A53                   | kg                | 17,207       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 62       | Ống thép SeAH đen độ dày 6.36mm đến 12mm.<br>Đường kính từ F141 đến F219-BS 1387 hoặc ASTM A53                    | kg                | 17,557       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 63       | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.5mm đến 1.6mm.<br>Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53            | kg                | 24,728       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 64       | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.7mm đến 1.9mm.<br>Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53            | kg                | 24,145       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 65       | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2mm đến 6.35mm.<br>Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53             | kg                | 23,562       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 66       | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4mm đến 6.35mm.<br>Đường kính từ F141 đến F219-BS 1387 hoặc ASTM A53          | kg                | 24,378       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 67       | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 6.36mm đến 12mm.<br>Đường kính từ F141 đến F219-BS 1387 hoặc ASTM A53           | kg                | 24,728       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 68       | Ống tôn kẽm (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 2.3mm.<br>Đường kính từ F15 đến F60-BS 1387 hoặc ASTM A53           | kg                | 17,300       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 69       | Thép buộc 1 ly  | kg                | 18           |               | 18            | 22         | 18         |        | 22          |             | 18           |         |
| 70       | Hoa cửa sắt carô  | m <sup>2</sup>    | 315          |               |               |            |            |        | 480         |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 71       | Hoa cửa sắt nhôm   | m <sup>2</sup>    | 370          |               |               |            |            |        | 600         |             |              |         |
|          | <b>XÀ GỖ (ASTM - A653)</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 72       | Xà gỗ thép C45x80 - 1,8ly  | md                | 62           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 73       | Xà gỗ thép C45x80 - 2 ly   | md                | 65           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 74       | Xà gỗ thép C45x100 - 1,8ly   | md                | 67           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 75       | Xà gỗ thép C45x100 - 2,3 ly  | md                | 81           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 76       | Xà gỗ thép C45x100 - 2,5 ly  | md                | 86           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 77       | Xà gỗ thép C45x125 - 2 ly  | md                | 80           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 78       | Xà gỗ thép C45x125 - 2,5 ly  | md                | 94           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 79       | Xà gỗ thép C45x125 - 3ly   | md                | 110          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 80       | Xà gỗ thép C45x200 - 2ly   | md                | 100          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 81       | Xà gỗ thép C45x200 - 2,9ly   | md                | 135          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 82       | Thép vuông hộp 4x8 - 1,2mm   | cây               | 239          |               |               |            |            |        |             |             |              | cây 6m  |
| 83       | Thép vuông hộp 4x8 - 1,4mm   | cây               | 275          |               |               |            |            |        |             |             |              | cây 6m  |
| 84       | Xà gỗ Gấu Trắng TS96 - Zinalume, dày 0.65mmTCT   | m                 | 67           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 85       | Xà gỗ Gấu Trắng TS96 - Zinalume, dày 0.80mmTCT   | m                 | 82           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 86       | Xà gỗ Gấu Trắng TS96 - Zinalume, dày 1.05mmTCT   | m                 | 112          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 87       | Xà gỗ, thanh vằn, vì kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao (tiêu chuẩn kỹ thuật: Zinalume AZ150g/m2; G550Mpa)          |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 88       | -Loại C7560, dày 0.65mm TCT.   | m                 | 51,9         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 89       | -Loại C7575, dày 0.8mm TCT.  | m                 | 64,2         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 90       | -Loại C7510, dày 1.05mm TCT.   | m                 | 74,9         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 91       | -Loại C10075, dày 0,8mm TCT.   | m                 | 84,6         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 92       | -Loại C10010, dày 1.05m TCT.   | m                 | 98,8         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Thanh rui mè thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao (tiêu chuẩn kỹ thuật: Zinalume AZ150g/m2; G550Mpa) (ASTM - A653)</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 93       | -Loại TS4048, dày 0.53mm TCT.  | m                 | 38,57        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 94       | -Loại TS4060, dày 0.65mm TCT.  | m                 | 49,08        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 95       | -Loại TS6175, dày 0.8mm TCT.   | m                 | 76,57        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 96       | -Loại TS6110, dày 1.05mm TCT.  | m                 | 89,51        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
|          | <b>Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght (ASTM - A653)</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Zinc Hi Ten (tiêu chuẩn kỹ thuật: Zinc Hi Ten 275g/m2; G450Mpa) (ASTM - A653)</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 97       | -C& Z 10012, dày 1,2mm (2,1kg/m).  | m                 | 82,7         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 98       | -C& Z 10015, dày 1,5mm (2,58kg/m).   | m                 | 97,48        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 99       | -C& Z 10019, dày 1,9mm ( 3,25kg/m).  | m                 | 121,9        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 100      | -C& Z 15012, dày 1,2mm ( 2,89kg/m).  | m                 | 113,4        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 101      | -C& Z 15015, dày 1,5mm (3,54kg/m).   | m                 | 133,7        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 102      | -C& Z 15019, dày 1,9mm (4,46kg/m).   | m                 | 167,2        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 103      | -C& Z 15024, dày 2,4mm (5,62kg/m).   | m                 | 270          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 104      | -C& Z 20015, dày 1,5mm (4,44kg/m).   | m                 | 170          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 105      | -C& Z 20019, dày 1,9mm (5,68kg/m).   | m                 | 212,6        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 106      | -C& Z 20024, dày 2,4mm (7,15kg/m).   | m                 | 266,8        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 107      | -C& Z 25019, dày 1,9mm (6,35kg/m).   | m                 | 240,9        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 108      | -C& Z 25024, dày 2,4mm (8kg/m).  | m                 | 302,3        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 109      | -C& Z 30024, dày 2,4mm (9,84kg/m).   | m                 | 373,5        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 110      | Lưới rào + kẽm gai   | kg                |              |               |               |            |            | 22,5   | 26          |             | 18           |         |
|          | <b>CÔNG TY CP XD THÉP TIỀN PHONG (ASTM - A653)</b>                                   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Thanh giàn Visiontruss®</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 111      | Loại C40.75, dày 0.75mm BMT  | m                 | 29,3         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 112      | Loại C75.60, dày 0.6mm BMT   | m                 | 36,1         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 113      | Loại C75.75, dày 0.75mm BMT  | m                 | 45,1         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 114      | Loại C75.10, dày 1.00mm BMT  | m                 | 56,6         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 115      | Loại C100.75, dày 0.75mm BMT   | m                 | 59,7         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 116      | Loại C100.10, dày 1.00mm BMT   | m                 | 75,2         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Đòn tay (batten-làm rui hoặc mè)</b>  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 117      | Loại TS 35.48, dày 0.48mm BMT  | m                 | 24           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 118      | Loại TS 40.48, dày 0.48mm BMT  | m                 | 25,9         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 119      | Loại TS 57.60, dày 0.48mm BMT  | m                 | 48,2         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 120      | Loại TS 57.75, dày 0.48mm BMT  | m                 | 54,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ  | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
|          | <b>Hệ giàn thép Visiontruss® - BlueScoppe Steel cho mái lợp<br/>ngói</b>  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 121      | Vật tư hệ vì kèo 2 lớp  | m <sup>2</sup>    | 495          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 122      | Vật tư hệ vì kèo 3 lớp  | m <sup>2</sup>    | 526          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Hệ giàn thép Visiontruss® - BlueScoppe Steel cho mái đổ<br/>bê tông</b>  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 123      | Vật tư hệ vì kèo mái bê tông  | m <sup>2</sup>    | 288          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Hệ giàn thép Visiontruss® - BlueScoppe Steel cho mái lợp<br/>tôn</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | Vật tư hệ vì kèo mái lợp tôn  | m <sup>2</sup>    | 372          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>HỆ TRẦN THẠCH CAO (chưa bao gồm phí lắp đặt)</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>CÔNG TY TNHH BORAL GYPSUM VIỆT NAM</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 124      | Trần nổi Boral, kích thước 600 mm x 1200 mm:  | m <sup>2</sup>    | 125          | 125           | 125           | 125        | 125        | 125    | 125         | 125         | 125          |         |
|          | - Khung trần nổi Boral Firelock Tee   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | - Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 125      | Trần nổi Boral, kích thước 600 mm x 600 mm:   | m <sup>2</sup>    | 135          | 135           | 135           | 135        | 135        | 135    | 135         | 135         | 135          |         |
|          | - Khung trần nổi Boral Firelock Tee   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | - Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 126      | Trần chìm tiêu chuẩn Boral, khung PT Ceil:  | m <sup>2</sup>    | 125          | 125           | 125           | 125        | 125        | 125    | 125         | 125         | 125          |         |
|          | - Khung Boral PT Ceil mạ kẽm dày 0.32 mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | - Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 127      | Trần chìm chống ẩm Boral, khung PT Ceil:  | m <sup>2</sup>    | 145          | 145           | 145           | 145        | 145        | 145    | 145         | 145         | 145          |         |
|          | - Khung Boral PT Ceil mạ kẽm dày 0.32 mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | - Tấm thạch cao chống ẩm Boral dày 9mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 128      | Trần chìm Boral, khung SupraCeil:   | m <sup>2</sup>    | 175          | 175           | 175           | 175        | 175        | 175    | 175         | 175         | 175          |         |
|          | - Khung Boral SupraCeil mạ nhôm kẽm dày 0.5 mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | - Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 129      | Trần chìm Boral, khung SupraCeil:   | m <sup>2</sup>    | 185          | 185           | 185           | 185        | 185        | 185    | 185         | 185         | 185          |         |
|          | - Khung Boral SupraCeil mạ nhôm kẽm dày 0.5 mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | - Tấm thạch cao chống ẩm Boral dày 9mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Nhà sản xuất: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Lê Trần, 25 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, TPHCM.</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ  | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 130      | <b>Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm:</b>  | m <sup>2</sup>    | 132          | 134           | 134           | 134        | 134        | 134    | 134         |             |              |         |
|          | -Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 24 x 38 mm)  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (1220 x 24 x 25 mm)  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (610 x 24 x 25 mm)  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 21 x 21 mm)  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 131      | <b>tiêu chuẩn 605x605x9mm:</b><br>-Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 24 x 38 mm)<br>-Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Pro (1220 x 24 x 25mm)<br>-Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Pro (610 x 24 x 25 mm) | m <sup>2</sup>    | 126          | 128           | 128           | 128        | 128        | 128    | 128         |             |              |         |
| 132      | <b>Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S500 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm</b>  | m <sup>2</sup>    | 161          | 163           | 163           | 163        | 163        | 163    | 163         |             |              |         |
|          | -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 1000mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 406mm   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W400 (21 x 21 x 4000 x 0.4mm)   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 133      | <b>Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S450 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm</b>   | m <sup>2</sup>    | 141          | 143           | 143           | 143        | 143        | 143    | 143         |             |              |         |
|          | -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 1000mm   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 406mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 134      | <b>Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S400 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm</b>   | m <sup>2</sup>    | 134          | 136           | 136           | 136        | 136        | 136    | 136         |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
|          | -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S400_(4000 x 35 x 14 x 0.4mm) @ 800mm                    |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S400_(4000 x 35 x 14 x 0.4mm) @ 406mm                      |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300 (21 x 21 x 4000 x 0.32mm)                             |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 135      | <b>Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm</b>      | m <sup>2</sup>    | 164          | 166           | 166           | 166        | 166        | 166    | 166         |             |              |         |
|          | -Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra_Thanh xương cá (3660 x 20 x 30 x 0.8mm) @ 1000mm |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500 (4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 407mm                      |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (4000 x 21 x 21 x 0.35mm)                             |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 136      | <b>Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Pro, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm</b>           | m <sup>2</sup>    | 144          | 146           | 146           | 146        | 146        | 146    | 146         |             |              |         |
|          | -Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK Pro_Thanh xương cá (3660 x 20 x 30 x 0.6mm) @ 1000mm   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S450 (4000 x 35 x 14 x 0.41mm) @ 407mm                     |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300 (4000 x 21 x 21 x 0.32mm)                             |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 137      | <b>Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK 2538, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm</b>       | m <sup>2</sup>    | 174          | 176           | 176           | 176        | 176        | 176    | 176         |             |              |         |
|          | -Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK 2538_Thanh xương cá (3660 x 25 x 38 x 0.8mm) @ 1000mm  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | -Thanh phụ LÊ TRẦN ChannelTEK 2538_Thanh U-1949 (4000 x 19 x 49 x 0.4mm) @ 407mm       |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | 0.4mm)   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 138      | <b>Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK 2030, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm</b>          | m <sup>2</sup>    | 159          | 161           | 161           | 161        | 161        | 161    | 161         |             |              |         |



| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             | Ghi chú |              |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách |         | Thạnh<br>Phú |
|          | -Thanh chính LÊ TRẦN ChannelTEK 2030_Thanh xương cá (3660 x 20 x 30 x 0.65mm) @ 1000mm                                   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | -Thanh phụ LÊ TRẦN ChannelTEK 2030_Thanh U - 1245 (4000 x 12 x 45 x 0.4mm) @ 407mm                                       |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (4000 x 21 x 21 x 0.35mm)   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 139      | Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm   | m <sup>2</sup>    | 274          | 279           | 279           | 279        | 279        | 279    | 279         |             |         |              |
|          | -Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S64 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK_T66                           |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | -Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m <sup>3</sup> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | -Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)                  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 140      | Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm   | m <sup>2</sup>    | 284          | 289           | 289           | 289        | 289        | 289    | 289         |             |         |              |
|          | -Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S76 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK_T78                           |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | -Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m <sup>3</sup> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | -Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)                  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | CÁC LOẠI CỐNG BÊ TÔNG VÀ GÓI CỐNG CỦA CTY TNHH MTV BÊ TÔNG TICO TIỀN GIANG (TCVN 9113:2012)                              |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | *CỐNG BÊ TÔNG VĨA HÈ:  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 141      | -Cống bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m  | m                 | 287          | 303           | 303           | 303        | 303        | 319    | 319         | 319         | 319     |              |
| 142      | -Cống bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m  | m                 | 353          | 377           | 377           | 377        | 377        | 401    | 401         | 401         | 401     |              |
| 143      | -Cống bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m  | m                 | 469          | 502           | 502           | 502        | 502        | 536    | 536         | 536         | 536     |              |
| 144      | -Cống bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m  | m                 | 533          | 577           | 577           | 577        | 577        | 621    | 621         | 621         | 621     |              |
| 145      | -Cống bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m  | m                 | 709          | 771           | 771           | 771        | 771        | 834    | 834         | 834         | 834     |              |
| 146      | -Cống bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m  | m                 | 807          | 875           | 875           | 875        | 875        | 943    | 943         | 943         | 943     |              |
| 147      | -Cống bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m   | m                 | 1.254        | 1.360         | 1.360         | 1.360      | 1.360      | 1.465  | 1.465       | 1.465       | 1.465   |              |

| Số TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                     | Đơn vị tính | Giá có thuế |            |            |         |         |        |          |          |           | Ghi chú |
|-------|--|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|--------|----------|----------|-----------|---------|
|       |  |             | Thành phố   | Châu Thành | Giồng Trôm | M.C Nam | M.C Bắc | Ba Tri | Bình Đại | Chợ Lách | Thạnh Phú |         |
| 148   | -Cổng bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m | m           | 2.011       | 2.156      | 2.156      | 2.156   | 2.156   | 2.302  | 2.302    | 2.302    | 2.302     |         |
| 149   | -Cổng bê tông phi 1500, loại L=2,5       | m           | 2.614       | 2.799      | 2.799      | 2.799   | 2.799   | 2.984  | 2.984    | 2.984    | 2.984     |         |
| 150   | -Cổng bê tông phi 1800, loại L=2,5       | m           | 3.454       | 3.704      | 3.704      | 3.704   | 3.704   | 3.953  | 3.953    | 3.953    | 3.953     |         |
| 151   | -Cổng bê tông phi 2000, loại L=2,5       | m           | 4.028       | 4.315      | 4.315      | 4.315   | 4.315   | 4.601  | 4.601    | 4.601    | 4.601     |         |
|       | <b>*CỔNG BÊ TÔNG H10-X60:</b>            |             |             |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 152   | -Cổng bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m  | m           | 292         | 309        | 309        | 309     | 309     | 325    | 325      | 325      | 325       |         |
| 153   | -Cổng bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m  | m           | 370         | 394        | 394        | 394     | 394     | 419    | 419      | 419      | 419       |         |
| 154   | -Cổng bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m  | m           | 476         | 509        | 509        | 509     | 509     | 543    | 543      | 543      | 543       |         |
| 155   | -Cổng bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m  | m           | 558         | 602        | 602        | 602     | 602     | 646    | 646      | 646      | 646       |         |
| 156   | -Cổng bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m  | m           | 767         | 824        | 824        | 824     | 824     | 887    | 887      | 887      | 887       |         |
| 157   | -Cổng bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m  | m           | 899         | 967        | 967        | 967     | 967     | 1.035  | 1.035    | 1.035    | 1.035     |         |
| 158   | -Cổng bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m | m           | 1.356       | 1.461      | 1.461      | 1.461   | 1.461   | 1.566  | 1.566    | 1.566    | 1.566     |         |
| 159   | -Cổng bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m | m           | 2.239       | 2.384      | 2.384      | 2.384   | 2.384   | 2.530  | 2.530    | 2.530    | 2.530     |         |
| 160   | -Cổng bê tông phi 1500, loại L=2,5       | m           | 3.027       | 3.212      | 3.212      | 3.212   | 3.212   | 3.396  | 3.396    | 3.396    | 3.396     |         |
| 161   | -Cổng bê tông phi 1800, loại L=2,5       | m           | 4.042       | 4.292      | 4.292      | 4.292   | 4.292   | 4.541  | 4.541    | 4.541    | 4.541     |         |
| 162   | -Cổng bê tông phi 2000, loại L=2,5       | m           | 4.624       | 4.911      | 4.911      | 4.911   | 4.911   | 5.198  | 5.198    | 5.198    | 5.198     |         |
|       | <b>*CỔNG BÊ TÔNG H30-XB80:</b>           |             |             |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 163   | -Cổng bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m  | m           | 298         | 314        | 314        | 314     | 314     | 330    | 330      | 330      | 330       |         |
| 164   | -Cổng bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m  | m           | 379         | 403        | 403        | 403     | 403     | 427    | 427      | 427      | 427       |         |
| 165   | -Cổng bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m  | m           | 530         | 564        | 564        | 564     | 564     | 597    | 597      | 597      | 597       |         |
| 166   | -Cổng bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m  | m           | 599         | 643        | 643        | 643     | 643     | 687    | 687      | 687      | 687       |         |
| 167   | -Cổng bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m  | m           | 790         | 853        | 853        | 853     | 853     | 915    | 915      | 915      | 915       |         |
| 168   | -Cổng bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m  | m           | 948         | 1.016      | 1.016      | 1.016   | 1.016   | 1.084  | 1.084    | 1.084    | 1.084     |         |
| 169   | -Cổng bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m | m           | 1.398       | 1.503      | 1.503      | 1.503   | 1.503   | 1.608  | 1.608    | 1.608    | 1.608     |         |
| 170   | -Cổng bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m | m           | 2.258       | 2.403      | 2.403      | 2.403   | 2.403   | 2.549  | 2.549    | 2.549    | 2.549     |         |
| 171   | -Cổng bê tông phi 1500, loại L=2,5       | m           | 3.172       | 3.357      | 3.357      | 3.357   | 3.357   | 3.542  | 3.542    | 3.542    | 3.542     |         |
| 172   | -Cổng bê tông phi 1800, loại L=2,5       | m           | 4.431       | 4.680      | 4.680      | 4.680   | 4.680   | 4.930  | 4.930    | 4.930    | 4.930     |         |
| 173   | -Cổng bê tông phi 2000, loại L=2,5       | m           | 5.103       | 5.390      | 5.390      | 5.390   | 5.390   | 5.676  | 5.676    | 5.676    | 5.676     |         |
|       | <b>*GỐI CỔNG:</b>                        |             |             |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 174   | -Cổng bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m  | cái         | 71          | 75         | 78         | 70      | 74      | 80     | 80       | 80       | 80        |         |
| 175   | -Cổng bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m  | cái         | 86          | 92         | 92         | 92      | 92      | 98     | 98       | 98       | 98        |         |
| 176   | -Cổng bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m  | cái         | 111         | 118        | 118        | 118     | 118     | 125    | 125      | 125      | 125       |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                          | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 177      | -Cổng bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m       | cái               | 132          | 140           | 140           | 140        | 140        | 148    | 148         | 148         | 148          |         |
| 178      | -Cổng bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m       | cái               | 140          | 149           | 149           | 149        | 149        | 158    | 158         | 158         | 158          |         |
| 179      | -Cổng bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m       | cái               | 151          | 162           | 162           | 162        | 162        | 172    | 172         | 172         | 172          |         |
| 180      | -Cổng bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m      | cái               | 207          | 222           | 222           | 222        | 222        | 237    | 237         | 237         | 237          |         |
| 181      | -Cổng bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m      | cái               | 276          | 295           | 295           | 295        | 295        | 313    | 313         | 313         | 313          |         |
| 182      | -Cổng bê tông phi 1500, loại L=2,5            | cái               | 348          | 372           | 372           | 372        | 372        | 397    | 397         | 397         | 397          |         |
| 183      | -Cổng bê tông phi 1800, loại L=2,6            | cái               | 435          | 466           | 466           | 466        | 466        | 498    | 498         | 498         | 498          |         |
| 184      | -Cổng bê tông phi 2000, loại L=2,7            | cái               | 487          | 528           | 528           | 528        | 528        | 568    | 568         | 568         | 568          |         |
|          | <b>*JOINT CỐNG:</b>                           |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 185      | -Cổng bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m       | cái               | 28           | 28            | 28            | 28         | 28         | 28     | 28          | 28          | 28           |         |
| 186      | -Cổng bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m       | cái               | 34           | 34            | 34            | 34         | 34         | 34     | 34          | 34          | 34           |         |
| 187      | -Cổng bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m       | cái               | 40           | 40            | 40            | 40         | 40         | 40     | 40          | 40          | 40           |         |
| 188      | -Cổng bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m       | cái               | 48           | 48            | 48            | 48         | 48         | 48     | 48          | 48          | 48           |         |
| 189      | -Cổng bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m       | cái               | 64           | 64            | 64            | 64         | 64         | 64     | 64          | 64          | 64           |         |
| 190      | -Cổng bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m       | cái               | 70           | 70            | 70            | 70         | 70         | 70     | 70          | 70          | 70           |         |
| 191      | -Cổng bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m      | cái               | 90           | 90            | 90            | 90         | 90         | 90     | 90          | 90          | 90           |         |
| 192      | -Cổng bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m      | cái               | 109          | 109           | 109           | 109        | 109        | 109    | 109         | 109         | 109          |         |
| 193      | -Cổng bê tông phi 1500, loại L=2,5            | cái               | 134          | 134           | 134           | 134        | 134        | 134    | 134         | 134         | 134          |         |
| 194      | -Cổng bê tông phi 1800, loại L=2,6            | cái               | 184          | 184           | 184           | 184        | 184        | 184    | 184         | 184         | 184          |         |
| 195      | -Cổng bê tông phi 2000, loại L=2,7            | cái               | 190          | 190           | 190           | 190        | 190        | 190    | 190         | 190         | 190          |         |
|          | <b>CÁC LOẠI CỐNG VÀ GỐI CỐNG CỦA</b>          |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>CÔNG TY CPXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>TRE</b>                                    |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>*CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM VĨA HỀ:</b>           |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 196      | -Cống ly tâm d=400, l=4m                      | m                 | 480          | 523           | 523           | 523        | 523        | 533    | 455         | 455         | 455          |         |
| 197      | -Cống ly tâm d=500, l=4m                      | m                 | 568          | 611           | 611           | 611        | 611        | 621    | 543         | 543         | 543          |         |
| 198      | -Cống ly tâm d=600, l=4m                      | m                 | 639          | 682           | 682           | 682        | 682        | 696    | 624         | 624         | 624          |         |
| 199      | -Cống ly tâm d=800, l=4m                      | m                 | 953          | 1.008         | 1.008         | 1.008      | 1.008      | 1.030  | 957         | 957         | 957          |         |
| 200      | -Cống ly tâm d=1000, l=4m                     | m                 | 1.354        | 1.477         | 1.477         | 1.477      | 1.477      | 1.517  | 1.450       | 1.450       | 1.450        |         |
|          | <b>*CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM H10:</b>              |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 201      | -Cống ly tâm d=400, l=4m                      | m                 | 518          | 540           | 540           | 540        | 540        | 571    | 493         | 493         | 493          |         |
| 201      | -Cống ly tâm d=500, l=4m                      | m                 | 612          | 654           | 654           | 654        | 654        | 665    | 587         | 587         | 587          |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                 | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |                                      |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 203      | -Cổng ly tâm d=600, l=4m             | m                 | 700          | 742           | 742           | 742        | 742        | 756    | 683         | 683         | 683          |         |
| 204      | -Cổng ly tâm d=800, l=4m             | m                 | 1.063        | 1.115         | 1.115         | 1.115      | 1.115      | 1.137  | 1.065       | 1.065       | 1.065        |         |
| 205      | -Cổng ly tâm d=1000, l=4m            | m                 | 1.431        | 1.559         | 1.559         | 1.559      | 1.559      | 1.598  | 1.531       | 1.531       | 1.531        |         |
|          | <b>*CÔNG BÊ TÔNG LY TÂM H30:</b>     |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 206      | -Cổng ly tâm d=400, l=4m             | m                 | 562          | 604           | 604           | 604        | 604        | 614    | 536         | 536         | 536          |         |
| 207      | -Cổng ly tâm d=500, l=4m             | m                 | 656          | 700           | 700           | 700        | 700        | 601    | 633         | 633         | 633          |         |
| 208      | -Cổng ly tâm d=600, l=4m             | m                 | 813          | 855           | 855           | 855        | 855        | 869    | 796         | 796         | 796          |         |
| 209      | -Cổng ly tâm d=800, l=4m             | m                 | 1.173        | 1.223         | 1.223         | 1.223      | 1.223      | 1.245  | 1.173       | 1.173       | 1.173        |         |
| 210      | -Cổng ly tâm d=1000, l=4m            | m                 | 1.541        | 1.656         | 1.656         | 1.656      | 1.656      | 1.695  | 1.628       | 1.628       | 1.628        |         |
|          | <b>*GỐI CÔNG BÊ TÔNG LY TÂM H30:</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 211      | -Gối công ly tâm d=400               | cái               | 125          | 141           | 141           | 141        | 141        | 152    | 131         | 131         | 131          |         |
| 212      | -Gối công ly tâm d=500               | cái               | 149          | 163           | 163           | 163        | 163        | 174    | 154         | 154         | 154          |         |
| 213      | -Gối công ly tâm d=600               | cái               | 161          | 176           | 176           | 176        | 176        | 187    | 172         | 172         | 172          |         |
| 214      | -Gối công ly tâm d=800               | cái               | 200          | 215           | 215           | 215        | 215        | 231    | 211         | 211         | 211          |         |
| 215      | -Gối công ly tâm d=1000              | cái               | 271          | 290           | 290           | 290        | 290        | 306    | 287         | 287         | 287          |         |
|          | <b>ĐÁ (TCVN 7570: 2006)</b>          |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 216      | Đá 1x2 Đồng Nai (xanh)               | m <sup>3</sup>    | 410          | 393           | 380           | 406        | 420        | 430    | 435         | 451         | 450          |         |
| 217      | Đá 1x2 Đồng Nai (xám)                | m <sup>3</sup>    | 250          | 280           | 285           | 284        |            | 320    | 280         |             |              |         |
| 218      | Đá 1x2 Bình Dương (xám)              | m <sup>3</sup>    |              |               |               |            |            | 300    |             | 308         | 320          |         |
| 219      | Đá 4x6 Đồng Nai (xanh)               | m <sup>3</sup>    | 335          | 355           | 350           | 365        | 380        | 400    | 360         | 385         | 420          |         |
| 220      | Đá 4x6 Đồng Nai (xám)                | m <sup>3</sup>    | 230          | 240           |               | 250        |            |        | 270         |             |              |         |
| 221      | Đá 4x6 Biên Hòa (xám)                | m <sup>3</sup>    |              |               |               |            |            | 310    |             |             |              |         |
| 222      | Đá 4x6 Bình Dương (xám)              | m <sup>3</sup>    |              |               |               |            |            |        |             | 264         | 320          |         |
| 223      | Đá 1x1 Đồng Nai (xám)                | m <sup>3</sup>    | 270          |               |               |            |            | 320    |             |             |              |         |
| 224      | Đá 1x1 Đồng Nai (xanh)               | m <sup>3</sup>    | 385          |               |               |            |            | 420    |             |             |              |         |
| 225      | Đá 0x4 Đồng Nai (xám)                | m <sup>3</sup>    | 230          | 228           |               | 235        |            | 270    | 260         |             |              |         |
| 226      | Đá 0x4 Đồng Nai (xanh)               | m <sup>3</sup>    | 320          |               |               | 345        |            | 400    | 320         |             | 420          |         |
| 227      | Đá 0x4 Bình Dương (xám)              | m <sup>3</sup>    |              |               |               |            |            |        |             |             | 310          |         |
| 228      | Đá 4x6 Bình Dương (xám)              | m <sup>3</sup>    |              |               |               |            |            |        |             |             | 310          |         |
| 229      | Đá hộc                               | m <sup>3</sup>    | 360          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ  | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú         |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |                 |
| 230      | Đá mi sàng Đồng Nai (đậm)   | m <sup>3</sup>    | 240          |               |               | 263        |            | 320    | 310         |             |              |                 |
| 231      | Đá mi sàng Đồng Nai (xanh)  | m <sup>3</sup>    | 335          |               |               | 350        |            | 395    | 360         |             | 420          |                 |
| 232      | Đá mi bụi Đồng Nai (xanh)   | m <sup>3</sup>    | 275          |               |               | 307        |            | 345    | 280         |             | 420          |                 |
| 233      | Đá mi bụi Bình Dương (xám)  | m <sup>3</sup>    |              |               |               |            |            |        |             |             | 310          |                 |
| 234      | Đá mi bụi Đồng Nai (xám)  | m <sup>3</sup>    | 215          |               |               | 252        |            |        | 215         |             |              |                 |
| 235      | Đá mi bụi Tân uyên (xám)  | m <sup>3</sup>    |              |               |               | 256        |            | 245    |             |             |              |                 |
|          | <b>CÁT</b>  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |                 |
| 236      | Sỏi đỏ  | m <sup>3</sup>    | 205          |               |               |            |            |        | 320         |             |              | 70% sỏi trở lên |
| 237      | Bột đá  | kg                | 1            |               |               |            |            | 2,5    |             |             |              |                 |
| 238      | Cát đen   | m <sup>3</sup>    | 42           | 60            |               | 60         | 80         | 60     | 50          | 77          | 60           |                 |
| 239      | Cát vàng hạt to loại thường   | m <sup>3</sup>    | 100          | 130           | 155           | 120        | 140        | 130    | 140         | 110         | 140          |                 |
| 240      | Cát vàng hạt nhuyễn   | m <sup>3</sup>    | 80           | 110           | 90            | 100        | 134        | 110    | 100         | 88          | 95           |                 |
| 241      | Cát vàng 2.0 trở lên Tân Châu - An Giang                                | m <sup>3</sup>    | 355          |               |               |            |            |        | 355         |             |              |                 |
|          | <b>D. NHÓM GẠCH, TẤM LỢP</b>  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |                 |
|          | <b>GẠCH XÂY (TCVN 1450:2009 - GẠCH ỐNG; TCVN 1451: 2009 - GẠCH THẺ)</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |                 |
| 242      | Gạch ống Đồng Khởi (8*8*18cm).  | viên              | 0,9          |               |               |            | 1,15       | 0,85   | 0,9         | 1,43        | 1,2          |                 |
| 243      | Gạch thẻ Đồng Khởi (4*8*18cm).  | viên              | 0,9          |               |               |            | 1,05       | 1,1    | 0,85        | 1,32        | 1,15         |                 |
| 244      | Gạch ống Đồng Nai 80x80x180 (4 lỗ)                                      | viên              |              |               |               | 1,2        |            |        |             |             |              |                 |
| 245      | Gạch thẻ Đồng Nai 80x40x180 (2 lỗ)                                      | viên              |              |               |               | 1,2        |            |        |             |             |              |                 |
| 246      | Gạch ống Vĩnh Long 717  | viên              |              | 0,65          |               |            |            | 0,88   | 0,7         |             |              |                 |
| 247      | Gạch ống Vĩnh Long 818  | viên              |              | 0,75          |               | 1,4        |            |        | 0,9         |             | 1,1          |                 |
| 248      | Gạch thẻ Vĩnh Long 616.   | viên              |              | 0,5           |               |            |            |        |             |             |              |                 |
| 249      | Gạch thẻ Vĩnh Long 818  | viên              |              |               |               |            |            | 1,1    |             |             | 1            |                 |
| 250      | Gạch Terra 220 300x300x28 (+/-2)mm                                      | m <sup>2</sup>    | 105          |               |               |            |            |        |             |             |              |                 |
| 251      | Gạch Terra 220 400x400x32 (+/-2)mm                                      | m <sup>2</sup>    | 108          |               |               |            |            |        |             |             |              |                 |
|          | <b>GẠCH TỰ CHÈN (TCVN 6474: 1999)</b>                                   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |                 |
| 252      | Gạch bê tông màu tự chèn Đồng Khởi (dày 5cm)                            | m <sup>2</sup>    | 75           |               |               |            |            |        |             |             |              |                 |
| 253      | Gạch bê tông màu tự chèn Đồng Khởi (dày 6cm)                            | m <sup>2</sup>    | 81           |               |               |            |            |        |             |             |              |                 |
|          | <b>GẠCH TERAZOO (TCVN 7744: 2013)</b>                                   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |                 |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                                   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             | Ghi chú |              |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách |         | Thạnh<br>Phú |
| 254      | Gạch Terazoo 40x40x3cm (Màu vàng, đỏ, xám)             | m <sup>2</sup>    | 120          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 255      | Gạch Terazoo 40x40x3cm (Màu xanh)                      | m <sup>2</sup>    | 125          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 256      | Gạch Terazoo 40x40x4cm (Màu vàng, đỏ, xám)             | m <sup>2</sup>    | 120          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 257      | Gạch Terazoo 40x40x4cm (Màu xanh)                      | m <sup>2</sup>    | 125          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 258      | Gạch Terazoo 30x30x3cm (Màu vàng, đỏ, xám)             | m <sup>2</sup>    | 120          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 259      | Gạch Terazoo 30x30x3cm (Màu xanh)                      | m <sup>2</sup>    | 125          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | <b>GẠCH ỐP LÁT (TCVN 6415: 2005)</b>                   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 260      | Gạch men Taicera 25x25 loại I                          | m <sup>2</sup>    | 132          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 261      | Gạch men Taicera 25x40 loại I                          | m <sup>2</sup>    | 132          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 262      | Gạch men Taicera 30x45 loại I                          | m <sup>2</sup>    | 159          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 263      | Gạch Thạch anh Taicera 30x30 (màu nhạt)                | m <sup>2</sup>    | 120          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 264      | Gạch Thạch anh Taicera 30x30 (màu đậm)                 | m <sup>2</sup>    | 159          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 265      | Gạch Thạch anh Taicera phủ men 40x40 (màu nhạt)        | m <sup>2</sup>    | 132          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 266      | Gạch Thạch anh Taicera phủ men 40x40 (màu đậm)         | m <sup>2</sup>    | 154          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 267      | Gạch Thạch anh Taicera 40x40 (màu nhạt)                | m <sup>2</sup>    | 132          |               |               |            |            | 175    |             |             |         |              |
| 268      | Gạch Thạch anh Taicera 40x40 (màu đậm)                 | m <sup>2</sup>    | 154          |               |               |            |            | 168    |             |             |         |              |
| 269      | Gạch Thạch anh Taicera 60x30 (màu nhạt)                | m <sup>2</sup>    | 204          |               |               |            |            | 316    |             |             |         |              |
| 270      | Gạch Thạch anh Taicera 60x30 (màu đậm)                 | m <sup>2</sup>    | 281          |               |               |            |            | 343    |             |             |         |              |
| 271      | Gạch Thạch anh Taicera 60x60 (màu nhạt)                | m <sup>2</sup>    | 204          |               |               |            |            | 331    |             |             |         |              |
| 272      | Gạch Thạch anh Taicera 60x60 (màu đậm)                 | m <sup>2</sup>    | 281          |               |               |            |            | 270    |             |             |         |              |
| 273      | Gạch Thạch anh Taicera bóng kiếng 60x60 (màu nhạt)     | m <sup>2</sup>    | 193          |               |               |            |            | 299,8  |             |             |         |              |
| 274      | Gạch Thạch anh Taicera bóng kiếng 60x60 (màu đậm)      | m <sup>2</sup>    | 253          |               |               |            |            | 303,5  |             |             |         |              |
| 275      | Gạch Thạch anh Taicera bóng kiếng 80x80 (màu nhạt)     | m <sup>2</sup>    | 260          |               |               |            |            | 330,8  |             |             |         |              |
| 276      | Gạch Thạch anh Taicera bóng kiếng 80x80 (màu đậm)      | m <sup>2</sup>    | 271          |               |               |            |            | 359,5  |             |             |         |              |
| 277      | Gạch Thạch anh Taicera bóng kiếng 80x80                | m <sup>2</sup>    | 392          |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 278      | Gạch Thạch anh Taicera bóng kiếng 100x100 (màu nhạt)   | m <sup>2</sup>    |              |               |               |            |            | 423    |             |             |         |              |
| 279      | Gạch Thạch anh Taicera bóng kiếng 100x100 (màu đậm)    | m <sup>2</sup>    |              |               |               |            |            | 438,5  |             |             |         | 25v/thùng    |
| 280      | Đá Thạch anh Taicera phủ men mài mềm 60x120 (màu nhạt) | m <sup>3</sup>    | 402,4        |               |               |            |            |        |             |             |         |              |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                                   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú   |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |           |
| 281      | Gạch Thạch anh Taicera bóng kiếng 100x100 (màu đậm)    | m <sup>2</sup>    | 413,4        |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 282      | Gạch men 40x40 (Ý-Mỹ)                                  | thùng             |              |               |               |            |            |        |             | 99          | 90           | 06v/thùng |
| 283      | Gạch men Royal 40x40                                   | m <sup>2</sup>    |              |               |               |            |            |        |             |             | 83           |           |
| 284      | Gạch men Marcolo 40x40                                 | m <sup>2</sup>    |              |               |               |            |            |        |             |             | 95           |           |
| 285      | Gạch tàu   | viên              |              |               |               |            |            |        |             | 5,50        |              |           |
| 286      | Gạch vụn   | m <sup>3</sup>    | 50           |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
|          | <b>TOLE (TCVN 3600: 1981)</b>                          |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 287      | Tole lạnh ZACS R AZ70, dày 0.32mm khổ1.07m             | md                |              |               |               |            |            | 104    |             |             |              |           |
| 288      | Tole lạnh ZACS R AZ70, dày 0.35mm khổ1.07m             | md                |              |               |               |            |            | 110    |             |             |              |           |
| 289      | Tole lạnh ZACS R AZ70, dày 0.38mm khổ1.07m             | md                |              |               |               |            |            | 119    |             |             |              |           |
| 290      | Tole lạnh ZACS R AZ70, dày 0.40mm khổ1.07m             | md                |              |               |               |            |            | 124    |             |             |              |           |
| 291      | Tole lạnh ZACS R AZ70, dày 0.42mm khổ1.07m             | md                |              |               |               |            |            | 130    |             |             |              |           |
| 292      | Tole lạnh ZACS R AZ70, dày 0.45mm khổ1.07m             | md                |              |               |               |            |            | 139    |             |             |              |           |
| 293      | Tole lạnh ZACS R AZ70 mạ nhôm kẽm, dày 0.25mm khổ1.07m | md                |              |               |               |            |            | 98,5   |             |             |              |           |
| 294      | Tole lạnh ZACS R AZ70 mạ nhôm kẽm, dày 0.27mm khổ1.07m | md                |              |               |               |            |            | 96,8   |             |             |              |           |
| 295      | Tole lạnh ZACS R AZ70 mạ nhôm kẽm, dày 0.29mm khổ1.07m | md                |              |               |               |            |            | 102,5  |             |             |              |           |
| 296      | Tole lạnh ZACS R AZ70 mạ nhôm kẽm, dày 0.34mm khổ1.07m | md                |              |               |               |            |            | 108    |             |             |              |           |
| 297      | Tole lạnh ZACS R AZ70 mạ nhôm kẽm, dày 0.37mm khổ1.07m | md                |              |               |               |            |            | 116    |             |             |              |           |
| 298      | Tole lạnh ZACS R AZ70 mạ nhôm kẽm, dày 0.39mm khổ1.07m | md                |              |               |               |            |            | 121    |             |             |              |           |
| 299      | Tole lạnh ZACS R AZ70 mạ nhôm kẽm, dày 0.41mm khổ1.07m | md                |              |               |               |            |            | 124    |             |             |              |           |
| 300      | Tole lạnh màu AZ50, dày 0.35mm khổ1.07m                | md                |              |               |               |            |            | 110    |             |             |              |           |
| 301      | Tole kẽm màu AZ50, dày 0.40mm khổ1.07m                 | md                |              |               |               |            |            | 114    |             |             |              |           |
| 302      | Tole lạnh màu AZ50, dày 0.41mm khổ1.07m                | md                |              |               |               |            |            | 117    |             |             |              |           |
| 303      | Tole lạnh màu AZ50, dày 0.42mm khổ1.07m                | md                |              |               |               |            |            | 123,5  |             |             |              |           |
| 304      | Tole lạnh màu AZ50, dày 0.45mm khổ1.07m                | md                |              |               |               |            |            | 128,9  |             |             |              |           |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ  | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú       |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |               |
| 305      | Tole lạnh ZACS AZ70, dày 0.31mm khổ1.07m                          | md                | 97           |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 306      | Tole lạnh ZACS AZ70, dày 0.34mm khổ1.07m                          | md                | 103          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 307      | Tole lạnh ZACS AZ70, dày 0.39mm khổ1.07m                          | md                | 111          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 308      | Tole lạnh ZACS AZ70, dày 0.41mm khổ1.07m                          | md                | 113          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 309      | Tole lạnh ZACS AZ70, dày 0.44mm khổ1.07m                          | md                | 121          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 310      | Tole kẽm Đông Á, dày 0.22mm khổ1.07                               | md                | 70           |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 311      | Tole kẽm Đông Á, dày 0.25mm khổ1.07                               | md                | 73           |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 312      | Tole kẽm Đông Á, dày 0.30mm khổ1.07                               | md                | 81           |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 313      | Tole kẽm Đông Á, dày 0.32mm khổ1.07                               | md                | 84           |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 314      | Tole kẽm Đông Á, dày 0.38mm khổ1.07                               | md                | 94           |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 315      | Tole lạnh màu AZ70, dày 0.35mm khổ1.07m                           | md                | 110          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 316      | Tole kẽm màu AZ70, dày 0.40mm khổ1.07m                            | md                | 121          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 317      | Tole lạnh màu AZ70, dày 0.42mm khổ1.07m                           | md                | 127          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 318      | Tole kẽm màu Đông Á, dày 0.45mm khổ1.07m                          | md                | 101          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 319      | Tole lạnh màu AZ70, dày 0.45mm khổ1.07m                           | md                | 136          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 320      | Tole Fibrocement Đồng Nai loại I                                  | tấm               |              |               |               |            |            |        | 65          |             | 65           |               |
| 321      | Tấm lợp sinh thái Onduline dạng sóng KT:2000x950x3mm              | tấm               | 192          |               |               |            |            |        | 230         |             |              | xanh, đỏ, nâu |
| 322      | Tấm úp nóc Onduline KT:900x480x3mm                                | tấm               | 90           |               |               |            |            |        |             |             |              | xanh, đỏ, nâu |
| 323      | Đinh vít (12#75mm), có mũ PVC bảo vệ                              | cây               | 1,2          |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
|          | <b>E. NHÓM GỖ, CỬA</b>  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 324      | Gỗ đà làm cầu 6m ( nhóm 3): Sao, Sến , Kiền Kiền,...              | m <sup>3</sup>    | 23.500       |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 325      | Gỗ đà làm cầu 3m ( nhóm 3): Sao, Sến , Kiền Kiền,...              | m <sup>3</sup>    | 18.500       |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 326      | Gỗ ván làm cầu 3,3m - 3,8m ( nhóm 4): Dầu, Chua khét, vên vên,... | m <sup>3</sup>    | 12.500       |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 327      | Gỗ thau lau XD> 3 m   | m <sup>3</sup>    | 16.000       |               |               |            |            |        |             |             | 17.000       |               |
| 328      | Gỗ thau lau XD<= 3 m  | m <sup>3</sup>    | 14.500       |               |               |            |            |        |             |             | 14.500       |               |
| 329      | Gỗ chò chỉ XD > 4 m   | m <sup>3</sup>    | 14.000       |               |               |            |            |        |             |             | 14.000       |               |
| 330      | Gỗ chò chỉ XD<= 4 m   | m <sup>3</sup>    | 13.000       |               |               |            |            |        |             |             | 13.000       |               |
| 331      | Gỗ dầu xây dựng > 4m  | m <sup>3</sup>    | 13.000       |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 332      | Gỗ dầu xây dựng <= 4m   | m <sup>3</sup>    | 10.500       |               |               |            |            |        |             |             |              |               |
| 333      | Cừ trầm ( gốc 6-7cm, ngọn>=3,5cm, l=3m)                           |                   | 17           |               |               |            |            |        |             |             |              |               |



| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 334      | Cừ trầm (gốc 8-10cm, ngọn>=3,5cm, l=3m)                        | cây               | 17,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 335      | Cừ trầm (gốc 8-10cm, ngọn>=4cm, l=3m)                          | cây               | 18           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 336      | Cừ trầm (gốc 8-10cm, ngọn>=3,5cm, l=4m)                        | cây               | 20           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 337      | Cừ trầm (gốc 8-10cm, ngọn>=4cm, l=4m)                          | cây               | 23           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 338      | Cừ trầm (gốc 8-10cm, ngọn>=4cm, l=4,5m)                        | cây               | 25           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 339      | Cừ trầm (gốc 10-12cm, ngọn>=4,5cm, l>=4m)                      | cây               | 35           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 340      | Cửa sắt xếp có lá  | m <sup>2</sup>    | 770          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 341      | Cửa sắt xếp có lá (Đài Loan)                                   | m <sup>2</sup>    | 957          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 342      | Cửa đi sắt pano không kính, khung bao V40, đổ cánh vuông 30    | m <sup>2</sup>    | 814          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 343      | Cửa sổ sắt không kính, khung bao V40, đổ cánh vuông 25         | m <sup>2</sup>    | 814          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 344      | Cửa đi pano gỗ thau lau, đổ 4x8, dày 1.5cm, có khuôn bao.      | m <sup>2</sup>    | 2.100        |               |               |            |            |        | 1.500       | 1.375       |              |         |
| 345      | Cửa sổ pano gỗ thau lau, đổ 4x8, dày 1.5cm, có khuôn bao.      | m <sup>2</sup>    | 2.100        |               |               |            |            |        | 1.500       | 1.375       |              |         |
| 346      | Cửa đi pano gỗ thau lau, đổ 5x10, dày 1.5cm, có khuôn bao.     | m <sup>2</sup>    |              |               |               |            |            |        | 1.550       |             | 1.250        |         |
| 347      | Cửa sổ pano gỗ thau lau, đổ 5x10, dày 1.5cm, có khuôn bao.     | m <sup>2</sup>    |              |               |               |            |            |        | 1.550       |             | 1.250        |         |
| 348      | Cửa đi nhôm ĐL kính màu 5ly hệ 760                             | m <sup>2</sup>    | 1.595        |               |               |            |            |        | 1.550       |             | 1.100        |         |
| 349      | Cửa sổ nhôm ĐL kính màu 5ly hệ 760                             | m <sup>2</sup>    | 906          |               |               |            |            |        | 950         |             | 900          |         |
| 350      | Vách nhôm ĐL kính màu 5ly hệ 760                               | m <sup>2</sup>    | 850          |               |               |            |            |        | 900         |             |              |         |
| 351      | Trần nhựa 30cm (Tân Thành)                                     | md                | 15           |               |               |            |            |        | 16          |             |              |         |
|          | <b>KÍNH XÂY DỰNG (TCVN 7455: 2013)</b>                         |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 352      | Kính 5 ly trắng Việt-Nhật                                      | m <sup>2</sup>    | 149          |               |               |            |            |        | 155         |             |              |         |
| 353      | Kính 4,5 ly màu trà Việt-Nhật                                  | m <sup>2</sup>    | 168          |               |               |            |            |        | 170         |             |              |         |
|          | <b>Các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn (TCVN 7451:2004)</b>     |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>EUROWINDOW TCVN 7451:2004</b>                               |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 354      | Hộp kính: kính trắng an toàn 6.38mm-11-5mm                     |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | (kính trắng Việt-Nhật 5mm), kích thước 1,5m*1m.                | m <sup>2</sup>    | 1.620        | 1.782         | 1.782         | 1.782      | 1.782      | 1.863  | 1.863       | 1.863       | 1.863        |         |
| 355      | Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5mm, kích thước (1m*1m)        | m <sup>2</sup>    | 2.567        | 2.824         | 2.824         | 2.824      | 2.824      | 2.952  | 2.952       | 2.952       | 2.952        |         |
|          | Cửa sổ 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt-Nhật 5mm.              |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 356      | Kích thước (1,4m*1m,4). Phụ kiện kim khí, khóa bấm, hăng Vita. | m <sup>2</sup>    | 3.074        | 3.381         | 3.381         | 3.381      | 3.381      | 3.535  | 3.535       | 3.535       | 3.535        |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
|          | Cửa sổ 2 cánh mở quay- lật vào trong (1cánh mở quay và 1cánh mở quay & lật): kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền, hãng GU Unijet, chốt rời, KT (1,4*1,4m).                | m <sup>2</sup>    | 5.056        | 5.562         | 5.562         | 5.562      | 5.562      | 5.814  | 5.814       | 5.814       | 5.814        |         |
| 357      | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm: Phụ kiện kim khí thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | bản lề ép cánh hãng Roto, chốt liền-Siegeinia,KT (1,4*1,4m)  | m <sup>2</sup>    | 4.931        | 5.424         | 5.424         | 5.424      | 5.424      | 5.671  | 5.671       | 5.671       | 5.671        |         |
| 358      | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm: Phụ kiện kim khí thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, hãng  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | ROTO, thanh hạn định, hãng GU, (kích thước 0,6m*1,4m).   | m <sup>2</sup>    | 6.066        | 6.673         | 6.673         | 6.673      | 6.673      | 6.976  | 6.976       | 6.976       | 6.976        |         |
| 359      | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm: Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề-hãng GU Unijet, kích thước (0,6*1,4m).  | m <sup>2</sup>    | 6.388        | 7.027         | 7.027         | 7.027      | 7.027      | 7.346  | 7.346       | 7.346       | 7.346        |         |
| 360      | Cửa đi ban công, 1 cánh, mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm, panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề 3D, hãng Roto, ổ khóa hãng Winkhaus; K1 (0,9*2,2m)  | m <sup>2</sup>    | 6.459        | 7.105         | 7.105         | 7.105      | 7.105      | 7.428  | 7.428       | 7.428       | 7.428        |         |
| 361      | Cửa đi ban công, 2 cánh, mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm có khóa, tay nắm bản lề-hãng Roto, ổ khóa hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi, kích thước (1,4m*2,2m). | m <sup>2</sup>    | 6.673        | 7.340         | 7.340         | 7.340      | 7.340      | 7.674  | 7.674       | 7.674       | 7.674        |         |
| 362      | Cửa đi chính, 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt-Nhật 5mm; panô thanh, Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề-hãng ROTO, ổ khóa hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi, kích thước (1,4m*2,2m).             | m <sup>2</sup>    | 7.111        | 7.822         | 7.822         | 7.822      | 7.822      | 8.178  | 8.178       | 8.178       | 8.178        |         |
| 363      | Cửa đi, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, con lăn-GQ, tay nắm-hãng  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             | Ghi chú |              |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách |         | Thạnh<br>Phú |
|          | GU, ổ khoá, hãng Winkhaus, kích thước (1,6*2,2m).  | m <sup>2</sup>    | 4.164        | 4.580         | 4.580         | 4.580      | 4.580      | 4.789  | 4.789       | 4.789       | 4.789   |              |
|          | CÔNG TY CÔNG NGHỆ SARAWINDOW (TCVN 7451: 2004)   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 364      | Vách kính, KT (1m x 1m)  | m <sup>2</sup>    | 2.179        | 2.179         | 2.179         | 2.179      | 2.179      | 2.179  | 2.179       | 2.179       | 2.179   |              |
| 365      | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4m x 1,4m)   | m <sup>2</sup>    | 2.647        | 2.647         | 2.647         | 2.647      | 2.647      | 2.647  | 2.647       | 2.647       | 2.647   |              |
| 366      | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong, KT (1,4m x 1,4m)  | m <sup>2</sup>    | 3.464        | 3.464         | 3.464         | 3.464      | 3.464      | 3.464  | 3.464       | 3.464       | 3.464   |              |
| 367      | Cửa sổ 2 cánh mở ra ngoài, KT (1,4m x 1,4m)  | m <sup>2</sup>    | 3.253        | 3.253         | 3.253         | 3.253      | 3.253      | 3.253  | 3.253       | 3.253       | 3.253   |              |
| 368      | Cửa sổ 1 cánh hất ra ngoài, KT (0,6m x 1,4m)   | m <sup>2</sup>    | 3.315        | 3.315         | 3.315         | 3.315      | 3.315      | 3.315  | 3.315       | 3.315       | 3.315   |              |
| 369      | Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, kích thước (0,9m x 2,2m)   | m <sup>2</sup>    | 3.341        | 3.341         | 3.341         | 3.341      | 3.341      | 3.341  | 3.341       | 3.341       | 3.341   |              |
| 370      | Cửa đi chính mở ra ngoài KT (1,4m x 2,2m)  | m <sup>2</sup>    | 4.349        | 4.349         | 4.349         | 4.349      | 4.349      | 4.349  | 4.349       | 4.349       | 4.349   |              |
| 371      | Cửa đi chính mở trượt KT (1,6m x 2,2m)   | m <sup>2</sup>    | 4.096        | 4.096         | 4.096         | 4.096      | 4.096      | 4.096  | 4.096       | 4.096       | 4.096   |              |
|          | Các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn ASIA  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
|          | WINDOW TCVN 7451:2004  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |         |              |
| 372      | Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5mm, có đồ, KT (1m*1m).  | m <sup>2</sup>    | 2.375        | 2.613         | 2.613         | 2.613      | 2.613      | 2.731  | 2.731       | 2.731       | 2.731   |              |
| 373      | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, phụ kiện kim khí; kính trắng Việt-Nhật 5mm. Kích thước (1,4*1,4m).   | m <sup>2</sup>    | 2.817        | 3.099         | 3.099         | 3.099      | 3.099      | 3.240  | 3.240       | 3.240       | 3.240   |              |
| 374      | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1cánh mở quay; 1cánh mở quay và lật); kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm, chốt rời-hãng GQ; KT (1,4*1,4m). | m <sup>2</sup>    | 3.725        | 4.098         | 4.098         | 4.098      | 4.098      | 4.284  | 4.284       | 4.284       | 4.284   |              |
| 375      | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cách-hãng GQ; kích thước (1,4*1,4m).                        | m <sup>2</sup>    | 3.575        | 3.933         | 3.933         | 3.933      | 3.933      | 4.111  | 4.111       | 4.111       | 4.111   |              |
| 376      | Cửa sổ 1cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm thanh định-hãng GQ; (kích thước 0,6*1,4m).                               | m <sup>2</sup>    | 4.462        | 4.908         | 4.908         | 4.908      | 4.908      | 5.131  | 5.131       | 5.131       | 5.131   |              |
| 377      | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, 1tay nắm, hãng GQ; kích thước (0,6m*1,4m).                                      | m <sup>2</sup>    | 4.715        | 5.187         | 5.187         | 5.187      | 5.187      | 5.422  | 5.422       | 5.422       | 5.422   |              |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 378      | Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D-ổ khóa hãng Vita, kích thước (0,9m*2,2m).                  | m <sup>2</sup>    | 4.381        | 4.819         | 4.819         | 4.819      | 4.819      | 5.038  | 5.038       | 5.038       | 5.038        |         |
| 379      | Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời-GQ, bản lề 3D ổ khóa hãng Vita; kích thước (1,4m*2,2m). | m <sup>2</sup>    | 4.621        | 5.083         | 5.083         | 5.083      | 5.083      | 5.314  | 5.314       | 5.314       | 5.314        |         |
| 380      | Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt-Nhật; panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, chốt rời-GQ, 2 tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa hãng Vita; KT (1,4*2,2m).                                | m <sup>2</sup>    | 4.860        | 5.346         | 5.346         | 5.346      | 5.346      | 5.589  | 5.589       | 5.589       | 5.589        |         |
| 381      | Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm-hãng GQ ổ khóa Winkhaus; kích thước (1,6*2,2m).   | m <sup>2</sup>    | 2.891        | 3.180         | 3.180         | 3.180      | 3.180      | 3.325  | 3.325       | 3.325       | 3.325        |         |
|          | <b>Các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn VIET</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>WINDOW TCVN 7451:2004</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 382      | Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5mm, KT (1*1m).  | m <sup>2</sup>    | 1.971        | 2.168         | 2.168         | 2.168      | 2.168      | 2.267  | 2.267       | 2.267       | 2.267        |         |
| 383      | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí, khóa bấm hãng GQ, kích thước (1,4m*1,4m).  | m <sup>2</sup>    | 2.358        | 2.594         | 2.594         | 2.594      | 2.594      | 2.712  | 2.712       | 2.712       | 2.712        |         |
| 384      | Cửa sổ 2 cánh mở qua lật vào trong, 1 cánh mở quay, 1 cánh mở  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | quay và lật: kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí, thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề, chốt rời, hãng GQ, KT (1,4*1,4m).   | m <sup>2</sup>    | 3.355        | 3.691         | 3.691         | 3.691      | 3.691      | 3.858  | 3.858       | 3.858       | 3.858        |         |
| 385      | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm thanh hạn định hãng GQ; KT (0,6*1,6m).  | m <sup>2</sup>    | 4.055        | 4.461         | 4.461         | 4.461      | 4.461      | 4.663  | 4.663       | 4.663       | 4.663        |         |
| 386      | Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh, mở quay vào trong; kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, ổ khóa hãng Vita, KT (0,9*1,2m)                                    | m <sup>2</sup>    | 3.958        | 4.354         | 4.354         | 4.354      | 4.354      | 4.552  | 4.552       | 4.552       | 4.552        |         |
| 387      | Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh, mở quay vào trong;   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
|          | kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô thanh. Phụ kiện                 |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời-                  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | hãng GQ, ổ khóa bản lề, hãng Vita, KT (1,4*2,2m).                | m <sup>2</sup>    | 4.411        | 4.852         | 4.852         | 4.852      | 4.852      | 5.073  | 5.073       | 5.073       | 5.073        |         |
| 388      | Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trắng Việt-Nhật       |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | 5mm, panô thanh. Phụ kiện kim khí; thanh chốt đa điểm, chốt      |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | rời, hai tay nắm hãng; bản lề, ổ khóa hãng Vita; KT (1,4*2,2m).  | m <sup>2</sup>    | 4.355        | 4.791         | 4.791         | 4.791      | 4.791      | 5.008  | 5.008       | 5.008       | 5.008        |         |
| 389      | Cửa đi 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện       |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | kim khí (PKKK); thanh chốt đa điểm, con lăn, tay nắm, hãng       |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | GQ; ổ khóa Winkhaus, KT (1,6*2,2m).                              | m <sup>2</sup>    | 2.635        | 2.899         | 2.899         | 2.899      | 2.899      | 3.030  | 3.030       | 3.030       | 3.030        |         |
|          | <b>Công ty TNHH MTV Vinh Hoa (TCVN 7451:2004)</b>                |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 390      | Cửa sổ lùa hệ 888 (YH 898), nhôm thanh hiệu YNGHUA. Kính 8 li,   | m <sup>2</sup>    | 1.100        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | phụ kiện, khóa, sơn tĩnh điện, trắng sữa                         |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 391      | Cửa sổ lùa hệ 888 (YH 898), nhôm thanh hiệu YNGHUA. Kính 8 li,   | m <sup>2</sup>    | 1.235        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | phụ kiện, khóa, sơn tĩnh điện, trắng sữa, cửa sổ có chia ô       |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 392      | Cửa sổ lùa hệ 188(YH 1088), nhôm thanh hiệu YNGHUA. Kính 8 li,   | m <sup>2</sup>    | 1.250        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | phụ kiện, khóa, sơn tĩnh điện, trắng sữa                         |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 393      | Cửa sổ lùa hệ 888 (YH 898), nhôm thanh hiệu YNGHUA. Kính 8 li,   | m <sup>2</sup>    | 1.420        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | phụ kiện, khóa, sơn tĩnh điện, trắng sữa, cửa sổ có chia ô       |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 394      | Cửa đi hệ 1000-3cm, nhôm thanh hiệu YNGHUA. Kính 8 li, phụ kiện, | m <sup>2</sup>    | 1.300        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | khóa sơn tĩnh điện, trắng sữa                                    |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 395      | Cửa đi hệ 1000-3cm, nhôm thanh hiệu YNGHUA. Kính 8 li, phụ kiện, | m <sup>2</sup>    | 1.650        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ  | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 396      | khóa sơn tĩnh điện, trắng sữa, cửa có chia ô  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 397      | Cửa sổ lùa hệ 888 (YH 898), nhôm thanh hiệu YNGHUA.<br>Kính 8 li,                                       | m <sup>2</sup>    | 1.200        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | phụ kiện, khóa, vân gỗ  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 398      | Cửa sổ lùa hệ 888 (YH 898), nhôm thanh hiệu YNGHUA.<br>Kính 8 li,                                       | m <sup>2</sup>    | 1.350        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | phụ kiện khóa, vân gỗ, cửa sổ có chia ô   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 399      | Cửa đi hệ 1000-4cm, nhôm thanh hiệu YNGHUA. Kính 8 li,  | m <sup>2</sup>    | 1.980        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | phụ kiện, khóa vân gỗ   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 400      | Cửa đi hệ 1000-4cm, nhôm thanh hiệu YNGHUA. Kính 8 li,  | m <sup>2</sup>    | 2.350        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | phụ kiện, khóa vân gỗ, CỬ SỔ CÓ CHIA Ô  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Các loại cửa nhựa uPVC lõi thép của Công ty TILA:</b>  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 401      | Vách kính, kính trắng 5mm (KT 1,5mx3m)  | m <sup>2</sup>    | 1.386        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 402      | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa bán nguyệt<br>(KT:1,4x1,4m).   | m <sup>2</sup>    | 1.780        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 403      | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản<br>lề   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | chữ A (KT:1,4mx1,4m).   | m <sup>2</sup>    | 2.687        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 404      | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản<br>lề   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | chữ A (KT:0,6mx1,4m).   | m <sup>2</sup>    | 3.058        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 405      | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản<br>lề  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | chữ A (KT:0,6mx1,4m).   | m <sup>2</sup>    | 3.150        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 406      | Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong,<br>PKKK: khóa đơn điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m). | m <sup>2</sup>    | 3.190        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 407      | Cửa đi chính 1 cánh mở quay vào trong,<br>PKKK: khóa đa điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m).                 | m <sup>2</sup>    | 3.505        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 408      | Cửa đi chính 2 cánh mở ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm,<br>bản lề 3D (KT:1,4mx2,2m).                       | m <sup>2</sup>    | 3.608        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn vị tính    | Giá có thuế |            |            |         |         |        |          |          |           | Ghi chú |
|-------|--|----------------|-------------|------------|------------|---------|---------|--------|----------|----------|-----------|---------|
|       |  |                | Thành phố   | Châu Thành | Giồng Trôm | M.C Nam | M.C Bắc | Ba Tri | Bình Đại | Chợ Lách | Thạnh Phú |         |
| 409   | Cửa đi 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa đa điểm, bánh xe đôi  |                |             |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
|       | (KT:1,6mx2,2m).  | m <sup>2</sup> | 1.890       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
|       | <b>Nhôm YNGHUA sơn tĩnh điện trắng sữa, kính trắng 5mm:</b>  |                |             |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 410   | Vách kính (Kính Việt-Nhật).  | m <sup>2</sup> | 847         |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 411   | Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri.   | m <sup>2</sup> | 1.906       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 412   | Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri.   | m <sup>2</sup> | 1.283       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
|       | <b>Cửa kiếng bản lề sàn, kính trắng 10mm cường lực, phụ kiện cửa</b>   |                |             |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
|       | <b>YANK-Nhật, kẹp kính NEO-Trung Quốc, chưa gồm tay nắm.</b>   |                |             |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 413   | Cửa đi 2 cánh bản lề sàn.  | m <sup>2</sup> | 1.852       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
|       | <b>Cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường của Cty TNHH ĐTXD&amp;SXTM Kiến gia:</b>  |                |             |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 414   | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, dày 5mm.   | m <sup>2</sup> | 1.486       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 415   | Cửa đi 2 cánh mở trượt, dày 5mm.   | m <sup>2</sup> | 1.680       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 416   | Cửa sổ 2 cánh mở quay, hắt, dày 5mm.   | m <sup>2</sup> | 1.680       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 417   | Cửa sổ 1 cánh mở quay, lật, dày 5mm.   | m <sup>2</sup> | 1.680       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 418   | Cửa đi 1 cánh mở quay, dày 5mm.  | m <sup>2</sup> | 1.780       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 419   | Cửa đi 2 cánh mở quay, dày 5mm.  | m <sup>2</sup> | 1.780       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 420   | Cửa đi pano-kính 1 cánh mở quay, dày 5mm.  | m <sup>2</sup> | 1.790       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 421   | Cửa đi pano-kính 2 cánh mở quay, dày 5mm.  | m <sup>2</sup> | 1.790       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 422   | Vách kính, dày 5mm.  | m <sup>2</sup> | 980         |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 423   | Cửa sổ mở trượt, 01 khóa bán nguyệt, 04 con lăn đơn, hệ thống hướng dẫn chống rung, chống nhấc,G-U.                                      | m <sup>2</sup> | 250         |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 424   | Cửa đi mở trượt, 01 khóa đi điểm, 01 tay nắm không chìa, 01 chốt cánh phụ 04 con lăn đôi, hệ thống hướng dẫn chống rung, chống nhấc,G-U. | m <sup>2</sup> | 975         |            |            |         |         |        |          |          |           |         |
| 425   | Cửa sổ mở quay, 1 khóa điểm, 2 bản lề chữ A,1 tay nắm không chìa.  | m <sup>2</sup> | 1.310       |            |            |         |         |        |          |          |           |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú    |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |            |
| 426      | Cửa sổ mở quay lật, 1 bộ PKKK quay lật, 1 kết nối và truyền động.                  | m <sup>2</sup>    | 2.210        |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 427      | Cửa đi mở quay 1 cánh, 3 bản lề 3D, 1 bộ khóa đa điểm 1800/2100mm.                 | m <sup>2</sup>    | 3.420        |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
|          | <b>Nhựa đường thùng shell Singapore - Công ty TNHH TÍN THỊNH (TCVN 7493: 2005)</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 428      | Nhựa đường thùng shell 60/70   | kg                | 18,35        |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 429      | Nhựa đường xá/lõng ADCo. 60/70   | kg                | 16,41        |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
|          | <b>Công ty TNHH Thành Giao (TCVN 211: 2006)</b>                                    |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 430      | Carboncor Asphalt  | tấn               | 4.081        |               |               |            |            |        |             |             |              | 25kg/bao   |
| 431      | Nhựa đường 60/70 phuy 190kg) Công ty xăng dầu Bến Tre                              | kg                | 19,85        |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| <b>B</b> | <b>VẬT LIỆU PHỤ</b>  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 432      | Gỗ thông dày 3cm ( đủ mực )  | m <sup>3</sup>    | 7.800        |               |               |            |            |        |             |             | 6.100        |            |
| 433      | Cây chống tràm 4m, gốc Φ 8   | cây               | 17           |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 434      | Que hàn C47 2,6ly (Kim Tín)  | kg                | 28           |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 435      | Hơi gió  | m <sup>3</sup>    | 13,4         |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 436      | Hơi đá   | m <sup>3</sup>    | 50           |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 437      | Đất đèn loại thường  | kg                | 43           |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 438      | Mactic ( ngoại )   | kg                | 8            |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 439      | Bột trét tường VIP nd nội thất   | kg                | 6            |               |               |            |            | 7,5    |             |             |              |            |
| 440      | Bột trét tường VIP nd ngoại thất   | kg                | 8            |               |               |            |            | 7,9    |             |             |              |            |
| 441      | Vôi bột Càng Long  | kg                | 2,8          |               |               |            |            | 3,5    |             |             |              | bao 30kg   |
| 442      | Giấy nhám  | tờ                | 1            | 2             |               |            |            | 2      |             |             |              |            |
| 443      | A dao  | kg                | 75           |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 444      | A dao  | hộp               |              |               |               |            |            | 8      |             |             |              |            |
| 445      | Keo dán Bình Minh  | kg                | 111          |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
|          | <b>VẬT LIỆU SƠN (TCVN6934: 2011)</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 446      | Sơn ngoài trời Goldsun nước cao cấp ( nhóm màu chuẩn)                              | thùng             | 724          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 05L  |
| 447      | Sơn ngoài trời Goldtex chất lượng cao ( nhóm màu chuẩn)                            | thùng             | 935          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 18L  |
| 448      | Sơn trong nhà Goldsun nước cao cấp ( nhóm màu chuẩn)                               | thùng             | 599          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 05 L |
| 449      | Sơn trong nhà Goldluck nước  | thùng             | 495          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 18 L |
| 450      | Sơn lót chống kiềm trong nhà và ngoài trời Goldluck                                | thùng             | 658          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 18L  |



| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú    |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |            |
| 451      | Sơn Maxilite ngoài trời  | thùng             |              |               |               |            |            | 725    |             |             |              | thùng 05L  |
| 452      | Sơn Maxilite trong nhà   | thùng             |              |               |               |            |            | 1.920  |             |             |              | thùng 18L  |
| 453      | Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A916                 | thùng             |              |               |               |            |            | 725    |             |             |              | thùng 05 L |
| 454      | Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915                 | thùng             | 920          |               |               |            |            | 725    |             |             |              | thùng 05 L |
| 455      | Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915                 | thùng             | 2.504        |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 18L  |
| 456      | Sơn Dulux Weathershield ngoài trời-Màu chuẩn A915                  | thùng             | 729          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 05 L |
| 457      | Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng-Mau chuan A918             | thùng             | 1.000        |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 05 L |
| 458      | Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng ngoài trời-Màu chuẩn A918. | thùng             | 151          | 165           |               |            |            |        |             |             |              | thùng 1 L  |
| 459      | Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard                  | thùng             | 892          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 5L   |
| 460      | Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard                  | thùng             | 189          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 1 L  |
| 461      | Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorhitex Dự án                  | thùng             | 803          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 5 L  |
| 462      | Sơn Nippon nội thất cao cấp  | thùng             | 795          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 5 L  |
| 463      | Sơn Nippon nội thất lau chùi                                       | thùng             | 1.450        |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 18 L |
| 464      | Sơn Nippon nội thất lau chùi                                       | thùng             | 385          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 4 L  |
| 465      | Sơn Nippon nội thất  | thùng             | 948          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 18 L |
| 466      | Sơn Nippon nội thất  | thùng             | 289          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 5 L  |
| 467      | Sơn lót chống kiềm Nippon  | thùng             | 1.702        |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 18L  |
| 468      | Sơn lót chống kiềm Dulux   | thùng             | 515          |               |               |            |            |        |             |             |              | thùng 5L   |
| 469      | Bột trét Nippon trong nhà  | bao               | 340          |               |               |            |            |        |             |             |              | bao 40kg   |
| 470      | Bột trét Nippon ngoài trời   | bao               | 395          |               |               |            |            |        |             |             |              | bao 40kg   |
| 471      | Bột trét tường Dulux nội thất                                      | Kg                |              | 7,5           |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 472      | Bột trét tường Dulux ngoại thất                                    | Kg                |              | 8             |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 473      | Sơn Bạch Tuyết (Xám, trắng, xanh nhạt)                             | hộp               |              | 75            |               |            |            |        |             |             |              | hộp 800g   |
| 474      | Sơn Bạch Tuyết (Đỏ, Tím, Đỏ nâu)                                   | hộp               |              | 75            |               |            |            |        |             |             |              | hộp 800g   |
| 475      | Sơn Bạch Tuyết ( chống rỉ )  | hộp               |              | 65            |               |            |            |        |             |             |              | hộp 800g   |
| 476      | Bột màu loại thường  | kg                |              | 40            |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 477      | Bột màu loại tốt   | kg                |              | 60            |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 478      | Bột màu ( nội )  | kg                | 30           |               |               |            |            | 45     |             |             |              |            |
| 479      | Bột màu ( ngoại )  | kg                | 140          |               |               |            |            |        |             |             |              |            |
| 480      | Sơn Spec nội thất fast In  | thùng             |              |               |               | 211,1      |            |        |             |             |              | thùng 3,8L |
| 481      | Sơn Spec nội thất fast In  | thùng             |              |               |               | 833        |            |        |             |             |              | thùng 18L  |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                       | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú      |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |              |
| 482      | Sơn Spec nội thất lau chùi hiệu quả        | thùng             |              |               |               | 375,5      |            |        |             |             |              | thùng 4,75L  |
| 483      | Sơn Spec nội thất lau chùi hiệu quả        | thùng             |              |               |               | 1.262      |            |        |             |             |              | thùng 18L    |
| 484      | Sơn Spec ngoại thất Allex, màu thường      | thùng             |              |               |               | 636,4      |            |        |             |             |              | thùng 4,75L  |
| 485      | Sơn Spec ngoại thất Allex, màu đặc biệt    | thùng             |              |               |               | 670        |            |        |             |             |              | thùng 4,75 L |
| 486      | Sơn Spec ngoại thất Allex, màu thường      | thùng             |              |               |               | 1.890      |            |        |             |             |              | thùng 18 L   |
| 487      | Sơn Spec ngoại thất Allex, màu đặc biệt    | thùng             |              |               |               | 2.039      |            |        |             |             |              | thùng 18 L   |
| 488      | Sơn Spec ngoại thất Fast Ext, màu thường   | thùng             |              |               |               | 312,6      |            |        |             |             |              | thùng 3,8 L  |
| 489      | Sơn Spec ngoại thất Fast Ext, màu đặc biệt | thùng             |              |               |               | 343        |            |        |             |             |              | thùng 3,8 L  |
| 490      | Sơn Spec ngoại thất Fast Ext, màu thường   | thùng             |              |               |               | 1.251      |            |        |             |             |              | thùng 18 L   |
| 491      | Sơn Spec ngoại thất Fast Ext, màu đặc biệt | thùng             |              |               |               | 1.376      |            |        |             |             |              | thùng 18 L   |
| 492      | Bột trét Spec Exterior & Interior          | Bao               |              |               |               | 240        |            |        |             |             |              | 40kg         |
| 493      | Sơn lót chống kiềm Spec (gốc nước)         | thùng             |              |               |               | 520        |            |        |             |             |              | thùng 4,75 L |
| 494      | Sơn lót chống kiềm Spec (gốc nước)         | thùng             |              |               |               | 1.825      |            |        |             |             |              | thùng 18 L   |
| 495      | Bản lề 1,6tác                              | cái               | 17           |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 496      | Chốt cửa 2,5tác                            | cái               | 12           |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 497      | Ty lợp 6ly                                 | cái               | 3            | 3             |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 498      | Đinh các loại                              | kg                | 30           | 25            |               | 21,6       |            |        |             |             |              |              |
| 499      | Xăng A92                                   | lít               | 22,890       | 22,890        | 22,890        | 22,890     | 22,890     | 22,890 | 22,890      | 22,890      | 22,890       |              |
| 500      | Dầu Diesel 0,25%                           | lít               | 20,190       | 20,190        | 20,190        | 20,190     | 20,190     | 20,190 | 20,190      | 20,190      | 20,190       |              |
| 501      | Dầu Diesel 0,05%                           | lít               | 20,240       | 20,240        | 20,240        | 20,240     | 20,240     | 20,240 | 20,240      | 20,240      | 20,240       |              |
| 502      | Phần tale loại tốt                         | kg                | 55           |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 503      | Cánh kiến                                  | kg                | 300          |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 504      | Sáp bóng                                   | kg                | 60           |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 505      | Cầu chắn rác phi 90                        | cái               | 25           |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 506      | Flincode Rỗng Đen                          | kg                | 55           |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 507      | Nẹp chỉ thau lau 1 x 3                     | md                | 4            |               |               |            |            |        |             |             | 5            |              |
| 508      | Nẹp chỉ thau lau 1 x 4                     | md                | 6            |               |               |            |            |        |             |             | 6            |              |
| 509      | Nẹp chỉ thau lau 1 x 5                     | md                | 7            |               |               |            |            |        |             |             | 7            |              |
| 510      | Khóa Solex xám                             | cái               | 75           |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 511      | Khóa Italia                                | cái               | 320          |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
|          | <b>VẬT LIỆU ĐIỆN (TCVN 6610-4:2000)</b>    |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |              |
| 512      | Bóng đèn 220V - 100W + đuôi đèn            | bộ                | 17           | 19            |               |            |            |        |             |             |              |              |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 513      | Bóng đèn 220V - 75W + đuôi đèn   | bộ                | 17           | 18            |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 514      | Đèn neon 1.2 m ( Tăng phô VN ISO 9001 )                                    | bộ                | 183          |               |               |            |            | 85     |             |             |              |         |
| 515      | Đèn neon 0.6 m ( Tăng phô VN ISO 9001 )                                    | bộ                | 164          |               |               |            |            | 75     |             |             |              |         |
| 516      | Đèn neon ĐL, chụp tròn F 400 - 32W   | bộ                | 602          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 517      | Đèn neon ĐL, chụp tròn F 300 - 22W   | bộ                | 514          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 518      | Đèn neon ĐL, chụp tròn F 500   | bộ                | 764          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 519      | Đèn huỳnh quang xi vàng, vân gỗ 1.2m đôi                                   | bộ                | 647          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 520      | Đèn huỳnh quang xi vàng, vân gỗ 1.2m đơn                                   | bộ                | 264          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 521      | Đèn huỳnh quang xi vàng, vân gỗ 0.6m đơn                                   | bộ                | 240          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 522      | Bóng đèn điện quang 0,6m   | bộ                |              | 60            |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 523      | Bóng đèn điện quang 1,2m   | bộ                |              | 64            |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 524      | Máng đèn tán quang âm trần FS-40/36x2-M6 ( Balát điện tử)<br>Rạng Đông     | cái               | 592,9        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 525      | Máng đèn tán quang âm trần FS-40/36x2-M6 ( Balát điện tử<br>IC) Rạng Đông  | cái               | 773,3        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 526      | Máng đèn HQ âm trần Mica FS-40/36x2-EB-M6MC Rạng<br>Đông                   | cái               | 622,6        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 527      | Máng đèn tán quang lắp nổi FS-40/36x2-M10 ( Balát điện tử)<br>Rạng Đông    | cái               | 592,9        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 528      | Máng đèn tán quang lắp nổi FS-40/36x2-M10 ( Balát điện tử<br>IC) Rạng Đông | cái               | 773,3        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 529      | Chao đèn ngõ xóm, công nghiệp RSL-05/50W/E40 Rạng<br>Đông                  | cái               | 126,5        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 530      | Đèn LED ngõ xóm RD-SL-D65/35w Rạng Đông                                    | cái               | 3.850        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 531      | Đèn cao áp(HID) Metal Halide ( MH-TD 70W/742)R7s Rạng<br>Đông              | cái               | 140,8        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 532      | Đèn thoát hiểm LED EXIT 40.20S ( 1 mặt) Rạng Đông                          | cái               | 368,5        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 533      | Dây điện Cadivi lõi đồng 12/10 ( 1mm <sup>2</sup> )                        | m                 | 5,3          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 534      | Dây điện Cadivi lõi đồng 16/10 ( 2 mm <sup>2</sup> )                       | m                 | 9,3          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 535      | Dây điện Cadivi lõi đồng 20/10 ( 3mm <sup>2</sup> )                        | m                 | 13           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 536      | Dây điện Cadivi lõi đồng 30/10 ( 7mm <sup>2</sup> )                        | m                 | 30           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 537      | Dây đôi Cadivi ruột đồng 2 x 24 x 0,75   | m                 | 12           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 538      | Dây đôi Cadivi ruột đồng 2 x 32 x 1,0  | m                 | 13           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 539      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 1,0 mm <sup>2</sup>                                | m                 | 5,3          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 540      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 1,25 mm <sup>2</sup>                               | m                 | 6,5          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 541      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 1,5 mm <sup>2</sup>                                | m                 | 8            |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 542      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 2 mm <sup>2</sup>                                  | m                 | 10           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 543      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 2,5 mm <sup>2</sup>                                | m                 | 12,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 544      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 3 mm <sup>2</sup>                                  | m                 | 14,3         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 545      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 3,5 mm <sup>2</sup>                                | m                 | 16           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 546      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 4 mm <sup>2</sup>                                  | m                 | 18,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 547      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 5 mm <sup>2</sup>                                  | m                 | 24           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 548      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 5,5 mm <sup>2</sup>                                | m                 | 25           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 549      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 6 mm <sup>2</sup>                                  | m                 | 26           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 550      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 7 mm <sup>2</sup>                                  | m                 | 31           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 551      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 8 mm <sup>2</sup>                                  | m                 | 35           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 552      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 11 mm <sup>2</sup>                                 | m                 | 48           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 553      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 14 mm <sup>2</sup>                                 | m                 | 59           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 554      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 16 mm <sup>2</sup>                                 | m                 | 67           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 555      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 22 mm <sup>2</sup>                                 | m                 | 92           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 556      | Dây điện Cadivi 7 ruột đồng 25 mm <sup>2</sup>                                 | m                 | 105          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 557      | Cáp đồng trần Cadivi 50 mm <sup>2</sup>  | m                 | 115          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 558      | Cáp đồng trần Cadivi 70 mm <sup>2</sup>  | m                 | 201          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | DÂY ĐIỆN ĐỆ NHẤT (TCVN 6610-4:2000 DÂY DẪN;<br>TCVN 6188:2007 - THIẾT BỊ ĐIỆN) |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 559      | Dây điện đôi mềm Đệ Nhất VCmo2x0.7mm <sup>2</sup>                              | m                 | 5,17         | 5,17          | 5,17          | 5,17       | 5,17       | 5,17   | 5,17        | 5,17        | 5,17         |         |
| 560      | Dây điện đôi mềm Đệ Nhất VCmo2x1.5mm <sup>2</sup>                              | m                 | 9,13         | 9,13          | 9,13          | 9,13       | 9,13       | 9,13   | 9,13        | 9,13        | 9,13         |         |
| 561      | Dây điện đôi mềm Đệ Nhất VCmo2x2.5mm <sup>2</sup>                              | m                 | 14,63        | 14,63         | 14,63         | 14,63      | 14,63      | 14,63  | 14,63       | 14,63       | 14,63        |         |
| 562      | Dây điện lực Đệ Nhất VC-1.5mm <sup>2</sup>                                     | m                 | 4,13         | 4,13          | 4,13          | 4,13       | 4,13       | 4,13   | 4,13        | 4,13        | 4,13         |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                       | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 563      | Dây điện lực Độ Nhất VC-2.5mm <sup>2</sup> | m                 | 6,44         | 6,44          | 6,44          | 6,44       | 6,44       | 6,44   | 6,44        | 6,44        | 6,44         |         |
| 564      | Dây điện lực Độ Nhất VC-4mm <sup>2</sup>   | m                 | 9,74         | 9,74          | 9,74          | 9,74       | 9,74       | 9,74   | 9,74        | 9,74        | 9,74         |         |
| 565      | Dây điện lực Độ Nhất VC-6mm <sup>2</sup>   | m                 | 14,52        | 14,52         | 14,52         | 14,52      | 14,52      | 14,52  | 14,52       | 14,52       | 14,52        |         |
| 566      | Dây điện lực Độ Nhất VC-10mm <sup>2</sup>  | m                 | 24,97        | 24,97         | 24,97         | 24,97      | 24,97      | 24,97  | 24,97       | 24,97       | 24,97        |         |
| 567      | Dây điện lực Độ Nhất VC-11mm <sup>2</sup>  | m                 | 26,84        | 26,84         | 26,84         | 26,84      | 26,84      | 26,84  | 26,84       | 26,84       | 26,84        |         |
| 568      | Dây điện lực Độ Nhất VC-16mm <sup>2</sup>  | m                 | 37,73        | 37,73         | 37,73         | 37,73      | 37,73      | 37,73  | 37,73       | 37,73       | 37,73        |         |
| 569      | Dây điện lực Độ Nhất VC-35mm <sup>2</sup>  | m                 | 81,40        | 81,40         | 81,40         | 81,40      | 81,40      | 81,40  | 81,40       | 81,40       | 81,40        |         |
| 570      | Dây điện lực Độ Nhất VC-50mm <sup>2</sup>  | m                 | 113,63       | 113,63        | 113,63        | 113,63     | 113,63     | 113,63 | 113,63      | 113,63      | 113,63       |         |
| 571      | Dây điện lực Độ Nhất VC-240mm <sup>2</sup> | m                 | 562,98       | 562,98        | 562,98        | 562,98     | 562,98     | 562,98 | 562,98      | 562,98      | 562,98       |         |
| 572      | Dây điện lực Độ Nhất VC-3x6mm <sup>2</sup> | m                 | 50,27        | 50,27         | 50,27         | 50,27      | 50,27      | 50,27  | 50,27       | 50,27       | 50,27        |         |
| 573      | Dây điện lực Độ Nhất VC-70mm <sup>2</sup>  | m                 | 165,88       | 165,88        | 165,88        | 165,88     | 165,88     | 165,88 | 165,88      | 165,88      | 165,88       |         |
| 559      | Aptomat 3 pha 30 - 40A LG                  | cái               | 1.160        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 560      | Aptomat 3 pha 50 - 75 A LG                 | cái               | 1.480        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 561      | Aptomat 3 pha 100A LG                      | cái               | 1.969        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 562      | Aptomat 1 pha 10 - 30A LG                  | cái               | 158          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 563      | Aptomat 1 pha 40 - 60A LG                  | cái               | 753          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 564      | Aptomat 1 pha 75A LG                       | cái               | 1.160        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 565      | Aptomat 1 pha 100A LG                      | cái               | 1.848        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 566      | Aptomat 1 cực (16/20/25/32/40A ) Roman     | cái               | 167          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 567      | Aptomat 1 cực (50 - 60A ) Roman            | cái               | 202          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 568      | Aptomat 2 cực (16/20/25/32/40A ) Roman     | cái               | 338          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 569      | Aptomat 2 cực (50 - 63 A ) Roman           | cái               | 407          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 570      | Mặt 1 - 2- 3 lỗ Roman                      | cái               | 31           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 571      | Mặt 4 - 5- 6 lỗ Roman                      | cái               | 45           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 572      | Ổ đơn 2 chấu Roman                         | cái               | 89           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 573      | Ổ đôi 2 chấu Roman                         | cái               | 136          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 574      | Ổ ba 2 chấu Roman                          | cái               | 175          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 575      | Ổ cắm đơn hai chấu với 1 lỗ Roman          | cái               | 110          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 576      | Ổ cắm đơn hai chấu với 2 lỗ Roman          | cái               | 110          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 577      | Ổ cắm đôi hai chấu với 1 lỗ Roman          | cái               | 138          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                       | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 578      | Ổ cắm đôi hai chấu với 2 lỗ Roman          | cái               | 137          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 579      | Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng Roman             | cái               | 126          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 580      | Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng                   | cái               | 175          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 581      | Mặt Aptomat đơn Roman                      | cái               | 36           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 582      | Mặt Aptomat đôi Roman                      | cái               | 36           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 583      | Mặt CB khối nhỏ Roman                      | cái               | 36           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 584      | Công tắc 1 chiều Roman                     | cái               | 21           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 585      | Công tắc 2 chiều Roman                     | cái               | 41           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 586      | Đèn neon màu đỏ Roman                      | cái               | 44           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 587      | Ổ cắm điện thoại 4 dây Roman               | cái               | 137          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 588      | Ổ cắm tivi Roman                           | cái               | 126          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 589      | Đế âm Roman                                | cái               | 12           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 590      | Đế nổi Roman                               | cái               | 17,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 591      | Đế âm đôi Roman                            | cái               | 30           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 592      | Mặt viền đơn trắng Roman                   | cái               | 12           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 593      | Mặt viền đôi Roman                         | cái               | 31           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 594      | Bộ điều chỉnh sáng đèn 600W                | cái               | 275          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 595      | Bộ điều tốc quạt 600W                      | cái               | 297          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 596      | Ống Ø 20 Viwa                              | m                 | 24           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 597      | Ống Ø 25 Viwa                              | m                 | 36           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 598      | Ống Ø 32 Viwa                              | m                 | 103          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 599      | Mặt 1-2 3 lỗ Cheng li                      | cái               | 27           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 600      | Mặt 4 - 5 -6 lỗ Chengli                    | cái               | 41           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 601      | Mặt CB chengli                             | cái               | 36           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 602      | Ổ cắm đơn 2 chấu 10A Chengli               | cái               | 72           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 603      | Ổ cắm đôi 2 chấu 10A Chengli               | cái               | 121          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 604      | Ổ cắm ba 2 chấu 10A Chengli                | cái               | 154          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 605      | Ổ cắm đơn 2 chấu 10A và 1 công tắc Chengli | cái               | 110          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 606      | Ổ cắm đơn 2 chấu 10A và 2 công tắc Chengli | cái               | 130          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 607      | Ổ cắm đôi 2 chấu 10A và 2 công tắc Chengli | cái               | 165          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 608      | Mặt 1 lỗ có nắp che Chengli                | cái               | 26           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                          | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thanh<br>Phú |         |
| 609      | Ổ cắm đơn 3 chấu 15A Chengli                  | cái               | 96           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 610      | Ổ cắm đôi 3 chấu 15A Chengli                  | cái               | 154          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 611      | Công tắc 1 chiều 10A Chengli                  | cái               | 20           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 612      | Công tắc 2 chiều 15A Chengli                  | cái               | 39           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 613      | Công tắc chuông 250v Chengli                  | cái               | 103          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 614      | Công tắc 1 chiều Vina                         | cái               |              | 7             |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 615      | Đèn báo nguồn Chengli                         | cái               | 49           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 616      | Ổ cắm 2 chấu đẹp rời                          | cái               | 56           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 617      | Ổ điện thoại 4 dây Chengli                    | cái               | 211          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 618      | Ổ cắm cáp đồng trục 75 OHM Chengli            | cái               | 123          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 619      | Hộp âm tường dùng cho các mặt nạ Chengli      | cái               | 13           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 620      | Hộp nổi dùng cho các mặt nạ Chengli           | cái               | 22           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 621      | Cầu dao 60A -250V Cadivi                      | cái               | 161          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 622      | Cầu dao 100 A - 250V Cadivi                   | cái               | 205          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 623      | Ổ cắm nhựa TL 6A -250V                        | cái               | 209          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 624      | Công tắc nhựa TL 6A -250V                     | cái               | 14           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 625      | Cầu chì nhựa TL 6A -250V                      | cái               | 17           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 626      | Taplô 30x40                                   | cái               | 26           | 30            |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 627      | Taplô 20x30                                   | cái               | 17           | 20            |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 628      | Taplô 16x20                                   | cái               | 13           | 18            |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 629      | Taplô 8x16                                    | cái               | 7            |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 630      | Ống mũ tròn Ø 11                              | m                 | 1,7          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 631      | Ống mũ dẹp 10 x 20                            | m                 | 8,8          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 632      | Ống mũ dẹp 20 x40                             | m                 | 20           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 633      | Băng keo ĐL                                   | cuộn              | 16,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 634      | Co L, T                                       | bịt               | 8,5          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 635      | Móc có đinh                                   | bịt               | 4,8          |               |               |            |            | 7      |             |             |              |         |
| 636      | Bơm nước ĐL 1HP                               | máy               | 5.040        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 637      | Bơm nước Ý ( Ebara ) 1HP                      | máy               | 7.055        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 638      | Dây điện đơn cứng ROBOT VC 1mm <sup>2</sup> . | m                 | 2,62         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ  | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 639      | Dây điện đơn cứng ROBOT VC 2mm <sup>2</sup> .               | m                 | 4,57         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 640      | Dây điện đơn cứng ROBOT VC 2,5mm <sup>2</sup> .             | m                 | 5,83         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 641      | Dây điện đơn cứng ROBOT VC 3mm <sup>2</sup> .               | m                 | 6,78         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 642      | Dây điện đơn cứng ROBOT VC 4mm <sup>2</sup> .               | m                 | 9,24         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 643      | Dây điện đơn cứng ROBOT VC 5mm <sup>2</sup> .               | m                 | 11,33        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 644      | Dây điện đơn cứng ROBOT VC 7mm <sup>2</sup> .               | m                 | 15,18        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 645      | Dây điện đơn cứng ROBOT VCm 0,25mm <sup>2</sup> .           | m                 | 0,738        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 646      | Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 0,5mm <sup>2</sup> .             | m                 | 1,44         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 647      | Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 0,75mm <sup>2</sup> .            | m                 | 2,02         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 648      | Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 1mm <sup>2</sup> .               | m                 | 2,63         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 649      | Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 1,5mm <sup>2</sup> .             | m                 | 3,62         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 650      | Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 2mm <sup>2</sup> .               | m                 | 4,73         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 651      | Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 2,5mm <sup>2</sup> .             | m                 | 5,9          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 652      | Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 4mm <sup>2</sup> .               | m                 | 9,24         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 653      | Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 6mm <sup>2</sup> .               | m                 | 13,64        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 654      | Dây điện đôi mềm (dây súp) ROBOT VCm2x0,25mm <sup>2</sup> . | m                 | 1,68         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 655      | Dây điện đôi mềm (dây súp) ROBOT VCm2x0,5mm <sup>2</sup> .  | m                 | 2,83         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 656      | Dây điện đôi mềm (dây súp) ROBOT VCm2x0,75mm <sup>2</sup> . | m                 | 4,04         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 657      | Dây điện đôi mềm (dây súp) ROBOT VCm2x1mm <sup>2</sup> .    | m                 | 5,15         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 658      | Dây điện đôi mềm (dây súp) ROBOT VCm2x1,5mm <sup>2</sup> .  | m                 | 7,21         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 659      | Dây điện đôi mềm (dây súp) ROBOT VCm2x2,5mm <sup>2</sup> .  | m                 | 11,6         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 660      | Cáp điện lực ROBOT CV 1mm <sup>2</sup>                      | m                 | 2,75         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 661      | Cáp điện lực ROBOT CV 1,5mm <sup>2</sup>                    | m                 | 3,83         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 662      | Cáp điện lực ROBOT CV 2,5mm <sup>2</sup>                    | m                 | 6,05         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 663      | Cáp điện lực ROBOT CV 3,5mm <sup>2</sup>                    | m                 | 8,24         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 664      | Cáp điện lực ROBOT CV 4mm <sup>2</sup>                      | m                 | 9,26         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 665      | Cáp điện lực ROBOT CV 5,5mm <sup>2</sup>                    | m                 | 12,43        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 666      | Cáp điện lực ROBOT CV 6mm <sup>2</sup>                      | m                 | 13,64        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |



| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                                     | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú   |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |           |
| 667      | Cáp điện lực ROBOT CV 7mm <sup>2</sup>                   | m                 | 16,28        |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 668      | Cáp điện lực ROBOT CV 8mm <sup>2</sup>                   | m                 | 17,60        |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 669      | Cáp điện lực ROBOT CV 10mm <sup>2</sup>                  | m                 | 22,55        |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| <b>D</b> | <b>VẬT LIỆU NƯỚC (TCVN 8491:2011)</b>                    |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 670      | Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 21x1,5mm                  | cây               | 98           |               |               |            |            |        |             |             |              | cây 6m    |
| 671      | Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 27x1,5mm                  | cây               | 125          |               |               |            |            |        |             |             |              | cây 6m    |
| 672      | Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 34x1,5mm                  | cây               | 160          |               |               |            |            |        |             |             |              | cây 6m    |
| 673      | Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 42x1,5mm                  | cây               | 200          |               |               |            |            |        |             |             |              | cây 6m    |
| 674      | Ống sắt tráng kẽm Nhật Quang F 49x1,5mm                  | cây               | 235          |               |               |            |            |        |             |             |              | cây 6m    |
| 675      | Bàn cầu xí bệt+Lavabo+phụ kiện-Mỹ (mã số 2395+940)       | bộ                | 1.850        |               |               |            |            |        |             |             |              | màu đậm   |
| 676      | Bàn cầu xí bệt+Lavabo+phụ kiện-Mỹ (mã số 2396+969)       | bộ                | 2.150        |               |               |            |            |        |             |             |              | màu nhạt  |
| 677      | Bàn cầu xí bệt thùng nước liền Thiên Thanh-loại A (Ruby) | bộ                | 1.150        |               |               |            |            | 1.207  |             |             |              | màu trắng |
| 678      | Bàn cầu xí bệt thùng nước liền Thiên Thanh-loại A (Sami) | bộ                |              | 950           |               |            |            | 1.310  |             |             |              | màu xanh  |
| 679      | Bàn cầu xí xôm (khôngthùng nước) Thiên Thanh-loại A      | bộ                | 420          | 352           |               |            |            | 632    |             |             |              | màu trắng |
| 680      | Bàn cầu xí xôm (khôngthùng nước) Thiên Thanh-loại A      | bộ                | 420          |               |               |            |            | 632    |             |             |              | màu       |
| 681      | Thùng nước Thiên Thanh-TNT                               | cái               | 470          |               |               |            |            | 673    |             |             |              | màu trắng |
| 682      | Thùng nước Thiên Thanh-TNT (Treo)                        | cái               | 470          | 340           |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 683      | Lavabô không chân Thiên Thanh-loại A có phụ kiện         | cái               | 520          |               |               |            |            | 755    |             |             |              |           |
| 684      | Chân Lavabô Thiên Thanh-loại A                           | cái               | 250          |               |               |            |            |        |             |             |              | màu trắng |
|          | <b>Ống Nhựa Tiền Phong</b>                               |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 685      | Ống nhựa Tiền Phong Φ 21x1,6mm                           | md                | 6,8          |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 686      | Ống nhựa Tiền Phong Φ 27x1,8mm                           | md                | 9,6          |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 687      | Ống nhựa Tiền Phong Φ 34x2mm                             | md                | 13,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 688      | Ống nhựa Tiền Phong Φ 42x2,1mm                           | md                | 17,9         |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 689      | Ống nhựa Tiền Phong Φ 49x2,4mm                           | md                | 23,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 690      | Ống nhựa Tiền Phong Φ 60x2,8mm                           | md                | 34,2         |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 691      | Ống nhựa Tiền Phong Φ 90x2,9mm                           | md                | 54,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 692      | Ống nhựa Tiền PhongΦ 114xx3,8mm                          | md                | 88,7         |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 693      | Nối ống PVC Tiền Phong Φ 21                              | cái               | 1,7          |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 694      | Nối ống PVC Tiền Phong Φ 27                              | cái               | 2,2          |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 695      | Nối ống PVC Tiền Phong Φ 34                              | cái               | 3,4          |               |               |            |            |        |             |             |              |           |
| 696      | Nối ống PVC Tiền Phong Φ 42                              | cái               | 5,0          |               |               |            |            |        |             |             |              |           |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                                | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 697      | Nối ống PVC Tiên Phong Φ 90                         | cái               | 25,3         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 698      | Co PVC Tiên Phong Φ 21                              | cái               | 2,1          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 699      | Co PVC Tiên Phong Φ 27                              | cái               | 2,6          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 700      | Co PVC Tiên Phong Φ 34                              | cái               | 4,4          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 701      | Co PVC Tiên Phong Φ 42                              | cái               | 7,1          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 702      | Co PVC Tiên Phong Φ 49                              | cái               | 8,8          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 703      | Tê PVC Tiên Phong Φ 21dày                           | cái               | 2,6          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 704      | Tê PVC Tiên Phong Φ 27 dày                          | cái               | 3,9          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 705      | Tê PVC Tiên Phong Φ 34 dày                          | cái               | 5,8          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 706      | Tê PVC Tiên Phong Φ 42 dày                          | cái               | 9,4          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 707      | Tê PVC Tiên Phong 49 dày                            | cái               | 56,1         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 708      | Ống HDPE-PE80 Tiên Phong Φ25 dày 2.0                | md                | 10,8         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 709      | Ống HDPE-PE80 Tiên Phong Φ32 dày 2.4                | md                | 17,7         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 710      | Nối thẳng HDPE-PE80 Tiên Phong Φ25                  | cái               | 18,3         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 711      | Nối thẳng HDPE-PE80 Tiên Phong Φ25                  | cái               | 27,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 712      | Ống PP-R Tiên Phong Φ20 dày 3.4                     | md                | 23,8         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 713      | Nối thẳng PP-R Tiên Phong Φ20                       | cái               | 2,5          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 714      | Ống HDPE-PE80 Khôi Việt D20 dày 2.0mm               | md                | 8,6          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 715      | Ống HDPE-PE80 Khôi Việt D20 dày 2.3mm               | md                | 9,9          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 716      | Ống HDPE-PE80 Khôi Việt D50 dày 4.6mm               | md                | 49,4         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 717      | Ống HDPE-PE80 Khôi Việt D63 dày 5.8mm               | md                | 78,1         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 718      | Nối ống răng ngoài Khôi Việt - MTA - 20 mm x 1/2"   | cái               | 15,8         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 719      | Co 90 <sup>0</sup> Khôi Việt - EB - 20 mm x 20 mm   | cái               | 37,95        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 720      | Nối ống răng ngoài Khôi Việt - MTA - 50 mm x 1 1/2" | cái               | 131,8        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 721      | Nối ống răng trong Khôi Việt - MTA - 63 mm x 2"     | cái               | 239,7        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 722      | Nối ống răng ngoài Khôi Việt - MTA - 63 mm x 2"     | cái               | 133,9        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 723      | Nối hai đầu ống - SC - 63mm x 63mm                  | cái               | 253,9        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Ống Nhựa Đồng Nai</b>                            |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 724      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 21x1.6mm                        | md                | 6,8          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 725      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 27x1.8mm                        | md                | 9,5          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 726      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 34x2mm                          | md                | 13,2         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 727      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 42x2.1mm                        | md                | 17,8         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ           | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |                                |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 728      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 49x2.4mm   | md                | 23,3         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 729      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 60x3.5mm   | md                | 41,8         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 730      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 76x4.5mm   | md                | 66,7         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 731      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 90x5,5mm   | md                | 96,3         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 732      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 110x5.3mm  | md                | 123,5        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 733      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 114x7mm    | md                | 167,5        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 734      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 140x6.7mm  | md                | 197          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 735      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 160x7.7mm  | md                | 259          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 736      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 168x9mm    | md                | 302          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 737      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 200x9,6mm  | md                | 403          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 738      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 220x10mm   | md                | 439          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 739      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 225x10.8mm | md                | 509          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 740      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 250x11.9mm | md                | 624          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 741      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 280x13.4mm | md                | 787          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 742      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 315x15mm   | md                | 993          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 743      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 400x19.1mm | md                | 1.601        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 744      | Ống nhựa Đồng Nai Φ 500x12.3mm | md                | 1.782        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 745      | Ống nhựa Đồng Nai D25x2.3      | md                | 11,6         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 746      | Ống nhựa Đồng Nai D34x3.8      | md                | 24,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 747      | Ống nhựa Đồng Nai D40x3.7      | md                | 29,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 748      | Ống nhựa Đồng Nai D50x4.6      | md                | 45,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 749      | Ống nhựa Đồng Nai D63x3.8      | md                | 51,5         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 750      | Ống nhựa Đồng Nai D75x4.5      | md                | 72,6         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 751      | Ống nhựa Đồng Nai D90x5.4      | md                | 105          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 752      | Ống nhựa Đồng Nai D110x6.6     | md                | 157          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 753      | Ống nhựa Đồng Nai D125x9.2     | md                | 242          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 754      | Ống nhựa Đồng Nai D140x10.3    | md                | 306          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 755      | Ống nhựa Đồng Nai D160x11.8    | md                | 399          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 756      | Ống nhựa Đồng Nai D200x11.9    | md                | 491          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 757      | Ống nhựa Đồng Nai D225x10.8    | md                | 528          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 758      | Ống nhựa Đồng Nai D250x11.9    | md                | 646          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 759      | Ống nhựa Đồng Nai D280x13.4    | md                | 814          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ              | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |                                   |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 760      | Ống nhựa Đồng Nai D315x15         | md                | 1.030        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 761      | Ống nhựa Đồng Nai D400x19.1       | md                | 1.657        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 762      | Ống nhựa Đồng Nai D450x21.5       | md                | 2.132        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 763      | Ống nhựa Đồng Nai D500x23.9       | md                | 2.640        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 764      | Ống nhựa Đồng Nai D560x26.7       | md                | 3.296        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 765      | Ống nhựa Đồng Nai D630x30         | md                | 4.279        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Ống Nhựa Minh Hùng</b>         |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 766      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 27x1,8mm     | m                 | 9,13         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 767      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 34x2mm       | m                 | 12,87        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 768      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 42x2,1mm     | m                 | 17,05        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 769      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 49x2,4mm     | m                 | 22,66        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 770      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 60x2,5mm     | m                 | 30,58        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 771      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 90x2,9mm     | m                 | 51,15        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 772      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 114x3,2mm    | m                 | 71,83        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 773      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 168x4,3mm    | m                 | 141,90       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 774      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 220x5,1mm    | m                 | 219,56       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 775      | Ống nhựa Minh Hùng Φ 220x8mm      | m                 | 345,29       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 776      | Ống lọc uPVC Minh Hùng Φ49x1,5mm  | m                 | 21,78        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 777      | Ống lọc uPVC Minh Hùng Φ49x2mm    | m                 | 26,07        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 778      | Ống lọc uPVC Minh Hùng Φ 60x1,5mm | m                 | 31,13        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 779      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 20x2mm       | m                 | 8,25         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 780      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 25x2mm       | m                 | 10,89        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 781      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 32x2mm       | m                 | 14,19        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 782      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 40x3mm       | m                 | 25,63        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 783      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 50x3mm       | m                 | 32,78        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 784      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 63x3,8mm     | m                 | 52,91        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 785      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 75x3,6mm     | m                 | 59,84        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 786      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 90x4,3mm     | m                 | 85,80        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 787      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 110x5,3mm    | m                 | 130,13       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 788      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 125x7,4mm    | m                 | 204,16       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 789      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 140x6,7mm    | m                 | 209,22       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 790      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 160x7,7mm    | m                 | 271,81       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ            | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |                                 |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 791      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 200x9,6mm  | m                 | 423,61       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 792      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 225x10,8mm | m                 | 542,30       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 793      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 250x9,6mm  | m                 | 536,69       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 794      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 280x10,7mm | m                 | 669,24       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 795      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 315x12,1mm | m                 | 852,61       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 796      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 355x13,6mm | m                 | 1.077        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 797      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 400x15,3mm | m                 | 1.366        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 798      | Ống HDPE Minh Hùng Φ 450x17,2mm | m                 | 1.727        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 799      | Nổi dày nhựa Minh Hùng Φ 21     | cái               | 1,32         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 800      | Nổi dày nhựa Minh Hùng Φ 27     | cái               | 1,89         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 801      | Nổi dày nhựa Minh Hùng Φ 34     | cái               | 3,22         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 802      | Nổi dày nhựa Minh Hùng Φ 42     | cái               | 4,68         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 803      | Nổi dày nhựa Minh Hùng Φ 49     | cái               | 7,35         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 804      | Nổi dày nhựa Minh Hùng Φ 60     | cái               | 10,56        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 805      | Nổi dày nhựa Minh Hùng Φ 90     | cái               | 24,75        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 806      | Nổi dày nhựa Minh Hùng Φ 114    | cái               | 47,52        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 807      | Co nhựa Minh Hùng Φ 21          | cái               | 2,09         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 808      | Co nhựa Minh Hùng Φ 27          | cái               | 2,95         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 809      | Co nhựa Minh Hùng Φ 34          | cái               | 4,8          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 810      | Co nhựa Minh Hùng Φ 42          | cái               | 7,26         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 811      | Co nhựa Minh Hùng Φ 49          | cái               | 10,89        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 812      | Co nhựa Minh Hùng Φ 60 dày      | cái               | 14,8         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 813      | Co nhựa Minh Hùng Φ 75          | cái               | 17,49        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 814      | Co nhựa Minh Hùng Φ 90 dày      | cái               | 47,27        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 815      | Co nhựa Minh Hùng Φ 110         | cái               | 36,9         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 816      | Co nhựa Minh Hùng Φ 114 dày     | cái               | 79,8         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 817      | Co nhựa Minh Hùng Φ 140         | cái               | 69,2         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Ống Nhựa Vĩnh Khánh</b>      |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 818      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 21x1,6mm  | m                 | 6,77         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 819      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 27x1,8mm  | m                 | 9,3          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 820      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 34x2mm    | m                 | 13           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 821      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 42x2,1mm  | m                 | 17           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ             | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |                                  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 822      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 49x2,4mm   | m                 | 23           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 823      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 60x2,8mm   | m                 | 34           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 824      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 90x3,8mm   | m                 | 66           |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 825      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 114x5mm    | m                 | 112          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 826      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 140x6,7mm  | m                 | 192          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 827      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 168x7,3mm  | m                 | 247          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 828      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 200x8mm    | m                 | 323          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 829      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 220x8,7mm  | m                 | 373          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 830      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 250x19mm   | m                 | 619          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 831      | Ống nhựa Vĩnh Khánh Φ 280x13,4mm | m                 | 820          |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Ống Nhựa Tân Tiến</b>         |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 832      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 21x1,6mm     | m                 | 6,77         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 833      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 27x1,8mm     | m                 | 9,63         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 834      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 34x2mm       | m                 | 13,50        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 835      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 42x2,4mm     | m                 | 20,24        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 836      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 48x2,7mm     | m                 | 25,96        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 837      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 49x3mm       | m                 | 30,03        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 838      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 60x2mm       | m                 | 24,81        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 839      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 75x3,6mm     | m                 | 59,46        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 840      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 90x3,8mm     | m                 | 69,47        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 841      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 110x3,2mm    | m                 | 79,20        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 842      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 114x3,8mm    | m                 | 88,99        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 843      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 140x4,1mm    | m                 | 113,96       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 844      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 160x4,7mm    | m                 | 166,10       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 845      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 168x4,3mm    | m                 | 149,27       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 846      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 200x5,9mm    | m                 | 258,72       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 847      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 220x5,1mm    | m                 | 231,11       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 848      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 225x6,6mm    | m                 | 325,27       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 849      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 250x6,2mm    | m                 | 335,72       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 850      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 280x6,9mm    | m                 | 409,50       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 851      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 315x8mm      | m                 | 539,55       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 852      | Ống nhựa Tân Tiến Φ 400x11,7mm   | m                 | 1016,40      |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ            | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |                                 |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 853      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 25 x 2,3mm  | m                 | 12,65        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 854      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 32 x 2,4mm  | m                 | 17,05        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 855      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 40 x 3,0mm  | m                 | 26,29        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 856      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 50 x 3,7mm  | m                 | 40,70        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 857      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 63 x 3,8mm  | m                 | 53,35        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 858      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 75 x 4,5mm  | m                 | 75,24        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 859      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 90 x 5,4mm  | m                 | 108,24       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 860      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 110 x 6,6mm | m                 | 161,04       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 861      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 125 x 7,4mm | m                 | 205,48       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 862      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 140 x 8,3mm | m                 | 257,95       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 863      | Ống HDPE Tân Tiến Ø 160 x 7,7mm | m                 | 276,43       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 864      | Tê Tân Tiến Φ 21                | cái               | 1,90         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 865      | Tê Tân Tiến Φ 27                | cái               | 2,65         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 866      | Tê Tân Tiến Φ 34                | cái               | 4,30         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 867      | Tê Tân Tiến Φ 42                | cái               | 5,85         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 868      | Tê Tân Tiến Φ 49                | cái               | 9,15         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 869      | Tê Tân Tiến Φ 60                | cái               | 14,20        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 870      | Tê Tân Tiến Φ 75                | cái               | 28,20        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 871      | Tê Tân Tiến Φ 90                | cái               | 29,00        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 872      | Tê Tân Tiến Φ 114               | cái               | 61,00        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 873      | Tê Tân Tiến Φ 168               | cái               | 236,00       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 874      | Tê Tân Tiến Φ 220               | cái               | 516,00       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Ống Nhựa Hoa Sen</b>         |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 875      | Ống nhựa Hoa Sen Φ21x1.7mm      | m                 | 6,80         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 876      | Ống nhựa Hoa Sen Φ27x1.9mm      | m                 | 9,68         |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 877      | Ống nhựa Hoa Sen Φ34x2.1mm      | m                 | 13,53        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 878      | Ống nhựa Hoa Sen Φ42x2.1mm      | m                 | 18,03        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 879      | Ống nhựa Hoa Sen Φ49x2.5mm      | m                 | 23,54        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 880      | Ống nhựa Hoa Sen Φ60x3.0mm      | m                 | 34,32        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 881      | Ống nhựa Hoa Sen Φ63x2.5mm      | m                 | 33,10        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 882      | Ống nhựa Hoa Sen Φ75x3.0mm      | m                 | 47,60        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 883      | Ống nhựa Hoa Sen Φ76x4.5mm      | m                 | 76,20        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 884      | Ống nhựa Hoa Sen Φ90x5.4mm      | m                 | 103,29       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 885      | Ống nhựa Hoa Sen Φ110x5.3mm     | m                 | 126,15       |               |               |            |            |        |             |             |              |         |

| <i>Số<br/>TT</i> | <i>TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ</i>  | <i>Đơn<br/>vị<br/>tính</i> | <i>Giá có thuế</i>   |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      | <i>Ghi chú</i> |
|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                  |                              |                            | <i>Thành<br/>phố</i> | <i>Châu<br/>Thành</i> | <i>Giồng<br/>Trôm</i> | <i>M.C<br/>Nam</i> | <i>M.C<br/>Bắc</i> | <i>Ba Tri</i> | <i>Bình<br/>Đại</i> | <i>Chợ<br/>Lách</i> | <i>Thạnh<br/>Phú</i> |                |
| 886              | Ống nhựa Hoa Sen Φ114x7.0mm  | m                          | 167,40               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 887              | Ống nhựa Hoa Sen Φ125x6.0mm  | m                          | 160,80               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 888              | Ống nhựa Hoa Sen Φ130x5.0mm  | m                          | 132,66               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 889              | Ống nhựa Hoa Sen Φ140x6.7mm  | m                          | 201,40               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 890              | Ống nhựa Hoa Sen Φ160x7.7mm  | m                          | 264                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 891              | Ống nhựa Hoa Sen Φ168x9.0mm  | m                          | 336,05               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 892              | Ống nhựa Hoa Sen Φ200x9.6mm  | m                          | 409,85               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 893              | Ống nhựa Hoa Sen Φ220x10.3mm | m                          | 481,60               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 894              | Ống nhựa Hoa Sen Φ225x10.8mm | m                          | 517,55               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 895              | Ống nhựa Hoa Sen Φ250x11.9mm | m                          | 633,25               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 896              | Ống nhựa Hoa Sen Φ280x13.4mm | m                          | 798,80               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 897              | Ống nhựa Hoa Sen Φ315x15.0mm | m                          | 1.003,75             |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 898              | Ống nhựa Hoa Sen Φ355x10.4mm | m                          | 818,18               |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 899              | Ống nhựa Hoa Sen Φ400x19.1mm | m                          | 1.622,83             |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 900              | Ống nhựa Hoa Sen Φ450x17.2mm | m                          | 1.847                |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 901              | Ống nhựa Hoa Sen Φ500x12.3mm | m                          | 1.697,74             |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 902              | Ống nhựa Hoa Sen Φ560x17.2mm | m                          | 2.159,95             |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 903              | Ống nhựa Hoa Sen Φ630x18.4mm | m                          | 2.793,55             |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 904              | Nối dày uPVC Hoa Sen Φ 21    | m                          | 1,7                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 905              | Nối dày uPVC Hoa Sen Φ 27    | m                          | 2,3                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 906              | Nối dày uPVC Hoa Sen Φ 34    | m                          | 3,9                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 907              | Nối dày uPVC Hoa Sen Φ 42    | m                          | 5,3                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 908              | Nối dày uPVC Hoa Sen Φ 49    | m                          | 8,3                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 909              | Co dày uPVC Hoa Sen Φ 21     | cái                        | 2,2                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 910              | Co dày uPVC Hoa Sen Φ 27     | cái                        | 3,6                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 911              | Co dày uPVC Hoa Sen Φ 34     | cái                        | 5,0                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 912              | Co dày uPVC Hoa Sen Φ 42     | cái                        | 7,6                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 913              | Co dày uPVC Hoa Sen Φ 49     | cái                        | 11,9                 |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 914              | Tê dày uPVC Hoa Sen Φ 21     | cái                        | 2,9                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 915              | Tê dày uPVC Hoa Sen Φ 27     | cái                        | 4,8                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 916              | Tê dày uPVC Hoa Sen Φ 34     | cái                        | 7,7                  |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 917              | Tê dày uPVC Hoa Sen Φ 42     | cái                        | 10,2                 |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
| 918              | Tê dày uPVC Hoa Sen Φ 49     | cái                        | 15,2                 |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |
|                  | <b>Ống nhựa Bình Minh</b>    |                            |                      |                       |                       |                    |                    |               |                     |                     |                      |                |



| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                 | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |         |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |                                      |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri  | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 919      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 21x1,6mm   | m                 | 6,82         | 6,82          | 6,82          | 6,82       | 6,82       | 6,82    | 6,82        | 6,82        | 6,82         |         |
| 920      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 27x1,8mm   | m                 | 9,68         | 9,68          | 9,68          | 9,68       | 9,68       | 9,68    | 9,68        | 9,68        | 9,68         |         |
| 921      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 34x2mm     | m                 | 13,53        | 13,53         | 13,53         | 13,53      | 13,53      | 13,53   | 13,53       | 13,53       | 13,53        |         |
| 922      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 42x2,1mm   | m                 | 18,04        | 18,04         | 18,04         | 18,04      | 18,04      | 18,04   | 18,04       | 18,04       | 18,04        |         |
| 923      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 49x2,4mm   | m                 | 23,54        | 23,54         | 23,54         | 23,54      | 23,54      | 23,54   | 23,54       | 23,54       | 23,54        |         |
| 924      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 60x2mm     | m                 | 24,86        | 24,86         | 24,86         | 24,86      | 24,86      | 24,86   | 24,86       | 24,86       | 24,86        |         |
| 925      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 60x2,8mm   | m                 | 34,32        | 34,32         | 34,32         | 34,32      | 34,32      | 34,32   | 34,32       | 34,32       | 34,32        |         |
| 926      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 90x1,7mm   | m                 | 31,68        | 31,68         | 31,68         | 31,68      | 31,68      | 31,68   | 31,68       | 31,68       | 31,68        |         |
| 927      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 90x2,9mm   | m                 | 53,68        | 53,68         | 53,68         | 53,68      | 53,68      | 53,68   | 53,68       | 53,68       | 53,68        |         |
| 928      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 114x3,2mm  | m                 | 75,68        | 75,68         | 75,68         | 75,68      | 75,68      | 75,68   | 75,68       | 75,68       | 75,68        |         |
| 929      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 114x3,8mm  | m                 | 89,10        | 89,10         | 89,10         | 89,10      | 89,10      | 89,10   | 89,10       | 89,10       | 89,10        |         |
| 930      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 168x4,3mm  | m                 | 149,38       | 149,38        | 149,38        | 149,38     | 149,38     | 149,38  | 149,38      | 149,38      | 149,38       |         |
| 931      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 200x5,9mm  | m                 | 258,83       | 258,83        | 258,83        | 258,83     | 258,83     | 258,83  | 258,83      | 258,83      | 258,83       |         |
| 932      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 220x5,1mm  | m                 | 231,22       | 231,22        | 231,22        | 231,22     | 231,22     | 231,22  | 231,22      | 231,22      | 231,22       |         |
| 933      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 220x6,6mm  | m                 | 297,22       | 297,22        | 297,22        | 297,22     | 297,22     | 297,22  | 297,22      | 297,22      | 297,22       |         |
| 934      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 225x6,6mm  | m                 | 325,27       | 325,27        | 325,27        | 325,27     | 325,27     | 325,27  | 325,27      | 325,27      | 325,27       |         |
| 935      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 250x7,3mm  | m                 | 400,07       | 400,07        | 400,07        | 400,07     | 400,07     | 400,07  | 400,07      | 400,07      | 400,07       |         |
| 936      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 280x8,2mm  | m                 | 502,48       | 502,48        | 502,48        | 502,48     | 502,48     | 502,48  | 502,48      | 502,48      | 502,48       |         |
| 937      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 315x9,2mm  | m                 | 632,94       | 632,94        | 632,94        | 632,94     | 632,94     | 632,94  | 632,94      | 632,94      | 632,94       |         |
| 938      | Ổng nhựa uPVC Bình Minh Φ 400x11,7mm | m                 | 1.016,5      | 1.016,5       | 1.016,5       | 1.016,5    | 1.016,5    | 1.016,5 | 1.016,5     | 1.016,5     | 1.016,5      |         |
| 939      | Ổng nhựa PP-R Bình Minh Φ 20x1,9mm   | m                 | 19,91        | 19,91         | 19,91         | 19,91      | 19,91      | 19,91   | 19,91       | 19,91       | 19,91        |         |
| 940      | Ổng nhựa PP-R Bình Minh Φ 25x2,3mm   | m                 | 30,25        | 30,25         | 30,25         | 30,25      | 30,25      | 30,25   | 30,25       | 30,25       | 30,25        |         |
| 941      | Ổng nhựa PP-R Bình Minh Φ 32x2,9mm   | m                 | 47,96        | 47,96         | 47,96         | 47,96      | 47,96      | 47,96   | 47,96       | 47,96       | 47,96        |         |
| 942      | Ổng nhựa PP-R Bình Minh Φ 40x3,7mm   | m                 | 76,01        | 76,01         | 76,01         | 76,01      | 76,01      | 76,01   | 76,01       | 76,01       | 76,01        |         |
| 943      | Ổng nhựa PP-R Bình Minh Φ 50x4,6mm   | m                 | 117,48       | 117,48        | 117,48        | 117,48     | 117,48     | 117,48  | 117,48      | 117,48      | 117,48       |         |
| 944      | Ổng nhựa PP-R Bình Minh Φ 75x6,8mm   | m                 | 313,5        | 313,5         | 313,5         | 313,5      | 313,5      | 313,5   | 313,5       | 313,5       | 313,5        |         |
| 945      | Ổng nhựa PP-R Bình Minh Φ 90x8,2mm   | m                 | 660          | 660           | 660           | 660        | 660        | 660     | 660         | 660         | 660          |         |
| 946      | Ổng nhựa PP-R Bình Minh Φ 110x10mm   | m                 | 986,7        | 986,7         | 986,7         | 986,7      | 986,7      | 986,7   | 986,7       | 986,7       | 986,7        |         |
| 947      | Ổng nhựa PP-R Bình Minh Φ 160x14,6mm | m                 | 2.235,2      | 2.235,2       | 2.235,2       | 2.235,2    | 2.235,2    | 2.235,2 | 2.235,2     | 2.235,2     | 2.235,2      |         |
| 948      | Ổng HDPE Bình Minh Ø 25 x 2,3mm      | m                 | 12,65        | 12,65         | 12,65         | 12,65      | 12,65      | 12,65   | 12,65       | 12,65       | 12,65        |         |
| 949      | Ổng HDPE Bình Minh Ø 32 x 2,4mm      | m                 | 17,05        | 17,05         | 17,05         | 17,05      | 17,05      | 17,05   | 17,05       | 17,05       | 17,05        |         |
| 950      | Ổng HDPE Bình Minh Ø 40 x 3,0mm      | m                 | 26,29        | 26,29         | 26,29         | 26,29      | 26,29      | 26,29   | 26,29       | 26,29       | 26,29        |         |
| 951      | Ổng HDPE Bình Minh Ø 50 x 3,7mm      | m                 | 40,70        | 40,70         | 40,70         | 40,70      | 40,70      | 40,70   | 40,70       | 40,70       | 40,70        |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                       | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 952      | Ống HDPE Bình Minh Ø 63 x 3,8mm            | m                 | 53,35        | 53,35         | 53,35         | 53,35      | 53,35      | 53,35  | 53,35       | 53,35       | 53,35        |         |
| 953      | Ống HDPE Bình Minh Ø 75 x 4,5mm            | m                 | 75,24        | 75,24         | 75,24         | 75,24      | 75,24      | 75,24  | 75,24       | 75,24       | 75,24        |         |
| 954      | Ống HDPE Bình Minh Ø 90 x 5,4mm            | m                 | 108,24       | 108,24        | 108,24        | 108,24     | 108,24     | 108,24 | 108,24      | 108,24      | 108,24       |         |
| 955      | Ống HDPE Bình Minh Ø 110 x 6,6mm           | m                 | 161,04       | 161,04        | 161,04        | 161,04     | 161,04     | 161,04 | 161,04      | 161,04      | 161,04       |         |
| 956      | Ống HDPE Bình Minh Ø 125 x 7,4mm           | m                 | 205,48       | 205,48        | 205,48        | 205,48     | 205,48     | 205,48 | 205,48      | 205,48      | 205,48       |         |
| 957      | Ống HDPE Bình Minh Ø 140 x 8,3mm           | m                 | 257,95       | 257,95        | 257,95        | 257,95     | 257,95     | 257,95 | 257,95      | 257,95      | 257,95       |         |
| 958      | Ống HDPE Bình Minh Ø 160 x 7,7mm           | m                 | 276,43       | 276,43        | 276,43        | 276,43     | 276,43     | 276,43 | 276,43      | 276,43      | 276,43       |         |
| 959      | Tê Bình Minh Φ 21                          | cái               | 1,90         | 1,90          | 1,90          | 1,90       | 1,90       | 1,90   | 1,90        | 1,90        | 1,90         |         |
| 960      | Tê Bình Minh Φ 27                          | cái               | 2,65         | 2,65          | 2,65          | 2,65       | 2,65       | 2,65   | 2,65        | 2,65        | 2,65         |         |
| 961      | Tê Bình Minh Φ 34                          | cái               | 4,30         | 4,30          | 4,30          | 4,30       | 4,30       | 4,30   | 4,30        | 4,30        | 4,30         |         |
| 962      | Tê Bình Minh Φ 42                          | cái               | 5,85         | 5,85          | 5,85          | 5,85       | 5,85       | 5,85   | 5,85        | 5,85        | 5,85         |         |
| 963      | Tê Bình Minh Φ 49                          | cái               | 9,15         | 9,15          | 9,15          | 9,15       | 9,15       | 9,15   | 9,15        | 9,15        | 9,15         |         |
| 964      | Tê Bình Minh Φ 60                          | cái               | 14,2         | 14,2          | 14,2          | 14,2       | 14,2       | 14,2   | 14,2        | 14,2        | 14,2         |         |
| 965      | Tê Bình Minh Φ 75                          | cái               | 28,2         | 28,2          | 28,2          | 28,2       | 28,2       | 28,2   | 28,2        | 28,2        | 28,2         |         |
| 966      | Tê Bình Minh Φ 90                          | cái               | 29,0         | 29,0          | 29,0          | 29,0       | 29,0       | 29,0   | 29,0        | 29,0        | 29,0         |         |
| 967      | Tê Bình Minh Φ 114                         | cái               | 61,0         | 61,0          | 61,0          | 61,0       | 61,0       | 61,0   | 61,0        | 61,0        | 61,0         |         |
| 968      | Tê Bình Minh Φ 168                         | cái               | 236          | 236           | 236           | 236        | 236        | 236    | 236         | 236         | 236          |         |
| 969      | Tê Bình Minh Φ 220                         | cái               | 516          | 516           | 516           | 516        | 516        | 516    | 516         | 516         | 516          |         |
|          | <b>Ống nhựa Giang Hiệp Thăng</b>           |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 970      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 21x1,7mm  | m                 | 6,14         | 6,14          | 6,14          | 6,14       | 6,14       | 6,14   | 6,14        | 6,14        | 6,14         |         |
| 971      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 27x1,8mm  | m                 | 8,6          | 8,6           | 8,6           | 8,6        | 8,6        | 8,6    | 8,6         | 8,6         | 8,6          |         |
| 972      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 34x2,0mm  | m                 | 12           | 12            | 12            | 12         | 12         | 12     | 12          | 12          | 12           |         |
| 973      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 34x3,0mm  | m                 | 17,5         | 17,5          | 17,5          | 17,5       | 17,5       | 17,5   | 17,5        | 17,5        | 17,5         |         |
| 974      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 42x2,0mm  | m                 | 15,6         | 15,6          | 15,6          | 15,6       | 15,6       | 15,6   | 15,6        | 15,6        | 15,6         |         |
| 975      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 42x3,0mm  | m                 | 23           | 23            | 23            | 23         | 23         | 23     | 23          | 23          | 23           |         |
| 976      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 49x2,3mm  | m                 | 21,3         | 21,3          | 21,3          | 21,3       | 21,3       | 21,3   | 21,3        | 21,3        | 21,3         |         |
| 977      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 49x3,0mm  | m                 | 27,3         | 27,3          | 27,3          | 27,3       | 27,3       | 27,3   | 27,3        | 27,3        | 27,3         |         |
| 978      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 60x2,0mm  | m                 | 22,5         | 22,5          | 22,5          | 22,5       | 22,5       | 22,5   | 22,5        | 22,5        | 22,5         |         |
| 979      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 60x2,5mm  | m                 | 27,8         | 27,8          | 27,8          | 27,8       | 27,8       | 27,8   | 27,8        | 27,8        | 27,8         |         |
| 980      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 90x1,7mm  | m                 | 27           | 27            | 27            | 27         | 27         | 27     | 27          | 27          | 27           |         |
| 981      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 90x3,0mm  | m                 | 50,5         | 50,5          | 50,5          | 50,5       | 50,5       | 50,5   | 50,5        | 50,5        | 50,5         |         |
| 982      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 114x3,2mm | m                 | 68           | 68            | 68            | 68         | 68         | 68     | 68          | 68          | 68           |         |
| 983      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 114x5,0mm | m                 | 108          | 108           | 108           | 108        | 108        | 108    | 108         | 108         | 108          |         |
| 984      | Ống nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 168x3,5mm | m                 | 120          | 120           | 120           | 120        | 120        | 120    | 120         | 120         | 120          |         |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ   | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú  |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|----------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |          |
| 985      | Ổng nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 168x4,5mm   | m                 | 146          | 146           | 146           | 146        | 146        | 146    | 146         | 146         | 146          |          |
| 986      | Ổng nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 220x5,0mm   | m                 | 199,8        | 199,8         | 199,8         | 199,8      | 199,8      | 199,8  | 199,8       | 199,8       | 199,8        |          |
| 987      | Ổng nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 225x6,6mm   | m                 | 283,5        | 283,5         | 283,5         | 283,5      | 283,5      | 283,5  | 283,5       | 283,5       | 283,5        |          |
| 988      | Ổng nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 250x7,3mm   | m                 | 364,3        | 364,3         | 364,3         | 364,3      | 364,3      | 364,3  | 364,3       | 364,3       | 364,3        |          |
| 989      | Ổng nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 315x9,2mm   | m                 | 584,4        | 584,4         | 584,4         | 584,4      | 584,4      | 584,4  | 584,4       | 584,4       | 584,4        |          |
| 990      | Ổng nhựa uPVC Giang Hiệp Thăng Φ 400x11,7mm  | m                 | 946          | 946           | 946           | 946        | 946        | 946    | 946         | 946         | 946          |          |
| 991      | Co Giang Hiệp Thăng Φ 90D  | cái               | 14           | 14            | 14            | 14         | 14         | 14     | 14          | 14          | 14           |          |
| 992      | Tê Giang Hiệp Thăng Φ 90   | cái               | 15           | 15            | 15            | 15         | 15         | 15     | 15          | 15          | 15           |          |
| 993      | Lơ Giang Hiệp Thăng Φ 90   | cái               | 8,8          | 8,8           | 8,8           | 8,8        | 8,8        | 8,8    | 8,8         | 8,8         | 8,8          |          |
| 994      | Co Giang Hiệp Thăng Φ 114-90   | cái               | 19           | 19            | 19            | 19         | 19         | 19     | 19          | 19          | 19           |          |
| 995      | Tê Giang Hiệp Thăng Φ 114-90   | cái               | 23           | 23            | 23            | 23         | 23         | 23     | 23          | 23          | 23           |          |
| 996      | Bầu giảm Giang Hiệp Thăng Φ 114-90   | cái               | 12,5         | 12,5          | 12,5          | 12,5       | 12,5       | 12,5   | 12,5        | 12,5        | 12,5         |          |
| 997      | Chữ Y Giang Hiệp Thăng Φ 114-90  | cái               | 43           | 43            | 43            | 43         | 43         | 43     | 43          | 43          | 43           |          |
| 998      | NRN Giang Hiệp Thăng Φ 49-42   | cái               | 4,8          | 4,8           | 4,8           | 4,8        | 4,8        | 4,8    | 4,8         | 4,8         | 4,8          |          |
| 999      | TRT Giang Hiệp Thăng Φ 21-27   | cái               | 3,2          | 3,2           | 3,2           | 3,2        | 3,2        | 3,2    | 3,2         | 3,2         | 3,2          |          |
| 1000     | <b>GẠCH KHÔNG NUNG</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |          |
|          | <b>Cơ sở Hữu Hạnh (ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân, huyện Mỹ Cày Bắc)</b>   |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |          |
| 1001     | Gạch bê tông KT: 90x190x390mm - TCVN 6477: 2011  | viên              |              |               |               |            | 6          |        |             |             |              |          |
| 1002     | Gạch bê tông KT: 45x95x195mm - TCVN 6477: 2011   | viên              |              |               |               |            | 3          |        |             |             |              |          |
| 1003     | Gạch bê tông KT: 190x190x390mm - TCVN 6477: 2011   | viên              |              |               |               |            | 12         |        |             |             |              |          |
| 1004     | Gạch đồ cột bê tông KT: dài 200mm, cao 190mm, lọt lòng 150mm - TCVN 6477: 2011   | viên              |              |               |               |            | 6          |        |             |             |              |          |
| 1005     | Gạch bê tông KT: 80x80x180mm - TCVN 6477: 2011   | viên              |              |               |               |            | 1,3        |        |             |             |              | Chưa VAT |
| 1006     | Gạch bê tông KT: 40x80x180mm - TCVN 6477: 2011   | viên              |              |               |               |            | 1          |        |             |             |              | Chưa VAT |
|          | <b>Công ty TNHH Đông Nhân (Giá tại nơi sản xuất: Khu Công nghiệp Thịnh Phát, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)</b>  |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |          |
| 1007     | BTB 800 - 3.5 TCVN 9029: 2011 (KT: 10 x 20 x 40 cm)  | viên              | 11,60        |               |               |            |            |        |             |             |              |          |
| 1008     | BTB 800 - 3.5 TCVN 9029: 2011 (KT: 15 x 20 x 40 cm)  | viên              | 17,50        |               |               |            |            |        |             |             |              |          |
| 1009     | BTB 800 - 3.5 TCVN 9029: 2011 (KT: 20 x 20 x 40 cm)  | viên              | 23,20        |               |               |            |            |        |             |             |              |          |
|          | <b>Công ty CP Tân Kỳ Nguyên - Gạch bê tông khí chưng áp (Giá tại nơi sản xuất: Khu Công nghiệp Thịnh Phát, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |          |
| 1010     | Gạch AAC 3 - (500-550) - 600x200x100 TCVN 7959: 2011   | viên              | 14,73        |               |               |            |            |        |             |             |              |          |

| Số<br>TT | TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ                                       | Đơn<br>vị<br>tính | Giá có thuế  |               |               |            |            |        |             |             |              | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |  |                   | Thành<br>phố | Châu<br>Thành | Giồng<br>Trôm | M.C<br>Nam | M.C<br>Bắc | Ba Tri | Bình<br>Đại | Chợ<br>Lách | Thạnh<br>Phú |         |
| 1011     | Gạch AAC 3 - (500-550) - 600x200x75 TCVN 7959: 2011        | viên              | 11,46        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1012     | Gạch AAC 4 - (600-650) - 600x200x100 TCVN 7959: 2011       | viên              | 15,27        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1013     | Gạch AAC 4 - (600-650) - 600x200x75 TCVN 7959: 2011        | viên              | 11,86        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1014     | Gạch AAC 5 - (650-750) - 600x200x100 TCVN 7959: 2011       | viên              | 16,36        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1015     | Gạch AAC 5 - (650-750) - 600x200x75 TCVN 7959: 2011        | viên              | 12,68        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1016     | Vữa xây EBLOCK -TCVN 9028: 2011                            | Bao               | 77,27        |               |               |            |            |        |             |             |              | 25 kg   |
| 1017     | Vữa tô EBLOCK - TCVN 9028: 2011                            | Bao               | 63,64        |               |               |            |            |        |             |             |              | 25 kg   |
|          | <b>Công ty CP Vương Hải (Giá tại TP. Bến Tre)</b>          |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1018     | 2011   | m <sup>3</sup>    | 1.890        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1019     | 2011   | m <sup>3</sup>    | 1.890        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1020     | 2011   | m <sup>3</sup>    | 1.890        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
|          | <b>Công ty HASS (Giá tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)</b> |                   |              |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1021     | Gạch AAC 3.5 - 700 - 600x200x100 TCVN 7959: 2011           | m <sup>3</sup>    | 1.300        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1022     | Gạch AAC 3.5 - 700 - 600x200x150 TCVN 7959: 2011           | m <sup>3</sup>    | 1.300        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |
| 1023     | Gạch AAC 3.5 - 700 - 600x200x200 TCVN 7959: 2011           | m <sup>3</sup>    | 1.300        |               |               |            |            |        |             |             |              |         |