

I- Công bố giá VLXD đến công trình

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 năm 2013

(Kèm theo Công bố số:2136/CBLS-XD-TC, ngày 04/10/2013
của Liên Sở XD và TC).

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
1	Xi măng		
1.1	XM bao PCB 30 Hoàng Thạch	đ/kg	
	Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên		1,184
	Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương		1,189
1.2	XM bao PCB 40 Hoàng Thạch	đ/kg	
	Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên		1,193
	Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương		1,197
1.3	XM bao Bút sơn PCB30	đ/kg	
	Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên		1,153
	Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương		1,158
1.4	XM bao Bút sơn PCB40	đ/kg	
	Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên		1,162
	Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương		1,166
1.5	XM bao PCB 30 Chinfon Hải Phòng	đ/kg	
	Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên		1,126
	Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương		1,131
1.6	XM bao PCB 40 Chinfon Hải Phòng	đ/kg	
	Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên		1,144
	Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương		1,149
1.7	Công ty TNHH Một thành viên xi măng Quang Sơn (tính chung cho 9 huyện thị)		
	Xi măng PCB 30 bao	đ/kg	1,060
	Xi măng PCB 40 bao	đ/kg	1,100
1.8	Xi măng trắng	đ/kg	3,826
2	Cát các loại		
2.1	Cát đổ bê tông		
a	Vĩnh Yên	đ/m3	160,000
b	Phúc Yên	đ/m3	180,000
c	Sông Lô	đ/m3	95,000
d	Lập Thạch	đ/m3	115,000
e	Tam Dương	đ/m3	145,000
f	Tam Đảo	đ/m3	170,000
g	Yên Lạc	đ/m3	150,000
h	Vĩnh Tường	đ/m3	130,000
i	Bình Xuyên	đ/m3	175,000
2.2	Cát xây		
a	Vĩnh Yên	đ/m3	160,000
b	Phúc Yên	đ/m3	180,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
<i>c</i>	Lập Thạch	đ/m3	115,000
<i>d</i>	Sông Lô	đ/m3	95,000
<i>e</i>	Tam Dương	đ/m3	145,000
<i>f</i>	Tam Đảo	đ/m3	170,000
<i>g</i>	Yên Lạc	đ/m3	150,000
<i>h</i>	Vĩnh Tường	đ/m3	130,000
<i>i</i>	Bình Xuyên	đ/m3	175,000
2.3	Cát trát		
<i>a</i>	Vĩnh Yên	đ/m3	80,000
<i>b</i>	Phúc Yên	đ/m3	90,000
<i>c</i>	Lập Thạch	đ/m3	75,000
<i>d</i>	Sông Lô	đ/m3	60,000
<i>e</i>	Tam Dương	đ/m3	100,000
<i>f</i>	Tam Đảo	đ/m3	115,000
<i>g</i>	Yên Lạc	đ/m3	100,000
<i>h</i>	Vĩnh Tường	đ/m3	65,000
<i>i</i>	Bình Xuyên	đ/m3	85,000
2.4	Cát đắp nền		
<i>a</i>	Vĩnh Yên	đ/m3	65,000
<i>b</i>	Phúc Yên	đ/m3	70,000
<i>c</i>	Yên Lạc	đ/m3	42,000
<i>d</i>	Vĩnh Tường	đ/m3	42,000
3	Sỏi		
3.1	Sỏi chọn sạch 1x2		
<i>a</i>	Vĩnh Yên	đ/m3	155,000
<i>b</i>	Phúc Yên	đ/m3	185,000
<i>c</i>	Lập Thạch	đ/m3	145,000
<i>c</i>	Sông Lô	đ/m3	120,000
<i>d</i>	Tam Dương	đ/m3	165,000
<i>e</i>	Tam Đảo	đ/m3	195,000
<i>f</i>	Yên Lạc	đ/m3	150,000
<i>g</i>	Vĩnh Tường	đ/m3	130,000
<i>h</i>	Bình Xuyên	đ/m3	180,000
4	Đá xây dựng		
4.1	Vĩnh Yên		
	Đá 1x2 Tiêu chuẩn (10x20)	đ/m3	232,000
	Đá 1x2 (10x25)	đ/m3	232,000
	Đá 2x4	đ/m3	190,000
	Đá 0,5x1 Tiêu chuẩn	đ/m3	185,000
	Đá 0,5x1 (5ữ15)	đ/m3	180,000
	Đá 4x6	đ/m3	150,000
	Cấp phối đá dăm lớp trên (đá 0ữ2,5)	đ/m3	150,000
	Cấp phối đá dăm lớp dưới loại A(đá 0 ữ4)	đ/m3	138,000
	Cấp phối đá dăm lớp dưới loại B(đá 0ữ5)	đ/m3	130,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Đá hộc	đ/m3	155,000
	Đá hộc hỗn hợp (60% đá to, 40 % đá nhỏ)	đ/m3	140,500
	Đá mặt (0ữ5)	đ/m3	155,000
4.2	Phúc Yên		
	Đá 1x2 Tiêu chuẩn (10x20)	đ/m3	230,000
	Đá 1x2 (10x25)	đ/m3	230,000
	Đá 2x4	đ/m3	195,000
	Đá 0,5x1 Tiêu chuẩn	đ/m3	191,000
	Đá 0,5x1 (5ữ15)	đ/m3	186,000
	Đá 4x6	đ/m3	156,000
	Cấp phối đá dăm lớp trên (đá 0ữ2,5)	đ/m3	156,000
	Cấp phối đá dăm lớp dưới loại A(đá 0 ữ4)	đ/m3	144,000
	Cấp phối đá dăm lớp dưới loại B(đá 0ữ5)	đ/m3	136,000
	Đá hộc	đ/m3	161,000
	Đá hộc hỗn hợp (60% đá to, 40 % đá nhỏ)	đ/m3	146,500
	Đá mặt (0ữ5)	đ/m3	161,000
4.3	Sông Lô		
	Đá 1x2 Tiêu chuẩn (10x20)	đ/m3	219,000
	Đá 2x4	đ/m3	176,000
	Đá mặt	đ/m3	102,030
	Đá 0ữ4	đ/m3	118,860
	Đá 0x2,5(Base loại A)	đ/m3	144,105
	Đá Subbase	đ/m3	120,840
	Đá hộc	đ/m3	125,790
4.4	Lập Thạch		
	Đá 1x2 Tiêu chuẩn (10x20)	đ/m3	228,000
	Đá 2x4	đ/m3	182,000
	Đá mặt	đ/m3	109,530
	Đá 0ữ4	đ/m3	126,360
	Đá 0x2,5(Base loại A)	đ/m3	151,605
	Đá Subbase	đ/m3	128,340
	Đá hộc	đ/m3	133,290
4.5	Tam Dương		
	Đá 1x2	đ/m3	235,000
	Đá 2x4	đ/m3	190,000
	Đá 0,5x1	đ/m3	181,000
	Đá 0,5x1,5	đ/m3	191,000
	Đá 4x6	đ/m3	156,000
	Đá 0x0,5	đ/m3	161,000
	Đá hộc	đ/m3	161,000
	Đá cấp phối(1x5)	đ/m3	136,000
	Đá cấp phối(1x4)	đ/m3	145,000
	Đá cấp phối(1x3)	đ/m3	149,000
	Đá cấp phối 1x3 (tiêu chuẩn)	đ/m3	153,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
4.6	Tam Đảo		
	Đá 1x2	đ/m3	190,000
	Đá 2x4	đ/m3	152,000
	Đá 0,5x1	đ/m3	142,000
	Đá 0,5x1,5	đ/m3	152,000
	Đá 4x6	đ/m3	117,000
	Đá 0x0,5	đ/m3	122,000
	Đá hộc	đ/m3	122,000
	Đá cấp phối(1x5)	đ/m3	97,000
	Đá cấp phối(1x4)	đ/m3	106,000
	Đá cấp phối(1x3)	đ/m3	110,000
	Đá cấp phối 1x3 (tiêu chuẩn)	đ/m3	114,000
4.7	Yên Lạc		
	Đá 1x2 Tiêu chuẩn (10x20)	đ/m3	232,000
	Đá 1x2 (10x25)	đ/m3	232,000
	Đá 2x4	đ/m3	199,000
	Đá 0,5x1 Tiêu chuẩn	đ/m3	194,000
	Đá 0,5x1 (5ữ15)	đ/m3	189,000
	Đá 4x6	đ/m3	159,000
	Cấp phối đá dăm lớp trên (đá 0ữ2,5)	đ/m3	159,000
	Cấp phối đá dăm lớp dưới loại A(đá 0 ữ4)	đ/m3	147,000
	Cấp phối đá dăm lớp dưới loại B(đá 0ữ5)	đ/m3	139,000
	Đá hộc	đ/m3	164,000
	Đá hộc hỗn hợp (60% đá to, 40 % đá nhỏ)	đ/m3	149,500
	Đá mặt (0ữ5)	đ/m3	164,000
4.8	Vĩnh Tường		
	Đá 1x2 Tiêu chuẩn (10x20)	đ/m3	260,000
	Đá 1x2 (10x25)	đ/m3	260,000
	Đá 2x4	đ/m3	235,000
	Đá 0,5x1 Tiêu chuẩn	đ/m3	230,000
	Đá 0,5x1 (5ữ15)	đ/m3	225,000
	Đá 4x6	đ/m3	195,000
	Cấp phối đá dăm lớp trên (đá 0ữ2,5)	đ/m3	195,000
	Cấp phối đá dăm lớp dưới loại A(đá 0 ữ4)	đ/m3	183,000
	Cấp phối đá dăm lớp dưới loại B(đá 0ữ5)	đ/m3	175,000
	Đá hộc	đ/m3	200,000
	Đá hộc hỗn hợp (60% đá to, 40 % đá nhỏ)	đ/m3	185,500
	Đá mặt (0ữ5)	đ/m3	200,000
4.9	Bình Xuyên		
	Đá 1x2	đ/m3	217,000
	Đá 2x4	đ/m3	182,000
	Đá 0,5x1	đ/m3	172,000
	Đá 0,5x1,5	đ/m3	182,000
	Đá 4x6	đ/m3	147,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Đá 0x0,5	đ/m3	152,000
	Đá hộc	đ/m3	152,000
	Đá cấp phối(1x5)	đ/m3	127,000
	Đá cấp phối(1x4)	đ/m3	136,000
	Đá cấp phối(1x3)	đ/m3	140,000
	Đá cấp phối 1x3 (tiêu chuẩn)	đ/m3	144,000
5	Gạch xây		
5.1	Gạch 2 lỗ KT 220x105x60,5 mm các DN đóng trên địa bàn tỉnh SX nung bằng lò tuynel	đ/viên	
a	Vĩnh Yên	đ/viên	940
b	Phúc Yên	đ/viên	950
c	Sông Lô	đ/viên	850
c	Lập Thạch	đ/viên	950
d	Tam Dương	đ/viên	950
e	Tam Đảo	đ/viên	1,000
f	Yên Lạc	đ/viên	875
g	Vĩnh Tường	đ/viên	1,000
h	Bình Xuyên	đ/viên	950
5.2	Gạch đặc KT 220x105x60 mm SX nung bằng lò tuynel (tính chung cho 9 huyện thị)		
	Loại 1	đ/viên	1,370
6	thép		
6.1	Thép Thái Nguyên (Tính chung cho 9 huyện thị).		
a	Thép dây và thép cây		
*	Thép CT3,CB240-T		
	Thép tròn trơn cuộn F 6:-8	đ/kg	13,575
*	Thép SD295A,CB300-V		
	Thép gai cuộn F8	đ/kg	13,575
	Thép gai F 9 thanh vằn L≥11,7m	đ/kg	13,925
*	Thép CT3,CB240-T		
	Thép gai F 10 L L≥11,7	đ/kg	13,375
	Thép gai F 12 L≥11,7	đ/kg	13,275
	Thép gai F 14:-40 L≥11,7m	đ/kg	13,175
*	Thép CT5,SD295A,CB300-V	đ/kg	
	Thép tròn trơn F 10 Cuộn	đ/kg	13,925
	Thép gai F 10 L≥11,7m	đ/kg	13,925
	Thép gai F 12 L≥11,7m	đ/kg	13,725
	Thép gai F 14:-40 L≥11,7m	đ/kg	13,625
*	Thép SD390,SD490,CB400-V,CB500-V		
	Thép tròn trơn cuộn F 10	đ/kg	14,125
	Thép gai F 10 L≥11,7m	đ/kg	14,125
	Thép gai F 12 L≥11,7m	đ/kg	13,925
	Thép gai F 14:-40 L≥11,7m	đ/kg	13,825
b	Thép hình CT3		
*	Thép hình chữ L		

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Loại L63 ừ L75 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,675
	Loại L80 ừ 100 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,775
	Loại L120-125 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,875
	Loại L130 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,875
*	Thép hình chữ C		
	Loại C8 ừ C10 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,875
	Loại C12 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,975
	Loại C14 ừ C18 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	14,075
*	Thép hình chữ I		
	Loại I10 ừ I12 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,875
	Loại I14 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,975
	Loại I15 ừ I16 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	14,075
c	Thép hình SS540		
	Loại L63 ừ L75 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,825
	Loại L80 ừ 100 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	13,925
	Loại L120-125 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	14,075
	Loại L130 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	14,075
	Loại L150 (dài L=6m,9m,12m)	đ/kg	14,275
6.2	Thép Việt Đức - Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức(Tính chung cho 9 huyện thị).		
*	Mác Thép CB240-T/CI		
	Thép tròn trơn cuộn F 6:-8	đ/kg	13,650
*	Mác Thép SWRM12		
	Thép cuộn tròn gai F8	đ/kg	13,700
*	Mác Thép SD295/CB300/CII/Gr40		
	Thép thanh vằn F 10(L=11,7m)	đ/kg	13,950
	Thép thanh vằn F 12(L=11,7m)	đ/kg	13,900
	Thép tròn trơn cuộn F 14:-25 (L=11,7m)	đ/kg	13,800
*	Mác Thép SD390/CIII/CB400-V/Gr60		
	Thép thanh vằn F 10(L=11,7m)	đ/kg	14,050
	Thép thanh vằn F 12(L=11,7m)	đ/kg	14,000
	Thép thanh vằn F 14:-32 (L=11,7m)	đ/kg	13,900
	Thép thanh vằn F 36:-42 (L=11,7m)	đ/kg	14,200
*	Mác Thép SD490/CB500		
	Thép thanh vằn F 10(L=11,7m)	đ/kg	14,350
	Thép thanh vằn F 12(L=11,7m)	đ/kg	14,300
	Thép tròn trơn cuộn F 14:-32 (L=11,7m)	đ/kg	14,200
	Thép tròn trơn cuộn F 36:-42 (L=11,7m)	đ/kg	14,500
6.3	Thép các cơ sở khác SX (Tính chung cho 9 huyện thị)		
a	Dây thép		
	Dây thép D5mm	đ/kg	17,920
	Dây thép D3mm	đ/kg	18,873
	Dây thép D1mm	đ/kg	20,777
b	Thép vuông đặc		
	Kích thước 20x20,18x18, 16x16, 14x14,12x12 10x10	đ/kg	13,216

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
7	Tấm lợp		
7.1	CTy cổ phần tôn mạ VNSTEEL THẮNG LONG. ĐC Lô 14 Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội		
a	Tấm lợp mạ màu (9 sóng, 11 sóng), khổ 1080		
	Tôn sóng dân dụng dày 0,30mm	đ/m2	71,340
	Tôn sóng dân dụng dày 0,32mm	đ/m2	76,413
	Tôn sóng dân dụng dày 0,35mm	đ/m2	83,435
	Tôn sóng dân dụng dày 0,37mm	đ/m2	86,618
	Tôn sóng công nghiệp dày 0,40mm	đ/m2	92,409
	Tôn sóng công nghiệp dày 0,42mm	đ/m2	97,675
	Tôn sóng công nghiệp dày 0,45mm	đ/m2	103,528
	Tôn sóng công nghiệp dày 0,47mm	đ/m2	109,575
	Tôn sóng công nghiệp dày 0,50mm	đ/m2	115,330
	Tôn sóng công nghiệp dày 0,60mm	đ/m2	133,363
	Tôn sóng công nghiệp dày 0,62mm	đ/m2	135,455
	Tôn sóng công nghiệp dày 0,77mm	đ/m2	165,482
b	Sóng Cliplock (G300-G500)		
	Tôn sóng khổ 948, dày 0,40mm	đ/m2	130,196
	Tôn sóng khổ 948, dày 0,42mm	đ/m2	136,197
	Tôn sóng khổ 948, dày 0,45mm	đ/m2	142,864
	Tôn sóng khổ 948, dày 0,47mm	đ/m2	149,753
	Tôn sóng khổ 948, dày 0,50mm	đ/m2	156,310
	Tôn sóng khổ 948, dày 0,60mm	đ/m2	176,853
	Tôn sóng khổ 948, dày 0,62mm	đ/m2	179,236
	Tôn sóng khổ 948, dày 0,77mm	đ/m2	213,444
c	Sóng MaxSeam (G300-G500)		
	Tôn sóng khổ 900, dày 0,40mm	đ/m2	137,135
	Tôn sóng khổ 900, dày 0,42mm	đ/m2	143,456
	Tôn sóng khổ 900, dày 0,45mm	đ/m2	150,479
	Tôn sóng khổ 900, dày 0,47mm	đ/m2	157,735
	Tôn sóng khổ 900, dày 0,50mm	đ/m2	164,642
	Tôn sóng khổ 900, dày 0,60mm	đ/m2	186,281
	Tôn sóng khổ 900, dày 0,62mm	đ/m2	188,791
	Tôn sóng khổ 900, dày 0,77mm	đ/m2	224,823
d	Phụ kiện 0,47mm thương hiệu VN TEEL THẮNG LONG		
	Tấm ốp, máng nước 0,47x300x1000	đ/m	30,826
	Tấm ốp, máng nước 0,47x400x1000	đ/m	41,134
	Tấm ốp, máng nước 0,47x600x1000	đ/m	61,566
	Tấm ốp, máng nước 0,47x1200x1000	đ/m	123,045
7.2	Tôn Olympic (tính chung cho 9 huyện, thị)		
	Dày 0,47mm sóng vuông	đ/m2	91,026
	Dày 0,45mm sóng vuông	đ/m2	87,026
	Dày 0,42mm sóng vuông	đ/m2	80,026
	Dày 0,40mm sóng vuông	đ/m2	76,035
8	Cửa gỗ, cửa nhôm kính, vách nhôm kính		

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
8.1	Cửa gỗ (Tính chung cho 9 huyện thị)		
a	Cửa gỗ nhóm 2 dày 4cm: Chưa có phụ kiện		
	*Cửa gỗ Lim Nam Phi dày 4cm		
	Cửa đi pa nô	đ/m2	1,750,000
	Cửa đi pa nô kính	đ/m2	1,600,000
	Cửa sổ kính	đ/m2	1,450,000
	Cửa sổ pa nô chớp	đ/m2	1,800,000
	*Cửa gỗ Lim Lào dày 4cm		
	Cửa đi pa nô	đ/m2	2,150,000
	Cửa đi pa nô kính	đ/m2	1,950,000
	Cửa sổ kính	đ/m2	1,650,000
	Cửa sổ pa nô chớp	đ/m2	2,200,000
b	Cửa gỗ dày 4 cm: Chưa có P/kiện		
	* Gỗ đôi		
	Cửa đi pa nô	đ/m2	1,500,000
	Cửa đi pa nô kính	đ/m2	1,450,000
	Cửa sổ kính	đ/m2	1,350,000
	Cửa sổ pa nô chớp	đ/m2	1,550,000
c	Cửa gỗ dày 4cm: (Xoan, Sồi, Kháo, Giẻ, Muồng, Xà Cừ) Chưa có P/kiện		
	Cửa đi pa nô	đ/m2	744,000
	Cửa đi pa nô kính	đ/m2	609,000
	Cửa sổ kính	đ/m2	555,000
	Cửa sổ pa nô chớp	đ/m2	755,000
8.2	Khuôn cửa gỗ nhóm 2 (Tính chung cho 9 huyện thị)		
a	Gỗ Lim		
	Khuôn đơn : 70x140mm	đ/md	365,000
	Khuôn kép : 70x250mm	đ/md	620,000
b	Gỗ Nghiến		
	Khuôn đơn: 70x140mm	đ/md	350,000
	Khuôn kép : 70x250mm	đ/md	550,000
c	Gỗ Sến, táu		
	Khuôn đơn: 70x140mm	đ/md	227,000
	Khuôn kép: 70x250mm	đ/md	355,000
8.3	Cửa khung nhôm kính thông thường tại các cơ sở sản xuất tư nhân(tính chung cho 9 huyện thị)	đ/m2	
8.4	Cửa nhựa Pride windows -Công ty TNHH Pride Việt Nam số1 Lê Lợi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc(Tính chung cho 9 huyện thị)		
	Hộp kính 6,38-10-5mm, kích thước (1,0mx1,5m)	đ/m2	1,262,470
	Vách kính cố định, kích thước (1,0mx1,5m), kính 5mm	đ/m2	1,330,780
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt; kích thước (1,4mx1,4m) phụ kiện GU	đ/m2	2,213,750
	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1cánh mở quay và 1 cánh mở quay lật, phụ kiện kim khí Roto, KT (1,4mx1,4m)	đ/m2	3,600,190
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, phụ kiện kim khí RoTo, KT (1,4mx1,4m)	đ/m2	3,612,840
	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, phụ kiện GU, thanh chốt đa điểm, thanh hạn vị góc mở, KT (0,6mx1,4m)	đ/m2	3,301,650

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, phụ kiện GU, thanh chốt đa điểm, thanh hạn vị góc mở, KT (0,6mx1,4m)	đ/m2	3,066,360
	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong, phụ kiện RoTo, thanh chốt đa điểm, kích thước (0,6mx1,4m)	đ/m2	3,372,490
	Cửa đi chính 1 cánh, mở quay vào trong panô kính, phụ kiện GU có khoá, KT (0,9mx2,2m)	đ/m2	3,545,795
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay vào trong pano kính, phụ kiện GU có khoá, kích thước (1,2mx2,2m)	đ/m2	4,037,880
	Cửa đi 2 cánh mở trượt; kích thước (2,0mx2,2m) phụ kiện GU	đ/m2	2,815,890
	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong, phụ kiện kim khí GQ; kích thước (1,07mx1,4m)	đ/m2	2,573,010
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4mx1,4m), phụ kiện GQ	đ/m2	1,888,300
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, KT (1,4mx1,4m), phụ kiện GQ	đ/m2	2,732,400
	Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, KT (1,4mx1,4m), phụ kiện GQ	đ/m2	2,738,725
	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, phụ kiện GQ, thanh chốt đa điểm, thanh hạn vị góc mở, KT (0,6mx1,4m)	đ/m2	2,616,020
	Cửa sổ 1 cánh, mở quay ra ngoài, phụ kiện GU, thanh chốt đa điểm, thanh hạn vị góc mở, KT (0,6mx1,4m)	đ/m2	2,616,020
	Cửa đi chính 1 cánh, mở quay vào trong panô kính, phụ kiện GU có khoá, KT (0,9mx2,2m)	đ/m2	2,986,665
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay vào trong pano kính, phụ kiện GQ có khoá; kích thước (1,2mx2,2m)	đ/m2	3,048,650
	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kích thước (2mx2,2x) GQ	đ/m2	2,523,675
	Các bộ cửa đi nhiều đồ, các sản phẩm tổ hợp thì đơn giá được bổ sung thêm các nguyên liệu sau:		
	Chia đồ các loại cửa và vách kính	đ/m	140,415
	Thanh đồ tăng cứng CP23	đ/m	140,415
	Thanh chuyên góc vô cấp TP60	đ/m	542,685
	Thanh nối ghép khung mềm CP2	đ/m	25,300
	Thanh nối ghép khung cứng CP6	đ/m	140,415
8.5	Cửa nhựa ROYAL window - Công ty TNHH Thương mại xây dựng Loan Thắng - ĐC: Tổ 5 Khu Bảo Đà phường Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ(Tính chung cho 9 huyện thì)		
	Vách kính cố định, kích thước (1,0mx1,5m) thanh Euro Profile.	đ/m2	1,050,000
a	THANH EURO PROFILE , PHỤ KIỆN GQ		
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, KT (1,4mx1,4m).	đ/m2	1,995,000
	Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, KT (0,6mx1,4m)	đ/m2	2,260,000
	Cửa sổ 4 cánh mở quay ra ngoài, KT (1,8mx1,4m)	đ/m2	2,150,000
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4mx1,4m)	đ/m2	1,820,000
	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, KT (0,6mx1,4m)	đ/m2	2,320,000
	Cửa đi 1 cánh mở quay panô kính, KT (0,9mx2,2m), khoá đơn điểm .	đ/m2	2,469,000
	Cửa đi 2 cánh mở quay panô kính, KT (1,2mx2,2m), khoá đa điểm.	đ/m2	2,652,000
	Cửa đi 2 cánh mở trượt panô kính, KT (2,0mx2,2m), khoá đa điểm.	đ/m2	2,100,000
	Cửa đi 4 cánh mở quay panô kính, KT (2,2mx2,6m), khoá đa điểm + bản lề lá đặc chủng.	đ/m2	3,100,600
b	THANH EURO PROFILE , PHỤ KIỆN GU		
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, KT (1,4mx1,4m).	đ/m2	2,801,000
	Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, KT (0,6mx1,4m)	đ/m2	2,878,000
	Cửa sổ 4 cánh mở quay ra ngoài, KT (1,8mx1,4m)	đ/m2	3,070,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4mx1,4m).	đ/m2	2,230,000
	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, KT (0,6mx1,4m).	đ/m2	3,270,000
	Cửa đi 1 cánh mở quay panô kính, KT (0,9mx2,2m), khoá đơn điểm.	đ/m2	2,990,000
	Cửa đi 2 cánh mở quay panô kính, KT (1,2mx2,2m), khoá đa điểm.	đ/m2	3,160,000
	Cửa đi 2 cánh mở trượt panô kính, KT (2,0mx2,2m), khoá đa điểm.	đ/m2	2,380,000
	Cửa đi 4 cánh mở quay panô kính, KT (2,2mx2,6m), khoá đa điểm + bản lề lá đặc chủng.	đ/m2	4,070,000
c	Các bộ cửa đi, cửa sổ nhiều đồ thêm nguyên liệu và kính hộp có nan trang trí thì đơn giá được bổ sung thêm các nguyên liệu sau		
	Giá chênh kính hộp 5x9x5 so với giá kính 5mm Việt Nhật	đ/m2	460,000
	Giá chênh kính dán 6,38 mm so với giá kính 5mm Việt Nhật	đ/m2	250,000
	Chia đồ các loại cửa và vách kính	đ/m	122,100
	Thanh số tăng cứng CP23	đ/m	122,100
	Thanh tăng cứng hộp thép 30x60	đ/m	80,000
	Thanh chuyển góc vô cấp TP60	đ/m	471,900
	Thanh nối ghép khung mềm CP2	đ/m	30,000
	Thanh nối ghép khung cứng CP6	đ/m	122,100
	Chuyển góc vuông CP90	đ/m	357,500
	Chuyển góc V135 độ TC60	đ/m	357,500
	Nan trang trí màu trắng phát sinh	đ/m	39,000
	Nối nan hình chữ thập	đ/cái	6,000
	Bịt cuối ở mỗi đầu nan	đ/cái	3,000
	Hao phí cuốn vòm	đ/m2	235,000
	Lu nhôm, ốp chân cửa	đ/m	130,000
8.7	khung nhôm cửa kính - Công ty TNHH đầu tư & XD Đại Hòa Phát - ĐC: Số 38, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội (Tính chung cho 9 huyên thị)		
	Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5mm, Phụ kiện kim khí(PKKK) hãng GQ	đ/m2	1,402,315
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm(PKKK) hãng GQ	đ/m2	1,850,089
	Cửa sổ 2 cánh, mở quay vào trong. Kính trắng Việt-Nhật(PKKK) hãng GQ(Gồm: 1 tay nắm cửa sổ không khóa, bản lề chữ A, thanh hạn vị góc mở)	đ/m2	2,250,000
	Cửa sổ 2 cánh, mở quay ra ngoài. Kính trắng Việt-Nhật 5mm(PKKK) hãng GQ(Gồm: 1 tay nắm cửa sổ không khóa, bản lề chữ A, thanh hạn vị góc mở)	đ/m2	2,250,000
	Cửa sổ 2 cánh, mở quay lật vào trong(1 cánh mở quay, 1 cánh mở quay và lật). Kính trắng Việt-Nhật 5mm(PKKK) hãng GQ(Gồm: Thanh chốt đa điểm, 1 tay nắm cửa sổ không khóa, bản lề A)	đ/m2	2,250,000
	Cửa sổ 1 cánh, mở hất ra ngoài. Kính trắng Việt-Nhật 5mm(PKKK) hãng GQ(Gồm: 1 tay nắm cửa sổ không khóa, bản lề chữ A, thanh hạn vị góc mở)	đ/m2	1,800,000
	Cửa sổ 1 cánh, mở lật vào trong. Kính trắng Việt-Nhật 5mm(PKKK) hãng GQ(Gồm: 1 tay nắm cửa sổ không khóa, thanh chốt đa điểm, bản lề)	đ/m2	1,800,000
	Cửa đi ban công, 1 cánh, mở quay vào trong. Kính trắng Việt-Nhật 5mm(PKKK), pa nô kính hãng GQ(Gồm: Thanh chốt đa điểm, 2 tay nắm, bản lề 3D loại 120kg, ổ khóa)	đ/m2	2,300,000
	Cửa đi ban công, 2 cánh mở quay vào trong. Kính trắng Việt-Nhật 5mm(PKKK), pa nô tấm 100mm hãng GQ(Gồm: có khóa, chốt rời, bản lề 3D loại 120kg, ổ khóa)	đ/m2	2,300,000
	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài. Kính trắng Việt-Nhật 5mm(PKKK) hãng GQ(Gồm: có khóa, thanh chốt đa điểm, tay nắm, ổ khóa, bản lề)	đ/m2	2,350,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Cửa đi 2 cánh mở trượt. Kính trắng Việt-Nhật 5mm(PKKK) hãng GQ(Gồm: Bộ khóa đa điểm, cửa đi mở trượt, bánh xe đôi)	đ/m2	2,350,000
9	son -bột bả (Tính chung cho 9 huyện thị)		
9.1	Sơn, bột bả VINADO. Công ty Sơn và chống thấm VINADO. Địa chỉ: Xuân Phương - Từ Liêm- Hà Nội		
	Giá sản phẩm tại chân công trình ở Vĩnh Yên		
a	Bột bả		
	Bột bả chống thấm ngoại thất cao cấp (BB-N)	đ/kg	8,818
	Bột bả nội thất cao cấp (BB-T)	đ/kg	6,159
b	Sơn nội thất cao cấp		
	Sơn mịn nội thất (D180)	đ/kg	23,127
	Sơn mịn nội thất cao cấp (D380)	đ/kg	35,855
	Sơn siêu trắng nội thất cao cấp (ST)	đ/kg	39,345
	Sơn lót kiềm nội thất cao cấp (D580)	đ/kg	50,655
	Sơn bóng nội thất cao cấp (D780)	đ/kg	121,061
	Sơn bán bóng nội thất cao cấp (D980)	đ/kg	80,909
c	Sơn ngoại thất cao cấp		
	Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp (D880)	đ/kg	68,945
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp (D280)	đ/kg	50,873
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp (D480)	đ/kg	142,273
	Sơn chống nóng ngoại thất (SAPIA)	đ/kg	149,091
	Sơn chống thấm trộn xi măng tỷ lệ 1:1 (CT- 12A)	đ/kg	68,655
	Keo bóng nội ngoại - thất cao cấp (CLEAR)	đ/kg	99,091
	Sơn bóng màu kim loại (D480)	đ/kg	196,061
9.2	Sơn nội, ngoại thất cao cấp IPAIN, SUKI. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân á. ĐC: Số 4 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội		
a	Sơn lót nội, ngoại thất IPAIN		
	Sơn lót nội thất chống kiềm IPAIN (IL6)	đ/kg	67,172
	Sơn lót ngoại thất chống kiềm IPAIN (EL9)	đ/kg	87,121
b	Sơn phủ nội thất IPAIN		
	Sơn nội thất láng mịn (I4)	đ/kg	51,515
	Sơn nội thất cao cấp bóng IPAIN (I7)	đ/kg	100,253
	Sơn nội thất cao cấp 7 in 1 IPAIN (I1)	đ/kg	113,131
	Sơn siêu trắng nội thất cao cấp IPAIN (IST)	đ/kg	56,566
c	Sơn phủ ngoại thất IPAIN		
	Sơn ngoại thất cao cấp bóng mờ (E6)	đ/kg	96,465
	Sơn ngoại thất cao cấp bóng (E1)	đ/kg	120,202
	Sơn ngoại thất hiệu quả (E4)	đ/kg	58,081
	Sơn ngoại thất chống thấm (ECT)	đ/kg	85,859
d	Hệ sơn lót và sơn phủ nội thất SUKI		
	Sơn nội thất SUKI (SL)	đ/kg	33,333
	Sơn phủ nội thất cao cấp SUKI (S)	đ/kg	34,848
e	Sản phẩm bột bả		
	Bột bả nội thất (IP)	đ/kg	7,955
	Bột bả ngoại thất (EP)	đ/kg	8,636

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
10	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á . ĐC: Số 4 Bích Câu - Đống Đa - Hà Nội, Giá sản phẩm tại chân công trình ở Vĩnh Yên		
a	Bình nước nóng gián tiếp ROSSI- titan		
	R15-Ti (2500w)	cái	1,500,000
	R 20-Ti (2500w)	cái	1,590,909
	R 30-Ti (2500w)	cái	1,727,273
b	bồn chứa nước inox Tân Á		
	TA 1000D- Đường kính 960mm	cái	3,100,000
	TA 1200D- Đường kính 980mm	cái	3,470,000
	TA 1500D- Đường kính 1200mm	cái	4,700,000
	TA 2000D- Đường kính 1200mm	cái	6,280,000
	TA 2500D- Đường kính 1380mm	cái	7,920,000
	TA 3000D- Đường kính 1380mm	cái	9,180,000
	TA 3500D- Đường kính 1380mm	cái	10,450,000
	TA 4000D- Đường kính 1380mm	cái	11,720,000
	TA 5000D- Đường kính 1420mm	cái	14,500,000
d	CHẬU RỬA INOX TÂN Á, ROSSI		
	Chậu 2 hố - 1 bàn, KT(1005x470x180)	cái	589,091
	Chậu 2 hố - 1 bàn, KT (1045x450x180)	cái	669,091
	Chậu 2 hố - 1 hố phụ, KT(990x510x180)	cái	712,727
	Chậu 2 hố - không bàn, KT(810x470x180)	cái	574,545
	Chậu 2 hố - không bàn, KT(710x460x180)	cái	523,636
	Chậu 2 hố - 1 hố phụ, 1 bàn, KT(1005x500x180)	cái	610,909
	Chậu 1 hố - 1 bàn, KT(795x440x180)	cái	407,273
	Chậu 1 hố - 1 bàn, KT(730x405x180)	cái	400,000
	Chậu 1 hố - 1 bàn, KT(800x470x180)	cái	40,000
	Chậu 1 hố - không bàn, KT(450x365x180)	cái	300,000
	Chậu 2 hố - 1 hố phụ, cái dao, KT(700x370x180)	cái	1,136,364
	Chậu 2 hố - 1 bàn, KT (980x420x180)	cái	981,818
	Chậu 2 hố - cái dao, KT(700x420x180)	cái	954,545
	Chậu 2 hố - không bàn, KT(610x370x180)	cái	863,636
	Chậu 2 hố - không bàn, KT(710x370x180)	cái	890,909
	Chậu 1 hố - 1 bàn, KT(700x370x180)	cái	627,273
e	sen vòi ROSSI		
	Sen R801S	cái	1,163,636
	Vòi 2 chân R801V2	cái	1,163,636
	Vòi 1 chân R801V1	cái	1,072,727
	Vòi chậu R801C1	cái	1,036,364
	Vòi tường R801C2	cái	1,163,636
11	Ván khuôn, cây chống		
	Ván khuôn gỗ tạp dày 20	đ/m3	1,417,827
	Ván khuôn gỗ tạp dày 25	đ/m3	1,772,372
	Cây chống đường kính trung bình f60-f80	đ/m	4,000
12	nhựa đường -Công ty TNHH Nhựa đường PETROLIMEX.		
	Nhựa đường đặc nóng 60/70	kg	15,500

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Nhựa đường phuy 60/70	kg	16,700
13	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam		
	Carboncor asphalt	kg	3,120
14	sản phẩm của công ty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh bà rịa vũng tàu Chi nhánh miền bắc.ĐC: Thôn Cổ Điện, Xã Hải Bối,H.Đông Anh, Hà Nội)		
14.1	mương tưới tiêu nội đồng		
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 300x400x1000 mm	đ/md	542,727
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 300x400x2000 mm	đ/md	506,364
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 400x500x1000 mm	đ/md	638,182
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 400x500x2000 mm	đ/md	599,091
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 500x500x1000 mm	đ/md	678,182
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 500x500x2000 mm	đ/md	645,455
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 500x600x1000 mm	đ/md	776,364
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 700x900x2000 mm	đ/md	895,455
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 700x900x1000 mm	đ/md	1,012,727
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 900x1100x1000 mm	đ/md	1,240,909
	Mương tưới tiêu nội đồng BTCT thành mỏng đúc sẵn KT 900x1100x2000 mm	đ/md	1,084,545
14.2	mương hộp		
	Mương BTCT đúc sẵn B500 (Mương H10)	đ/m	930,909
	Mương BTCT đúc sẵn B600 (Mương H10)	đ/m	1,564,545
	Mương BTCT đúc sẵn B800 (Mương H10)	đ/m	1,921,818
	Mương BTCT đúc sẵn B1000 (Mương H10)	đ/m	2,473,636
	Mương BTCT đúc sẵn B1200 (Mương H10)	đ/m	2,950,909
	Mương BTCT đúc sẵn B500 (Mương H30)	đ/m	1,650,909
	Mương BTCT đúc sẵn B600(Mương H30)	đ/m	2,360,000
	Mương BTCT đúc sẵn B800(Mương H30)	đ/m	2,766,364
	Mương BTCT đúc sẵn B1000(Mương H30)	đ/m	3,154,545
	Mương BTCT đúc sẵn B1200(Mương H30)	đ/m	3,616,364
14.3	hào kỹ thuật		
	Hào kỹ thuật 2 ngăn vỉa hè (H10)	m	1,313,636
	Hào kỹ thuật 3 ngăn vỉa hè (H10)	m	1,730,909
	Hào kỹ thuật 4 ngăn vỉa hè(H10)	m	2,133,636
	Hào kỹ thuật 2 ngăn băng đường(H30)	m	1,944,545
	Hào kỹ thuật 3 ngăn băng đường(H30)	m	2,543,636
	Hào kỹ thuật 4 ngăn băng đường(H30)	m	3,073,636
14.4	Hố Ga ngăn mùi		
	Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F1 - Vĩa hè	đ/bộ	9,810,000
	Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F1 - Lòng đường	đ/bộ	9,865,455
	Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Vĩa hè	đ/bộ	10,454,545
	Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Lòng đường	đ/bộ	10,510,000
	Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Vĩa hè	đ/bộ	10,499,091
	Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Lòng đường	đ/bộ	10,574,545
14.5	Kim tính 3 lớp		
	Mộ BTCT thành mỏng đúc sẵn một ngăn	đ/bộ	3,581,818
	Mộ BTCT thành mỏng đúc sẵn hai ngăn	đ/bộ	6,068,182

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
14.6	tấm btct thành mỏng đúc sẵn đường nông thôn		
	Tấm BTCT thành mỏng đúc sẵn đường nông thôn (mặt đường rộng 4m)	đ/md	1,333,636
14.7	bồn rác xanh		
	Bồn rác xanh BTCT thành mỏng đúc sẵn	đ/bộ	902,727
14.8	cửa chia nước mương		
	Cửa chia nước mương KT 300x400x1000 mm	đ/bộ	1,276,364
	Cửa chia nước mương KT400x500x1000 mm	đ/bộ	1,372,727
	Cửa chia nước mương KT 500x500x1000 mm	đ/bộ	1,480,000
	Cửa chia nước mương KT500x600x1000 mm	đ/bộ	1,581,818
	Cửa chia nước mương (H10) KT 700x900x1000 mm	đ/bộ	2,506,364
	Cửa chia nước mương (H30) KT700x900x1000 mm	đ/bộ	2,863,636
	Cửa chia nước mương (H10) KT 900x1100x1000 mm	đ/bộ	2,991,818
	Cửa chia nước mương (H30) KT900x1100x1000 mm	đ/bộ	3,450,909
14.9	CỔNG TRÒN		
	Cổng tròn BTCT 400 (H10)	md	390,000
	Cổng tròn BTCT 600 (H10)	md	590,000
	Cổng tròn BTCT 800 (H10)	md	954,545
	Cổng tròn BTCT 1000 (H10)	md	1,369,091
	Cổng tròn BTCT 1200(H10)	md	2,340,000
	Cổng tròn BTCT 1500(H10)	md	3,285,455
	Cổng tròn BTCT 400 (H30)	md	430,000
	Cổng tròn BTCT 600 (H30)	md	630,909
	Cổng tròn BTCT 800 (H30)	md	990,000
	Cổng tròn BTCT 1000 (H30)	md	1,500,000
	Cổng tròn BTCT 1200(H30)	md	2,470,000
	Cổng tròn BTCT 1500(H30)	md	3,671,818
14.1	cổng hộp		
	Cổng hộp 0,5x0,6 m	m	1,190,909
	Cổng hộp 0,6x0,6 m	m	1,299,091
	Cổng hộp 1x1 m	m	3,371,818
	Cổng hộp 1,2x1,2 m	m	4,138,182
	Cổng hộp 1,6x1,6 m	m	7,056,364
	Cổng hộp 1,6x2 m	m	8,570,909
	Cổng hộp 2x2 m	m	9,525,455
14.1	gối cổng		
	Gối cổng 400 KT 520x200x250	cái	100,909
	Gối cổng 600 KT 700x220x250	cái	147,273
	Gối cổng 800 KT 840x240x250	cái	177,273
	Gối cổng 1000 KT 990x280x250	cái	259,091
	Gối cổng 1200 KT 1180x300x250	cái	379,091
	Gối cổng 1500 KT 1340x350x250	cái	459,091
14.1	hố ga liền cổng +Tấm đan		
	Hố ga BTCT đúc sẵn liền cổng D300 KT 800x800x800	đ/bộ	3,980,909
	Hố ga BTCT đúc sẵn liền cổng D400 KT 800x800x1000	đ/bộ	5,006,364

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Hồ ga BTCT đúc sẵn liền cổng D600 KT 1000x1000x1200	đ/bộ	6,367,273
	Hồ ga BTCT đúc sẵn liền cổng D800 KT 1200x1200x1400	đ/bộ	10,118,182
	Hồ ga BTCT đúc sẵn liền cổng D1000 KT 1400x1400x1600	đ/bộ	13,710,909
	Hồ ga BTCT đúc sẵn liền cổng D1200 KT 1600x1600x1800	đ/bộ	17,036,364
	Hồ ga BTCT đúc sẵn liền cổng D1500 KT 1800x1800x2100	đ/bộ	22,313,636
15	HTX Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ (Đ/c: Khai quang - Vĩnh Yên)		
15.1	Gạch lát		
	Gạch Bloc sao đỏ	m2	57,465
	Gạch Bloc sao vàng	m2	58,465
	Gạch Bloc bát giác đỏ	m2	63,105
	Gạch Bloc zic zắc đỏ	m2	73,630
	Gạch Bloc zic zắc vàng	m2	73,630
	Gạch TERARO 40 màu đỏ	m2	65,075
	Gạch TERARO 40 màu vàng	m2	68,190
	Gạch TERARO 40 dày 4,5cm	m2	71,075
	Gạch TERARO 30 màu đỏ	m2	65,140
	Gạch TERARO 30 màu vàng	m2	65,140
	Gạch TERARO 30 dày 4,5cm	m2	70,340
	Gạch xây (60x90x120)	viên	1,000
	Gạch xây (120x170x390)	viên	4,500
15.2	sản phẩm khác		
	Bì giềng 70 (Đường kính-chiều dài-độ dày: 700x450x60); không Fe	Cái	99,000
	Cột điện H6m (Đường kính-chiều dài-độ dày: 6000x220x200); Fe F10+F6	Cái	713,000
	Cột điện H6,5m (Đường kính-chiều dài-độ dày: 6500x210x260); Fe F12+F6	Cái	856,000
	Cột điện H7,5m (Đường kính-chiều dài-độ dày: 6500x210x310); Fe F14+F6	Cái	1,414,000
	Cột điện H8,5m (Đường kính-chiều dài-độ dày: 8500x260x340); Fe F16+F6	Cái	1,360,000
	Vĩa vuông (Đường kính-chiều dài-độ dày: 18x1000x22); không Fe	m	52,000
	Vĩa vuông (Đường kính-chiều dài-độ dày: 18x1000x30); không Fe	m	55,000
	Vĩa vát (Đường kính-chiều dài-độ dày: 23x1000x26); không Fe	m	52,000
	Vĩa vát (Đường kính-chiều dài-độ dày: 25x1000x30); không Fe	m	55,000
	Vĩa ếch; không Fe	m	73,000
	Giải phân cách (Đường kính-chiều dài-độ dày: 1000x530x180); không Fe	m	130,000
	Giải phân cách (Đường kính-chiều dài-độ dày: 1000x380x180); không Fe	m	99,000
15.2	cổng		
1	cổng ly tâm, tải trọng hl93		
	Cổng F300 dài 2m	m	202,000
	Cổng F400 dài 2m	m	259,000
	Cổng F500 dài 2m	m	390,000
	Cổng F600 dài 2m	m	400,000
	Cổng F758 dài 2m	m	650,000
	Cổng F800 dài 2m	m	710,000
	Cổng F1000 dài 2m	m	1,050,000
	Cổng F1250 dài 1m	m	1,450,000
2	ống cống tròn		

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Cống F150M (Đường kính-chiều dài-độ dày: 150x900x25)	cái	32,000
	Cống F200M	m	41,622
	Cống F300M Fe	m	98,155
	Cống F300 ly tâm	m	161,704
	Cống F400M Fe	m	136,885
	Cống F400 ly tâm	m	205,121
	Cống F500 ly tâm	m	300,004
	Cống F500MFe	m	253,280
	Cống F600MFe	m	270,145
	Cống F600 ly tâm	m	319,685
	Cống F750Fe	m	388,550
	Cống F758 ly tâm	m	492,280
	Cống F800MFe	m	510,600
	Cống F800 ly tâm	m	555,600
	Cống F1000Fe	m	705,950
	Cống F1000 ly tâm	m	836,800
	Cống F1250M IIFe	m	1,141,490
	Cống F1250 ly tâm	m	1,194,350
	Cống F1500 (Đường kính-chiều dài-độ dày: 1500x1000x140); Fe F10+F6	m	2,000,000
	Cống F1500 (Đường kính-chiều dài-độ dày: 1500x1000x140); Fe F8+F6	m	1,900,000
	Cống F2000 (Đường kính-chiều dài-độ dày: 2000x1000x150); Fe F12+F8	m	4,000,000
3	Đế cống		
	Đế 300; không Fe	Cái	38,868
	Đế 400 ; không Fe	Cái	41,184
	Đế 600 ; Fe F8+F6	Cái	79,536
	Đế 800 ; Fe F8+F6	Cái	111,917
	Đế 1000 ; Fe F8+F6	Cái	191,679
	Đế 1250 ; Fe F10+F8	Cái	253,965
	Đế 1500 ; Fe F10+F8	Cái	408,000
16	Gạch bê tông khí chưng áp - Công ty cổ phần VLXD An Thái, TCVN 7959:2011(Đ/c:Lô B4, KCN Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)		
	Gạch BT khí chưng áp - Cấp độ B3≈650kg/m3(KT:600x200x200)	viên	27,600
	Gạch BT khí chưng áp - Cấp độ B3≈650kg/m3(KT:600x200x150)	viên	20,700
	Gạch BT khí chưng áp - Cấp độ B3≈650kg/m3(KT:600x200x100)	viên	13,800
	Gạch BT khí chưng áp - Cấp độ B4≈750kg/m3(KT:600x200x200)	viên	30,000
	Gạch BT khí chưng áp - Cấp độ B4≈750kg/m3(KT:600x200x150)	viên	22,500
	Gạch BT khí chưng áp - Cấp độ B4≈750kg/m3(KT:600x200x100)	viên	15,000
17	Công ty cổ phần gạch Khanh Minh (Tầng 5, Tòa nhà VG Building, 235 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân. DT: 04.2220.7171)		
	Gạch không nung xi măng		
	Gạch Đặc(dùng xây hạ tầng, nền móng, tường chịu lực)		
	Gạch đặc KM-95DA, KT 200x95x60	đ/viên	1,280
	Gạch đặc KM-100DA, KT 210x100x60	đ/viên	1,440
	Gạch đặc KM-105DA, KT 200x105x60	đ/viên	1,580

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Gạch đặc KM-120DA, KT 220x120x60	đ/viên	1,920
	Gạch rỗng 3 thành Vách(dùng xây tường bao ngoài, cách âm , cách nhiệt)		
	Gạch rỗng KM-100V3, KT 210x100x150	đ/viên	3,490
	Gạch rỗng KM-150V3, KT 390x150x190	đ/viên	11,150
	Gạch rỗng KM-200V3, KT 390x200x190	đ/viên	14,120
	Gạch rỗng 3 lỗ- 2 thành vách(dùng xây tường ngăn)		
	KM-100L3, KT 400x100x190	đ/viên	6,950
	KM-150L3, KT 400x150x190	đ/viên	10,290
	KM-200L3, KT 400x200x190	đ/viên	13,500
	Gạch lỗ thùng (có thể đan cốt thép đổ cột bê tông âm tường)		
	KM-100T3, KT 390x100x190	đ/viên	7,250
	KM-150T3, KT 390x150x190	đ/viên	10,590
	KM-190T3, KT 390x190x190	đ/viên	12,690
	Gạch rỗng 2 lỗ- 2 thành vách(dùng xây tường ngăn)		
	KM-105L2, KT 220x105x120	đ/viên	2,770
	KM-200L2, KT 390x200x190	đ/viên	12,530
18	Nhà Máy bê tông AMACCAO-Công ty CP AVINA Việt Nam - (Đ/c: Xã Vân Nội-Đông Anh-Hà Nội) giá áp dụng cho công trình trong phạm vi bán kính 50 km từ nhà máy		
18.1	Cổng rung ép liên tiếp kiểu âm dương (chiều dài 1m)		
a	Cổng tròn tải trọng VH (via hè) chiều dài 1m		
	Cổng D300 M300	đ/md	258,000
	Cổng D400 M300	đ/md	285,000
	Cổng D600 M300	đ/md	485,000
	Cổng D800 M300	đ/md	889,000
	Cổng D1000 M300	đ/md	1,208,000
	Cổng D1250 M300	đ/md	1,886,000
	Cổng D1500 M300	đ/md	2,431,000
	Cổng D1800 M300	đ/md	3,825,000
	Cổng D2000 M300	đ/md	4,117,000
	Cổng D2500 M300	đ/md	6,790,000
b	Cổng tròn tải trọng HL-93 (qua đường) chiều dài 1m		
	Cổng D300 M300	đ/md	279,000
	Cổng D400 M300	đ/md	322,000
	Cổng D500 M300	đ/md	495,000
	Cổng D600 M300	đ/md	545,000
	Cổng D800 M300	đ/md	1,016,000
	Cổng D1000 M300	đ/md	1,399,000
	Cổng D1250 M300	đ/md	2,059,000
	Cổng D1500 M300	đ/md	2,577,000
	Cổng D1800 M300	đ/md	4,025,000
	Cổng D2000 M300	đ/md	4,596,000
18.2	Cổng rung ép liên tiếp kiểu miệng loe (chiều dài 2.5m)		
a	Cổng tải trọng thấp (T) -Tương đương tải trọng VH		
	Cổng D500 M300	đ/md	436,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Cống D600 M300	đ/md	545,000
	Cống D800 M300	đ/md	1,002,000
	Cống D1000 M300	đ/md	1,395,000
	Cống D1250 M300	đ/md	2,019,000
	Cống D1500 M300	đ/md	2,670,000
b	Cống tải trọng tiêu chuẩn (TC)-Tương đương tải trọng HL-93		
	Cống D300 M300	đ/md	306,000
	Cống D400 M300	đ/md	352,000
	Cống D500 M300	đ/md	459,000
	Cống D600 M300	đ/md	553,000
	Cống D800 M300	đ/md	1,046,000
	Cống D1000 M300	đ/md	1,507,000
	Cống D1250 M300	đ/md	2,258,000
	Cống D1500 M300	đ/md	2,856,000
3	Đế cống và đai cống các loại		
	Đế cống D300, M200	đ/cái	65,000
	Đế cống D400, M200	đ/cái	79,000
	Đế cống D500, M200	đ/cái	95,000
	Đế cống D600, M200	đ/cái	115,000
	Đế cống D800, M200	đ/cái	158,000
	Đế cống D1000, M200	đ/cái	230,000
	Đế cống D1200, M200	đ/cái	330,000
	Đế cống D1250, M200	đ/cái	330,000
	Đế cống D1500, M200	đ/cái	405,000
	Đế cống D1800, M200	đ/cái	530,200
	Đế cống D2000, M200	đ/cái	650,000
19	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bảo Quân - Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Phúc (tính chung cho 9 huyện thị)		
1	Cống		
	Cống F400 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B), loe	đ/m	247,000
	Cống F400 dài 2.500mm, vỉa hè (tải C,D), loe	đ/m	279,000
	Cống F600 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B), loe	đ/m	426,000
	Cống F600 dài 2.500mm, HL 93 (tải C,D), loe	đ/m	446,000
	Cống F800 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B); loe	đ/m	632,000
	Cống F800 dài 2.500mm, HL 93 (tải C,D), loe	đ/m	637,000
	Cống F1000 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A.B), loe	đ/m	930,000
	Cống F1000 dài 2.500mm; HL 93 (tải C,D), loe	đ/m	1,095,000
	Cống F1200 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B), loe	đ/m	1,278,000
	Cống F1200 dài 2.500mm, HL 93 (tải C, D), loe	đ/m	1,428,000
	Cống F1500 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A, B), loe	đ/m	1,965,000
	Cống F1500 dài 2.500mm, HL 93 (tải C,D), loe	đ/m	2,145,000
	Cống F1800 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B0), loe	đ/m	2,695,000
	Cống F1800 dài 2.500mm, HL 93 (tải C,D), loe	đ/m	2,860,000
	Đế Cống F400 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B), loe	đ/m	88,000
	Đế Cống F400 dài 2.500mm, vỉa hè (tải C,D), loe	đ/m	88,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Đế Cống F600 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B), loe	đ/m	127,000
	Đế Cống F600 dài 2.500mm, HL 93 (tải C,D), loe	đ/m	127,000
	Đế Cống F800 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B), loe	đ/m	157,000
	Đế Cống F800 dài 2.500mm, HL 93 (tải C,D), loe	đ/m	157,000
	Đế Cống F1000 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B), loe	đ/m	253,000
	Đế Cống F1000 dài 2.500mm, HL93 (tải C,D), loe	đ/m	253,000
	Đế Cống F1200 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B), loe	đ/m	325,000
	Đế Cống F1200 dài 2.500mm, HL 93 (tải C, D), loe	đ/m	325,000
	Đế Cống F1500 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A, B), loe	đ/m	400,000
	Đế Cống F1500 dài 2.500mm, HL 93 (tải C,D), loe	đ/m	400,000
	Đế Cống F1800 dài 2.500mm, vỉa hè (tải A,B), loe	đ/m	455,000
	Đế Cống F1800 dài 2.500mm, HL 93 (tải C,D), loe	đ/m	455,000
2	Bê tôn thương phẩm		
	BT M150, đá 1x2, độ sụt (8±2)cm	m3	700,000
	BT M200, đá 1x2, độ sụt (12±2)cm	m3	729,000
	BT M200, đá 2x4, độ sụt (10±2)cm	m3	705,000
	BT M250, đá 1x2, độ sụt (12±2)cm	m3	765,000
	BT M250, đá 2x4, độ sụt (10±2)cm	m3	739,000
	BT M300, đá 1x2, độ sụt (12±2)cm	m3	842,000
	BT M300, đá 1x2, độ sụt (10±2)cm	m3	810,000
	BT M300, đá 1x2, độ sụt (18±2)cm	m3	882,000
	BT M350, đá 1x2, độ sụt (12±2)cm	m3	848,000
2	Các sản phẩm khác		
	Mương tưới tiêu nội đồng, thành mỏng, đúc sẵn KT(300x400x1000)mm	md	542,000
	Mương tưới tiêu nội đồng, thành mỏng, đúc sẵn KT(300x400x2000)mm	md	506,000
	Mương tưới tiêu nội đồng, thành mỏng, đúc sẵn KT(400x500x1000)mm	md	638,000
	Mương tưới tiêu nội đồng, thành mỏng, đúc sẵn KT(400x500x2000)mm	md	599,000
	Mương tưới tiêu nội đồng, thành mỏng, đúc sẵn KT(500x500x1000)mm	md	678,000
	Mương tưới tiêu nội đồng, thành mỏng, đúc sẵn KT(500x500x2000)mm	md	645,000
	Mương tưới tiêu nội đồng, thành mỏng, đúc sẵn KT(500x600x1000)mm	md	776,000
	Mương tưới tiêu nội đồng, thành mỏng, đúc sẵn KT(500x600x2000)mm	md	745,000
20	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh (Trung Mỹ-Bình Xuyên) - Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển trong bán kính 30 km từ nhà máy		
	CÔNG TRÒN ép rung kiểu miệng loe (chiều dài 2,5 m)		
	Cống tải trọng thấp (H10)		
	Cống D300, M300	md	338,000
	Cống D400, M300	md	393,000
	Cống D500, M300	md	598,000
	Cống D600, M300	md	625,000
	Cống D800, M300	md	1,174,000
	Cống D1000, M300	md	1,573,000
	Cống D1200, M300	md	2,654,000
	Cống D1250, M300	md	2,770,000
	Cống D1500, M300	md	3,422,000
	Cống D1800, M300	md	4,139,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Cống D2000, M300	md	5,013,000
	Cống tải trọng tiêu chuẩn (HL93)		
	Cống D300, M300	md	387,000
	Cống D400, M300	md	441,000
	Cống D500, M300	md	699,000
	Cống D600, M300	md	730,000
	Cống D800, M300	md	1,310,000
	Cống D1000, M300	md	1,903,000
	Cống D1200, M300	md	3,106,000
	Cống D1250, M300	md	3,179,000
	Cống D1500, M300	md	3,883,000
	Cống D1800, M300	md	4,739,000
	Cống D2000, M300	md	5,662,000
	Đế cống		
	Đế cống D300, M200	đ/cái	100,000
	Đế cống D400, M200	đ/cái	110,000
	Đế cống D500, M200	đ/cái	145,000
	Đế cống D600, M200	đ/cái	182,000
	Đế cống D800, M200	đ/cái	230,000
	Đế cống D1000, M200	đ/cái	339,000
	Đế cống D1200, M200	đ/cái	460,000
	Đế cống D1250, M200	đ/cái	484,000
	Đế cống D1500, M200	đ/cái	545,000
	Đế cống D1800, M200	đ/cái	605,000
	Đế cống D2000, M200	đ/cái	665,000
21	CỔNG HỘP (Nơi sản xuất: Nguyên Khê-Đông Anh-Hà Nội)		
	Cống hộp VH (Via hè)		
	800x800, M300	md	2,800,000
	1000x1000, M300	md	3,700,000
	1200x1200, M300	md	4,000,000
	1600x1600, M300	md	6,100,000
	2000x2000, M300	md	11,800,000
	2500x2500, M300	md	15,200,000
	Cống hộp tải trọng HL93 (Qua đường)		
	800x800, M300	md	2,900,000
	1000x1000, M300	md	3,700,000
	1200x1200, M300	md	4,173,000
	1600x1600, M300	md	6,300,000
	2000x2000, M300	md	12,150,000
	2500x2500, M300	md	17,000,000
22	cọc Bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực - Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh (Trung Mỹ-Bình Xuyên) - Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển trong bán kính 30 km từ nhà máy		
22.1	Cọc tròn ly tâm bê tông cốt thép dự ứng lực (PC) - Loại A		
	PC D300	md	385,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	PC D350	md	448,000
	PC D400	md	543,000
	PC D500	md	762,000
	PC D600	md	960,000
22.2	Cọc tròn ly tâm bê tông cốt thép dự ứng lực (PHC) - Loại A		
	PHC D300	md	433,000
	PHC D350	md	510,000
	PHC D400	md	609,000
	PHC D500	md	850,000
	PHC D600	md	1,071,000
22.3	Cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực		
	SW-500B	md	2,305,000
	SW-600B	md	3,420,000
23	Bê tông thương phẩm		
23.1	Sản phẩm của công ty xây dựng Vĩnh Lạc, xã Cao Đại - huyện Vĩnh Tường - Vĩnh phúc		
	BT M100, Đá 1x2, độ sụt (12±2) cm	m3	694,545
	BT M100, Đá 2x4, độ sụt (8±2) cm	m3	667,273
	BT M150, Đá 1x2, độ sụt (12±2) cm	m3	727,273
	BT M150, Đá 2x4, độ sụt (8±2) cm	m3	709,091
	BT M200, Đá 1x2, độ sụt (12±2) cm	m3	745,455
	BT M200, Đá 2x4, độ sụt (8±2) cm	m3	723,636
	BT M250, Đá 1x2, độ sụt (12±2) cm	m3	800,000
	BT M250, Đá 2x4, độ sụt (8±2) cm	m3	781,818
	BT M300, Đá 1x2, độ sụt (12±2) cm	m3	845,455
	BT M300, Đá 2x4, độ sụt (8±2) cm	m3	809,091
	BT M350, Đá 1x2, độ sụt (12±2) cm	m3	977,273
	BT M350, Đá 2x4, độ sụt (8±2) cm	m3	927,273
	Bơm bê tông (bơm cần)	ca	4,545,455
	Bơm bê tông (bơm cần)	m3	72,727
23.2	Bê tông thương phẩm - Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh (Trung Mỹ-Bình Xuyên) - Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển trong bán kính 30 km từ nhà máy		
	M200, R28	m3	840,000
	M250, R28	m3	880,000
	M300, R28	m3	920,000
	M350, R28	m3	960,000
23.3	Bê tông asphalt		
	Bê tông Asphalt hạt thô, hàm lượng nhựa 4,5%	tấn	1,135,000
	Bê tông Asphalt hạt thô, hàm lượng nhựa 5%	tấn	1,205,000
	Bê tông Asphalt hạt thô, hàm lượng nhựa 5,5%	tấn	1,300,000
	Bê tông Asphalt hạt trung, hàm lượng nhựa 5%	tấn	1,220,000
	Bê tông Asphalt hạt trung, hàm lượng nhựa 5,5%	tấn	1,310,000
	Bê tông Asphalt hạt trung, hàm lượng nhựa 6%	tấn	1,380,000
	Bê tông Asphalt hạt mịn, hàm lượng nhựa 5,5%	tấn	1,310,000
	Bê tông Asphalt hạt trung, hàm lượng nhựa 6%	tấn	1,385,000

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Bê tông Asphalt hạt trung, hàm lượng nhựa 6,5%	tấn	1,460,000
24	công ty cổ phần dây cáp điện việt nam cadivi		
	Dây điện và cáp dân dụng		
	VC-1,5(Fi 1,38)-450/750V	m	3,930
	VC-2,5(Fi 1,77)-450/750V	m	6,330
	VCm-1,5-(1x30/0,25)- 450/750V	m	4,050
	VCm-2,5-(1x50/0,25)- 450/750V	m	6,540
	VCm-4,0-(1x56/0,3)- 450/750V	m	10,220
	VCmo-2x0,75-(2x24/0,2)- 300/500V	m	5,070
	VCmo-2x1,0-(2x32/0,2)- 300/500V	m	6,390
	CV- 1,5(7/0,52) - 450/750V	m	4,430
	CV- 2,5(7/0,67) - 450/750V	m	6,870
	CV- 4(7/0,85) - 450/750V	m	10,270
	CV- 6(7/1,04) - 450/750V	m	15,090
	CV- 10(7/1,35) - 450/750V	m	25,300
	CV- 16(7/1,7) - 450/750V	m	39,400
	CV- 25(7/2,14) - 450/750V	m	62,200
	CVV-1,5(1x7/0,52)-0,6/1kV	m	9,830
	CVV-8(1x7/1,2)-0,6/1kV	m	14,740
	CVV-25(1x7/2,14)-0,6/1kV	m	26,100
	CVV- 3x16+1x8(3x7/1,7+1x7/1,2) - 0,6/1kV	m	154,400
	CVV- 3x22+1x16(3x7/2+1x7/1,7) - 0,6/1kV	m	221,000
	CVV- 3x35+1x22(3x7/2,52+1x7/2) - 0,6/1kV	m	332,600
	CXV - 1,5(1x7/0,52) -0,6/1kV	m	5,770
	CXV - 10(1x7/1,35) -0,6/1kV	m	28,100
	CXV - 25(1x7/2,14) -0,6/1kV	m	66,400
	CXV-3x6+1x4(3x7/1,04+1x7/0,85)-0,6/1kV	m	67,000
	CXV-3x10+1x6(3x7/1,35+1x7/1,04)-0,6/1kV	m	103,800
	CXV-3x35+1x22(3x7/2,52+1x7/2)-0,6/1kV	m	334,200
	AV - 22(7/2)-0,6/1kV	m	7,730
	AV - 200(37/2,6)-0,6/1kV	m	57,200
	AV - 250(61/2,3)-0,6/1kV	m	72,200
	AV - 300(61/2,52)-0,6/1kV		86,800
	Dây nhôm lõi thép các loại $\leq 50\text{mm}^2$	kg	66,500
	Dây nhôm lõi thép các loại $> 50\text{mm}^2$ đến 95mm^2	kg	66,000
	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 2x2x0,5	m	3,650
	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 4x2x0,5	m	6,670
	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 10x2x0,5	m	29,040
	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 20x2x0,5	m	55,030
25	CÔNG TY XUÂN LỘC THỌ, SẢN PHẨM SINO(Đ/C: 362 Trần khát chân)		
1	Mặt công tắc kiểu S18		
	S181/X- mặt 1 lỗ	Chiếc	11,200
	S182/X- mặt 2 lỗ	Chiếc	11,200
	S183/X- mặt 3 lỗ	Chiếc	11,200

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	S184/X- mặt 4 lỗ	Chiếc	15,800
	S185/X- mặt 5 lỗ	Chiếc	16,000
	S186/X- mặt 6 lỗ	Chiếc	16,000
2	Ổ Cắm kiểu S18		
	S18U- ổ cắm đơn 2 chấu 16A	Chiếc	29,500
	S18U2- 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A	Chiếc	44,600
	S18U3- 3 ổ cắm 2 chấu 16A	Chiếc	54,800
	S18UE- ổ cắm đơn 3 chấu 16A	Chiếc	41,800
	S18UE2- 2 ổ cắm 3 chấu 16A	Chiếc	57,000
	S18UEX- ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ	Chiếc	44,500
3	Công tắc phím lớn kiểu S18		
	S183D1/DL công tắc ba 1 chiều phím lớn-10A/250v	Chiếc	34,000
	S183N1R/DL công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ -10A/250v	Chiếc	57,500
	S183D2/DL công tắc ba 2 chiều phím lớn -10A/250v	Chiếc	47,800
	S183N2R/DL công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ-10A/250v	Chiếc	67,200
	S182D1/D2 - 1 công tắc 1 chiều với 1 công tắc 2 chiều phím lớn-10a/250V	Chiếc	27,500
	S183D1/2D2 - 1 công tắc 1 chiều với 2 công tắc 2 chiều phím lớn- 10a/250V	Chiếc	43,200
	S182N1/N2R - 1 công tắc 1 chiều với 1 công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ-10a/250V	Chiếc	43,200
	S183/2D1/D2 - 2 công tắc 1 chiều với 1 công tắc 2 chiều phím lớn- 10a/250V	Chiếc	38,800
	S183N1/2N2R - 1 công tắc 1 chiều với 2 công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - 10a/250V	Chiếc	63,800
	S183/2N1/N2R - 2 công tắc 1 chiều với 1 công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - 10a/250V	Chiếc	60,800
4	Mặt Kiểu SP viên đơn trắng		
	SP91X- mặt 1 lỗ	Chiếc	8,800
	SP92X- mặt 2 lỗ	Chiếc	8,800
	SP93X- mặt 3 lỗ	Chiếc	8,800
	SP94X- mặt 4 lỗ	Chiếc	12,600
	SP95X- mặt 5 lỗ	Chiếc	12,800
	SP96X- mặt 6 lỗ	Chiếc	12,800
5	Ổ Cắm kiểu SP		
	SP9U- ổ cắm đơn 2 chấu 16A	Chiếc	24,600
	SP9U2- 2 ổ cắm 2 chấu 16A	Chiếc	36,600
	SP9U/X- ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ	Chiếc	28,000
	SP9U/XX- ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ	Chiếc	28,000
	SP9U3- ổ cắm 2 chấu 16A	Chiếc	45,600
	SP9U2/XX- ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ	Chiếc	36,600
	SP9UE- ổ cắm đơn 3 chấu 16A	Chiếc	31,800
	SP9UE2 - ổ cắm đôi 3 chấu 16A	Chiếc	49,800
	SP9UE/X- ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ	Chiếc	39,800
	SP9UE/XX- ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ	Chiếc	39,800
6	Công tắc kiểu A96		
	Công tắc 1 chiều A62/1/2M	Chiếc	10,500
	Công tắc 1 chiều có miêng báo đỏ A96/1/2MR	Chiếc	12,800

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Công tắc 2 chiều A96M	Chiếc	18,500
	Công tắc 2 chiều có miếng báo đỏ A96MR	Chiếc	20,500
26	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÍCH NƯỚC Rạng đông(Đ/c 87-89 hạ đình, thanh xuân-hà nội)		
1	Bóng đèn huỳnh quang		
	MODEL -FL T10 20W-Bóng đèn HQ 0,6 m ánh sáng ban ngày/ánh sáng ấm	bóng	10,340
	MODEL -FL T10 40W-Bóng đèn HQ 1,2 m ánh sáng ban ngày/ánh sáng ấm	bóng	13,442
	MODEL -FL T8 18W-Bóng đèn HQ 0,6 m ánh sáng ban ngày-Galaxy	bóng	10,000
	MODEL -FL T8 36W-Bóng đèn HQ 1,2 m ánh sáng ban ngày-Galaxy	bóng	13,200
	MODEL -FL T8 18W/SD-Bóng đèn HQ 0,6 m 100% bột HQ3 phổ ánh sáng ban ngày, ánh sáng ấm	bóng	17,600
	MODEL -FL T8 36W/SD-Bóng đèn HQ 0,6 m 100% bột HQ3 phổ ánh sáng ban ngày, ánh sáng ấm	bóng	28,600
	MODEL -FL T10 40W/SD-Bóng đèn HQ 0,6 m 100% bột HQ3 phổ ánh sáng ban ngày, ánh sáng ấm		28,600
	MODEL -T8 18W-Bóng đèn HQ 0,6 m màu đỏ	bóng	26,400
	MODEL - T8 18W-Bóng đèn HQ 0,6 m màu xanh lá	bóng	26,400
	MODEL - T8 36W-Bóng đèn HQ 0,6 m màu xanh lam	bóng	17,600
	MODEL - T8 36W-Bóng đèn HQ 0,6 m màu vàng ấm	bóng	22,000
	MODEL - T8 36W-Bóng đèn HQ 1,2 m màu đỏ	bóng	49,500
	MODEL - T8 36W-Bóng đèn HQ 1,2 m màu xanh lá	bóng	49,500
	MODEL - T8 36W-Bóng đèn HQ 1,2 m màu xanh lam	bóng	31,900
	MODEL -T8 36W-Bóng đèn HQ 1,2 m màu vàng ấm	bóng	40,700
2	MÁNG ĐÈN TÂN QUANG ÂM TRẦN MODEL : FS - 40/36 x 1 M6		
	Kích thước 1217x170x194x96 mm sắt từ THT-T10-40W	máng	588,742
	Kích thước 1217x170x194x96 mm sắt từ THT-T8-36W Galaxy	máng	588,500
	Kích thước 1217x170x194x96 mm sắt từ THT-T8-36W Deluxe	máng	603,900
	Kích thước 1217x170x194x96 mm sắt từ -T10-40W	máng	565,642
	Kích thước 1217x170x194x96 mm sắt từ -T10-36W Galaxy	máng	565,400
	Kích thước 1217x170x194x96 mm sắt từ -T10-36W Deluxe	máng	580,800
	Kích thước 1217x170x194x96 mm sắt từ có tụ bù -T10-40W	máng	622,842
	Kích thước 1217x170x194x96 mm sắt từ có tụ bù-T8-36W Galaxy	máng	622,600
	Kích thước 1217x170x194x966 mm sắt từ có tụ bù-T8-36W Deluxe	máng	638,000
	Kích thước 1217x170x194x96 mm điện tử -T10-40W	máng	545,842
	Kích thước 1217x170x194x96 mm điện tử-T8-36W Galaxy	máng	545,600
	Kích thước 1217x170x194x96 mm điện tử-T8-36W Deluxe	máng	561,000
	Kích thước 1217x170x194x96 mm điện tử IC-T10-40W	máng	572,242
	Kích thước 1217x170x194x96 mm điện tử IC-T8-36W Galaxy	máng	572,000
	Kích thước 1217x170x194x96 mm điện tử IC-T8-36W Deluxe	máng	587,400
3	MÁNG ĐÈN TÂN QUANG ÂM TRẦN MODEL : FS - 40/36 X 2 M6		
	Kích thước 1217x280x300x96 mm sắt từ THT-T10-40W	máng	740,784
	Kích thước 1217x280x300x96 mm sắt từ THT-T8-36W Galaxy	máng	740,300
	Kích thước 1217x280x300x96 mm sắt từ THT-T8-36W Deluxe	máng	771,100
	Kích thước 1217x280x300x96 mm sắt từ -T10-40W	máng	679,184
	Kích thước 1217x280x300x96 mm sắt từ -T8-36W Galaxy	máng	678,700
	Kích thước 1217x280x300x96 mm sắt từ có tụ bù -T8-36W Deluxe	máng	709,500

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Kích thước 1217x280x300x96 mm sắt từ có tụ bù -T10-40W	máng	909,084
	Kích thước 1217x280x300x96 mm sắt từ có tụ bù-T8-36W Galaxy	máng	908,600
	Kích thước 1217x280x300x96 mm sắt từ có tụ bù-T8-36W Deluxe	máng	939,400
	Kích thước 1217x280x300x96 mm điện từ -T10-40W	máng	619,784
	Kích thước 1217x280x300x96 mm điện từ-T8-36W Galaxy	máng	619,300
	Kích thước 1217x280x300x96 mm điện từ-T8-36W Deluxe	máng	650,100
	Kích thước 1217x280x300x96 mm điện từ IC-T10-40W	máng	800,184
	Kích thước 1217x280x300x96 mm điện từ IC-T8-36W Galaxy	máng	799,700
	Kích thước 1217x280x300x96 mm điện từ IC-T8-36W Deluxe	máng	830,500
4	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN MODEL : FS - 40/36 X 3 M6		
	Kích thước 1217x580x600x96 mm sắt từ THT-T10-40W	máng	1,196,426
	Kích thước 1217x580x600x96 mm sắt từ THT-T8-36W Galaxy	máng	1,195,700
	Kích thước 1217x580x600x96 mm sắt từ THT-T8-36W Deluxe	máng	1,241,900
	Kích thước 1217x580x600x96 mm sắt từ -T10-40W	máng	1,102,926
	Kích thước 1217x580x600x96 mm sắt từ -T8-36W Galaxy	máng	1,102,200
	Kích thước 1217x580x600x96 mm sắt từ -T8-36W Deluxe	máng	1,148,400
	Kích thước 1217x580x600x96 mm sắt từ có tụ bù -T10-40W	máng	1,320,726
	Kích thước 1217x580x600x96 mm sắt từ có tụ bù-T8-36W Galaxy	máng	1,320,000
	Kích thước 1217x580x600x96 mm sắt từ có tụ bù-T8-36W Deluxe	máng	1,366,200
	Kích thước 1217x580x600x96 mm điện từ -T10-40W	máng	1,016,026
	Kích thước 1217x580x600x96 mm điện từ-T8-36W Galaxy	máng	1,015,300
	Kích thước 1217x580x600x96 mm điện từ-T8-36W Deluxe	máng	1,061,500
	Kích thước 1217x580x600x96 mm điện từ IC-T10-40W	máng	1,239,326
	Kích thước 1217x580x600x96 mm điện từ IC-T8-36W Galaxy	máng	1,238,600
	Kích thước 1217x580x600x96 mm điện từ IC-T8-36W Deluxe	máng	1,284,800
5	máng đèn tán quang lắp nổi model: fs-40/36 x 2m10		
	Kích thước 1225x310x85 mm sắt từ THT-T10-40W	máng	740,784
	Kích thước 1225x310x85 mm sắt từ THT-T8-36W Galaxy	máng	740,300
	Kích thước 1225x310x85 mm sắt từ THT-T8-36W Deluxe	máng	771,100
	Kích thước 1225x310x85 mm sắt từ -T10-40W	máng	679,184
	Kích thước 1225x310x85 mm sắt từ -T8-38W Galaxy	máng	678,700
	Kích thước 1225x310x85 mm sắt từ -T8-38W Deluxe	máng	709,500
	Kích thước 1225x310x85 mm sắt từ có tụ bù -T10-40W	máng	909,084
	Kích thước 1225x310x85 mm sắt từ có tụ bù-T8-38W Galaxy	máng	908,600
	Kích thước 1225x310x85 mm sắt từ có tụ bù-T8-36W Deluxe	máng	939,400
	Kích thước 1225x310x85 mm điện từ -T10-40W	máng	619,784
	Kích thước 1225x310x85 mm điện từ-T8-36W Galaxy	máng	619,300
	Kích thước 1225x310x85 mm điện từ-T8-36W Deluxe	máng	650,100
	Kích thước 1225x310x85 mm điện từ IC-T10-40W	máng	800,184
	Kích thước 1225x310x85 mm điện từ IC-T8-36W Galaxy	máng	799,700
	Kích thước 1225x310x85 mm điện từ IC-T8-36W Deluxe	máng	830,500
6	máng đèn tán quang lắp nổi model: fs-20/18 x 3m10		
	Kích thước 615x615x86,5 mm sắt từ THT-T10-20W	máng	898,920
	Kích thước 615x615x86,5 mm sắt từ THT-T8-18W Galaxy	máng	897,900

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	Kích thước 615x615x86,5 mm sắt từ THT-T8-18W Deluxe	máng	920,700
	Kích thước 615x615x86,5 mm sắt từ -T10-20W	máng	805,420
	Kích thước 615x615x86,5 mm sắt từ -T8-18W Galaxy	máng	804,400
	Kích thước 615x615x86,5 mm sắt từ -T8-18W Deluxe	máng	827,200
	Kích thước 615x615x86,5 mm sắt từ có tụ bù -T10-20W	máng	719,620
	Kích thước 615x615x86,5 mm sắt từ có tụ bù-T8-18W Galaxy	máng	718,600
	Kích thước 615x615x86,5 mm sắt từ có tụ bù-T8-18W Deluxe	máng	741,400
	Kích thước 615x615x86,5 mm điện từ -T10-20W	máng	1,023,220
	Kích thước 615x615x86,5 mm điện từ-T8-18W Galaxy	máng	1,022,200
	Kích thước 615x615x86,5 mm điện từ-T8-18W Deluxe	máng	1,045,000
	Kích thước 615x615x86,5 mm điện từ IC-T10-20W	máng	830,720
	Kích thước 615x615x86,5 mm điện từ IC-T8-18W Galaxy	máng	829,700
	Kích thước 615x615x86,5 mm điện từ IC-T8-18W Deluxe	máng	852,500
7	máng đèn m8 đơn, đôi 1,2m		
	1x36W/T8 Kích thước 1225x50,5x89 Sắt từ T10-40W	máng	182,842
	1x36W/T8 Kích thước 1225x50,5x89 Sắt từ T8-36W Galaxy	máng	182,600
	1x36W/T8 Kích thước 1225x50,5x89 Sắt từ T8-36W Deluxe	máng	198,000
	1x36W/T8 Kích thước 1225x50,5x89 Điện từ T10-40W	máng	150,942
	1x36W/T8 Kích thước 1225x50,5x89 Điện từ T8-36W Galaxy	máng	150,700
	1x36W/T8 Kích thước 1225x50,5x89 Điện từ T8-36W Deluxe	máng	166,100
	2x36W/T8 Kích thước 1225x95x92 Sắt từ T10-40W	máng	297,484
	2x36W/T8 Kích thước 1225x95x92 Sắt từ T8-36W Galaxy	máng	297,000
	2x36W/T8 Kích thước 1225x95x92 Sắt từ T8-36W Deluxe	máng	327,800
	2x36W/T8 Kích thước 1225x95x92 Điện từ T10-40W	máng	232,584
	2x36W/T8 Kích thước 1225x95x92 Điện từ T8-36W Galaxy	máng	232,100
	2x36W/T8 Kích thước 1225x95x92 Điện từ T8-36W Deluxe	máng	262,900
8	máng đèn m9 đôi 1,2m		
	2x36W/T8 Kích thước 1233x99x58,8	máng	174,900
	ống nhựa		
27	ống nhựa U. PVC loại dán keo) C/ty CP nhựa TN Tiền Phong -số 2 An Đà, Ngô quyền Hải Phòng SX.		
27.1	Nhựa U.PVC dán keo (Theo tiêu chuẩn ISO 1452:2009-tecn 8491:2010, Hệ số an toàn c=2,5)		
1	ống thoát		
	F 21- dày1mm	đ/md	5,364
	F 27-dày 1mm	đ/md	6,636
	F 34-dày 1mm	đ/md	8,636
	F 42-dày 1,2mm	đ/md	12,818
	F 48-dày 1,4mm	đ/md	15,091
	F 60-dày 1,4mm	đ/md	19,545
	F 75-dày 1,5mm	đ/md	27,455
	F 90-dày 1,5mm	đ/md	33,545
	F 110-dày 1,9mm	đ/md	50,636
2	ống cấp (Class 0)		
	F 21- dày1,2 mm	đ/md	6,545

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F 27-dày 1,3 mm	đ/md	8,364
	F 34-dày 1,3 mm	đ/md	10,182
	F 42-dày 1,5 mm	đ/md	14,455
	F 48-dày 1,6 mm	đ/md	17,636
	F 60-dày 1,5 mm	đ/md	23,455
	F 75-dày 1,9 mm	đ/md	32,091
	F 90-dày 1,8 mm	đ/md	29,273
	F 110-dày 2,2 mm	đ/md	57,273
	F 125-dày 2,5 mm	đ/md	70,455
3	ống cấp (Class 1)		
	F 21- dày1,5 mm	đ/md	7,091
	F 27-dày 1,6 mm	đ/md	9,818
	F 34-dày 1,7 mm	đ/md	12,364
	F 42-dày 1,7 mm	đ/md	16,909
	F 48-dày 1,9 mm	đ/md	20,091
	F 60-dày 1,8 mm	đ/md	28,545
	F 75-dày 2,2 mm	đ/md	36,273
	F 90-dày 2,2 mm	đ/md	44,818
	F 110-dày 2,7 mm	đ/md	66,727
	F 125-dày 3,1 mm	đ/md	82,545
4	ống cấp (Class 2)		
	F 21- dày1,6 mm	đ/md	8,636
	F 27-dày 2,0 mm	đ/md	10,909
	F 34-dày 2,0 mm	đ/md	15,091
	F 42-dày 2,0 mm	đ/md	19,273
	F 48-dày 2,3 mm	đ/md	23,273
	F 60-dày 2,3 mm	đ/md	33,273
	F 75-dày 2,9 mm	đ/md	47,364
	F 90-dày 2,7 mm	đ/md	51,909
	F 110-dày 3,2 mm	đ/md	76,000
	F 125-dày 3,7 mm	đ/md	97,818
5	ống cấp (Class 3)		
	F 21- dày 2,4 mm	đ/md	10,182
	F 27-dày 3,0 mm	đ/md	15,364
	F 34-dày 2,6 mm	đ/md	17,273
	F 42-dày 2,5 mm	đ/md	22,636
	F 48-dày 2,9 mm	đ/md	28,182
	F 60-dày 2,9 mm	đ/md	40,182
	F 75-dày 3,6 mm	đ/md	58,545
	F 90-dày 3,5 mm	đ/md	68,091
	F 110-dày 4,2 mm	đ/md	106,455
	F 125-dày 4,8 mm	đ/md	124,091
6	ống cấp (Class 4)		
	F 34-dày 3,8 mm	đ/md	25,455

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F 42-dày 3,2 mm	đ/md	28,091
	F 48-dày 3,6 mm	đ/md	35,364
	F 60-dày 3,6 mm	đ/md	50,455
	F 75-dày 4,5 mm	đ/md	73,818
	F 90-dày 4,3 mm	đ/md	84,455
	F 110-dày 5,3 mm	đ/md	127,455
	F 125-dày 6 mm	đ/md	156,273
7	ống cấp (Class 5)		
	F 42-dày 4,7 mm	đ/md	37,636
	F 48-dày 5,4 mm	đ/md	50,636
	F 60-dày 4,5 mm	đ/md	60,636
	F 75-dày 5,6 mm	đ/md	89,091
	F 90-dày 5,4 mm	đ/md	104,818
	F 110-dày 6,6 mm	đ/md	157,364
	F 125-dày 7,4 mm	đ/md	191,636
8	ống cấp (Class 6)		
	F 60-dày 7,1 mm	đ/md	89,091
	F 75-dày 8,4 mm	đ/md	128,636
	F 90-dày 6,7 mm	đ/md	126,727
	F 110-dày 8,1 mm	đ/md	190,636
	F 125-dày 9,2 mm	đ/md	235,091
9	ống cấp (Class 7)		
	F 90-dày 10,1 mm	đ/md	183,000
	F 110-dày 12,3 mm	đ/md	271,273
	F 125-dày 14 mm	đ/md	335,727
27.2	Nhựa U.PVC nối ghép bằng zoăng cao su (Theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996-TCVN 6151:2002, Hệ số an toàn c=2,5)		
1	pn5		
	F 63-dày 1,6 mm	đ/md	23,091
	F 75-dày 1,9 mm	đ/md	32,091
	F 90-dày 2,2 mm	đ/md	44,818
	F 110-dày 2,7 mm	đ/md	66,727
	F 125-dày 3,1 mm	đ/md	82,545
2	pn6		
	F 63-dày 1,9 mm	đ/md	27,182
	F 75-dày 2,2 mm	đ/md	36,273
	F 90-dày 2,7 mm	đ/md	51,909
	F 110-dày 3,2 mm	đ/md	76,000
	F 125-dày 3,7 mm	đ/md	97,818
3	pn8		
	F 63-dày 2,5 mm	đ/md	33,909
	F 75-dày 2,9 mm	đ/md	47,364
	F 90-dày 3,5 mm	đ/md	68,091
	F 110-dày 4,2 mm	đ/md	106,455
	F 125-dày 4,8 mm	đ/md	124,091

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
4	pn10		
	F 63-dày 3 mm	đ/md	42,455
	F 75-dày 3,6 mm	đ/md	58,545
	F 90-dày 4,3 mm	đ/md	84,455
	F 110-dày 5,3 mm	đ/md	127,455
	F 125-dày 6 mm	đ/md	156,273
5	pn12,5		
	F 63-dày 3,8 mm	đ/md	52,636
	F 75-dày 4,5 mm	đ/md	73,818
	F 90-dày 5,4 mm	đ/md	104,818
	F 110-dày 6,6 mm	đ/md	157,364
	F 125-dày 7,4 mm	đ/md	191,636
6	pn16		
	F 63-dày 4,7 mm	đ/md	64,273
	F 75-dày 5,5 mm	đ/md	89,091
	F 90-dày 6,6 mm	đ/md	126,727
	F 110-dày 8,1 mm	đ/md	190,636
	F 125-dày 9,2 mm	đ/md	235,091
27.3	Zoăng cao su & keo dán PVC		
	F 63	đ/cái	6,091
	F75	đ/cái	9,182
	F 90	đ/cái	11,636
	F 110	đ/cái	14,909
	F 125	đ/cái	16,636
	Keo PVC 15Gr	đ/Tuýt	2,818
	Keo PVC 30Gr	đ/Tuýt	4,182
	Keo PVC 50Gr	đ/Tuýt	6,545
	Keo 1 kg	đ/kg	118,000
27.4	Phụ tùng ép phụ u.PVC		
1	Đầu nối thẳng		
	F21	đ/cái	1,091
	F27	đ/cái	1,364
	F34	đ/cái	1,545
2	Đầu nối ren trong		
	F21	đ/cái	1,091
	F27	đ/cái	1,273
	F34	đ/cái	2,273
	F42	đ/cái	3,182
	F48	đ/cái	4,545
	F60PN10	đ/cái	7,182
	F75PN10	đ/cái	13,091
3	Đầu nối ren ngoài		
	F21	đ/cái	1,091
	F27	đ/cái	1,273

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F34	đ/cái	2,273
	F42	đ/cái	3,182
	F48	đ/cái	4,545
	F60PN10	đ/cái	7,273
	F75	đ/cái	8,273
4	Ba chạc 45 độ		
	F34	đ/cái	4,727
	F42	đ/cái	6,364
	F60	đ/cái	16,636
	F75	đ/cái	31,909
	F90	đ/cái	39,091
	F110	đ/cái	59,091
	F125	đ/cái	116,364
5	Ba chạc 90 độ		
	F21	đ/cái	1,727
	F27	đ/cái	2,909
	F34	đ/cái	4,000
	F42	đ/cái	5,727
	F48	đ/cái	8,545
	F60	đ/cái	13,455
	F60PN10	đ/cái	20,455
	F75	đ/cái	22,909
	F90	đ/cái	33,182
	F90 PN10	đ/cái	54,545
	F110	đ/cái	53,636
	F110 PN10	đ/cái	74,545
	F125	đ/cái	111,818
6	Nối góc 90 độ		
	F21	đ/cái	1,182
	F27	đ/cái	1,727
	F34	đ/cái	2,727
	F42	đ/cái	4,364
	F48	đ/cái	6,909
	F60	đ/cái	10,182
	F60PN10	đ/cái	13,909
	F75	đ/cái	18,000
	F90	đ/cái	25,000
	F90 PN10	đ/cái	38,182
	F110	đ/cái	37,909
	F110 PN10	đ/cái	59,091
	F125 PN8	đ/cái	70,091
7	Nối góc 45 độ		
	F21	đ/cái	1,182
	F27	đ/cái	1,455

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F34	đ/cái	2,091
	F42	đ/cái	3,273
	F48	đ/cái	5,273
	F60	đ/cái	8,636
	F75PN8	đ/cái	14,909
	F90	đ/cái	20,455
	F90 PN10	đ/cái	27,091
	F110	đ/cái	29,818
	F110 PN10	đ/cái	50,909
	F125 PN7	đ/cái	52,727
8	Đầu nối CB		
	F27-21	đ/cái	1,091
	F34-21	đ/cái	1,455
	F42-21	đ/cái	2,091
	F48-21	đ/cái	2,909
	F60-21	đ/cái	4,091
	F34-27	đ/cái	1,909
	F42-27	đ/cái	2,273
	F48-27	đ/cái	3,091
	F60-27	đ/cái	4,909
	F42-34	đ/cái	2,455
	F48-34	đ/cái	3,182
	F60-34	đ/cái	4,909
	F75-34 PN10	đ/cái	9,545
	F90-34	đ/cái	10,455
	F110-34 PN7	đ/cái	17,091
	F48-42	đ/cái	3,273
	F60-42 PN10	đ/cái	5,636
	F75-42	đ/cái	7,818
	F90-42	đ/cái	11,364
	F90-42 PN10	đ/cái	15,000
	F110-42 PN7	đ/cái	17,273
	F60-48	đ/cái	5,273
	F75-48	đ/cái	7,818
	F90-48	đ/cái	11,364
	F110-48	đ/cái	17,091
	F75-60	đ/cái	8,182
	F90-60 PN7	đ/cái	11,818
	F110-60	đ/cái	17,273
	F90-75	đ/cái	12,727
	F110-75	đ/cái	17,455
	F110-90	đ/cái	17,818
9	Nối ren góc		
	F21	đ/cái	1,818

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F27	đ/cái	2,364
10	Ba chạc CB		
	F27-21	đ/cái	2,182
	F34-21	đ/cái	2,636
	F42-21	đ/cái	3,636
	F48-21	đ/cái	5,909
	F34-27	đ/cái	3,000
	F42-27	đ/cái	4,273
	F48-27	đ/cái	6,182
	F48-34	đ/cái	6,545
	F60-27	đ/cái	8,364
	F75-27	đ/cái	13,364
	F60-34	đ/cái	9,182
	F75-34	đ/cái	14,182
	F75-42	đ/cái	15,273
	F90-42	đ/cái	20,091
	F75-48	đ/cái	17,182
	F110-48 PN10	đ/cái	47,545
	F75-60	đ/cái	19,182
	F90-60 PN10	đ/cái	34,455
9	Ba chạc cong		
	F90	đ/cái	60,091
	F90-mỏng	đ/cái	36,727
	F110	đ/cái	118,727
	F110-mỏng	đ/cái	61,091
10	Phễu thu nước		
	F75	đ/cái	17,727
	F110	đ/cái	29,091
11	Nối thẳng ren ngoài PN16		
	F21	đ/cái	1,727
	F27	đ/cái	2,273
	F34	đ/cái	3,545
	F42	đ/cái	5,727
	F48	đ/cái	6,909
	F60	đ/cái	12,091
12	Nối thẳng ren trong đồng PN 16		
	F21	đ/cái	9,182
	F27	đ/cái	12,727
	F34	đ/cái	16,364
	F42	đ/cái	36,818
	F48	đ/cái	46,909
	F60	đ/cái	55,818
13	Nối góc ren trong đồng PN 16		
	F21	đ/cái	9,727

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F27	đ/cái	15,545
	F34	đ/cái	22,545
16	Nối góc 90 độ u.PVC PN 16		
	F21	đ/cái	2,364
	F27	đ/cái	2,818
	F34	đ/cái	5,636
	F42	đ/cái	8,818
	F48	đ/cái	11,909
	F60	đ/cái	19,182
17	Ba chạc 90 độ u.PVC PN 16		
	F21	đ/cái	3,000
	F27	đ/cái	3,909
	F34	đ/cái	6,818
	F42	đ/cái	11,455
	F48	đ/cái	16,364
	F60	đ/cái	25,364
14	Đầu bịt		
	F21 PN16	đ/cái	909
	F27 PN16	đ/cái	1,273
	F34 PN16	đ/cái	2,273
	F42 PN16	đ/cái	3,636
	F48PN10	đ/cái	2,727
	F60PN10	đ/cái	8,182
	F90PN10	đ/cái	18,273
	F110PN10	đ/cái	27,273
19	Nối thẳng u.PVC PN 16		
	F21	đ/cái	1,636
	F27	đ/cái	2,182
	F34	đ/cái	4,182
	F42	đ/cái	6,364
	F48	đ/cái	8,273
	F60	đ/cái	12,909
20	Van cầu		
	F21	đ/cái	23,091
	F27	đ/cái	30,000
	F34	đ/cái	40,818
21	Chụp lọc nước		
	Số 1	đ/cái	21,818
	Số 2	đ/cái	21,818
22	Phễu chắn rác		
	F48	đ/cái	12,727
	F60	đ/cái	26,545
	F90	đ/cái	31,909
23	Mặt bích		

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F60	đ/cái	65,455
	F75	đ/cái	91,545
	F90	đ/cái	91,545
	F110	đ/cái	123,091
	F140	đ/cái	209,455
	F160	đ/cái	293,545
	F200	đ/cái	512,909
	F250	đ/cái	718,091
24	Syphon		
	F42	đ/cái	8,818
	F48	đ/cái	12,455
	F60	đ/cái	20,091
	F75	đ/cái	38,273
	F90	đ/cái	51,818
	F110	đ/cái	83,545
25	Đầu bịt xả thông tắc		
	F60	đ/cái	6,545
	F75	đ/cái	10,909
	F90	đ/cái	17,455
	F110	đ/cái	21,364
	F125	đ/cái	31,636
26	Khớp nối bê tông		
	Khớp nối bê tông	đ/cái	53,727
27	Tứ chạc cong		
	F90	đ/cái	47,182
	F110	đ/cái	81,727
28	Bạc chuyển bậc		
	F75-34	đ/cái	7,455
	F90-34	đ/cái	11,182
	F75-42	đ/cái	7,455
	F90-42	đ/cái	11,273
	F110-42	đ/cái	20,091
	F90-48	đ/cái	11,909
	F110-48	đ/cái	22,455
	F75-60	đ/cái	7,455
	F90-60	đ/cái	12,909
	F110-60	đ/cái	23,364
	F90-75	đ/cái	11,455
	F110-75	đ/cái	25,000
	F140-75	đ/cái	32,091
	F110-90	đ/cái	26,273
	F125-90	đ/cái	35,091
29	Nắp bể phốt		
	Nắp bể phốt	đ/cái	29,636

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
27.5	ống nhựa hdpe pe-80		
1	PN 6		
	F40	đ/m	16,636
	F50	đ/m	25,818
	F63	đ/m	39,909
	F75	đ/m	56,727
	F90	đ/m	91,273
	F110	đ/m	120,364
	F125	đ/m	155,091
2	PN 8		
	F32	đ/m	13,455
	F40	đ/m	20,091
	F50	đ/m	31,273
	F63	đ/m	49,727
	F75	đ/m	70,364
	F90	đ/m	101,909
	F110	đ/m	148,182
	F125	đ/m	189,364
3	PN 10		
	F25	đ/m	9,818
	F32	đ/m	15,727
	F40	đ/m	24,273
	F50	đ/m	37,364
	F63	đ/m	59,636
	F75	đ/m	85,273
	F90	đ/m	120,818
	F110	đ/m	182,545
	F125	đ/m	232,909
4	PN 12,5		
	F20	đ/m	7,545
	F25	đ/m	11,455
	F32	đ/m	18,909
	F40	đ/m	29,182
	F50	đ/m	45,182
	F63	đ/m	71,818
	F75	đ/m	100,455
	F90	đ/m	144,545
	F110	đ/m	216,273
	F125	đ/m	281,455
5	PN 16		
	F20	đ/m	9,091
	F25	đ/m	13,727
	F32	đ/m	22,636
	F40	đ/m	34,636

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F50	đ/m	53,545
	F63	đ/m	85,273
	F75	đ/m	120,818
	F90	đ/m	173,455
	F110	đ/m	262,545
	F125	đ/m	336,545
22.6	Phụ tùng ép phun hdpe		
1	Đầu nối thẳng		
	F20	đ/bộ	16,636
	F25	đ/bộ	25,000
	F32	đ/bộ	32,455
	F40	đ/bộ	48,182
	F50	đ/bộ	62,727
	F63	đ/bộ	82,636
	F75	đ/bộ	134,727
	F90	đ/bộ	235,364
2	Nối góc 90 độ		
	F20	đ/bộ	20,636
	F25	đ/bộ	23,727
	F32	đ/bộ	32,455
	F40	đ/bộ	51,636
	F50	đ/bộ	66,818
	F63	đ/bộ	112,091
	F75	đ/bộ	158,091
	F90	đ/bộ	268,909
3	Ba chạc 90 độ		
	F20	đ/bộ	21,000
	F25	đ/bộ	30,091
	F32	đ/bộ	34,909
	F40	đ/bộ	68,182
	F50	đ/bộ	109,273
	F63	đ/bộ	131,000
	F75	đ/bộ	211,818
	F90	đ/bộ	395,364
4	Đầu nối bằng bích		
	F40	đ/bộ	14,000
	F50	đ/bộ	20,091
	F63	đ/bộ	25,364
	F75	đ/bộ	39,545
	F90	đ/bộ	59,636
5	Khâu nối		
	F20 x (1/2" , 3/4")	đ/bộ	11,727
	F25 x (3/4" , 1")	đ/bộ	13,636
	F32 x 1"	đ/bộ	16,545

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F40 x 11/4"	đ/bộ	29,000
	F40 x 11/2"	đ/bộ	27,909
	F50 x 11/2"	đ/bộ	34,182
	F50 x 2"	đ/bộ	51,636
	F63 x 2"	đ/bộ	60,182
	F63 x 21/2"	đ/bộ	59,182
	F75 x 21/2"	đ/bộ	92,182
	F90 x 3"	đ/bộ	149,636
6	Đai khởi thủy		
	F32 x (1/2" , 3/4")	đ/bộ	20,636
	F40 x (1/2" , 3/4")	đ/bộ	30,364
	F50 x (1/2" , 3/4", 1")	đ/bộ	37,091
	F63 x (1/2" , 3/4", 1")	đ/bộ	52,636
	F63 x 11/4"	đ/bộ	56,455
	F75 x (1/2" , 3/4", 1")	đ/bộ	66,818
	F75 x 11/2"	đ/bộ	70,909
	F75 x 2"	đ/bộ	73,818
	F90 x (1/2" , 3/4", 1", 11/2")	đ/bộ	80,000
	F90 x 2"	đ/bộ	82,909
	F110 x (1" , 2")	đ/bộ	120,273
	F110 x 11/2"	đ/bộ	111,545
7	Nối CB dán		
	Đa năng 90-20	đ/cái	7,000
	F 90 -75-63	đ/cái	31,545
	F 125-110-90	đ/cái	83,091
8	Đầu nối CB		
	F 32 -25	đ/bộ	35,000
	F 40 -20	đ/bộ	36,000
	F 40 -25	đ/bộ	37,636
	F 40 -32	đ/bộ	42,818
	F 50 -25	đ/bộ	44,000
	F 50 -32	đ/bộ	45,182
	F 50 -40	đ/bộ	56,727
	F 63 -20	đ/bộ	59,909
	F 63 -40	đ/bộ	78,364
	F 63 -50	đ/bộ	79,364
	F 90 -63	đ/bộ	174,909
9	Ba chạc 90 độ CB		
	F 25-20	đ/bộ	38,364
	F 32 -25	đ/bộ	52,636
	F 40 -20	đ/bộ	62,364
	F 40 -32	đ/bộ	64,000
	F 50 -25	đ/bộ	75,909
	F 50 -40	đ/bộ	93,727

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F 63 -25	đ/bộ	107,909
	F 63 -32	đ/bộ	109,545
	F 63 -40	đ/bộ	114,545
	F 63 -50	đ/bộ	115,909
	F 75-63	đ/bộ	211,636
10	Nối góc ren ngoài		
	F20 x 1/2"	đ/bộ	12,273
	F25 x 3/4"	đ/bộ	13,909
	F40 x 1 1/2"	đ/bộ	40,455
	F50 x 1 1/2"	đ/bộ	58,091
	F63 x 2"	đ/bộ	89,909
11	Khâu nối ren trong		
	F20 x 1/2"	đ/bộ	10,364
	F25 x 3/4"	đ/bộ	14,182
12	Đầu bịt PE fun		
	F 20	đ/bộ	8,455
	F 25	đ/bộ	9,818
	F 32	đ/bộ	16,636
	F 40	đ/bộ	29,182
	F 50	đ/bộ	41,818
	F 63	đ/bộ	62,636
	F 75	đ/bộ	96,636
	F 90	đ/bộ	153,364
28	ống nhựa cao cấp HDPE(C/ty TNHH nhựa Đạt Hòa Vĩnh Phúc -KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)		
1	Ống nhựa HDPE		
	F 20- dày1,5mm	đ/m	7,182
	F 25-dày 1,6mm	đ/m	9,273
	F 32-dày 1,9mm	đ/m	13,091
	F 40-dày 1,5mm	đ/m	15,273
	F 50-dày 1,9mm	đ/m	21,636
	F 63-dày 2,4mm	đ/m	33,727
	F 75-dày 3,0mm	đ/m	45,909
	F 90-dày 3,5mm	đ/m	75,364
	F 110-dày 4,2mm	đ/m	96,818
	F 125-dày 4,8mm	đ/m	125,182
	F 140-dày 5,3mm	đ/m	157,091
	F 160-dày 6,2mm	đ/m	205,909
	F 180-dày 6,9mm	đ/m	257,273
	F 200-dày 7,7mm	đ/m	319,455
	F 225-dày 8,6mm	đ/m	400,818
	F 250-dày 9,6mm	đ/m	496,545
	F 280-dày 10,7mm	đ/m	615,727
	F 315-dày 12,1mm	đ/m	785,182
	F 355-dày 13,6mm	đ/m	997,273

STT	Tên - Quy cách -Phẩm chất vật liệu	ĐVT	Giá vật liệu
	F 400-dày 15,3mm	đ/m	1,258,091
2	Ống nhựa thoát nước u.PVC dôn keo		
	F 21- dày1,0mm	đ/m	5,245
	F 27-dày 1,0mm	đ/m	6,509
	F 34-dày 1,0mm	đ/m	8,500
	F 42-dày 1,2mm	đ/m	12,573
	F 48-dày 1,4mm	đ/m	14,745
	F 60-dày 1,4mm	đ/m	19,173
	F 76-dày 1,5mm	đ/m	26,864
	F 90-dày 1,5mm	đ/m	32,836
	F 110-dày 1,9mm	đ/m	49,573
	F 125-dày 2,5mm	đ/m	68,927
	F 140-dày 2,2mm	đ/m	67,391
	F 160-dày 2,5mm	đ/m	87,564
	F 180-dày 2,8mm	đ/m	109,991
	F 200-dày 3,2mm	đ/m	164,173
	F 225-dày 5,5mm	đ/m	253,636
	F 250-dày 6,2mm	đ/m	333,600
	F 280-dày 6,9mm	đ/m	396,645
	F 315-dày 7,7mm	đ/m	497,864
	F 400-dày 9,8mm	đ/m	826,482
3	Ống nhựa nước UPVC ghép nối bằng gioăng cao su		
	F 60- dày1,8mm	đ/m	27,864
	F 75-dày 2,2mm	đ/m	35,545
	F 90-dày 2,7mm	đ/m	50,836
	F 110-dày 3,2mm	đ/m	74,355
	F 125-dày 3,7mm	đ/m	95,791
	F 140-dày 4,1mm	đ/m	119,036
	F 160-dày 4,7mm	đ/m	154,227
	F 180-dày 5,3mm	đ/m	194,927
	F 200-dày 5,9mm	đ/m	241,964
	F 225-dày 6,6mm	đ/m	300,673
	F 250-dày 7,3mm	đ/m	389,227
	F 280-dày 8,2mm	đ/m	467,291
	F 315-dày 9,2mm	đ/m	597,364
	F 355-dày 10,4mm	đ/m	773,836
	F 400-dày 11,7mm	đ/m	982,882