



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

HỒ SƠ

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

MỤC LỤC:

Thư ngỏ	Trang 2
Chúng nhận ĐKKD	Trang 3 -4
I/ Thông tin công ty mẹ.....	Trang 5
I.1/ Thông tin chung về công ty mẹ.....	Trang 5
I.2/ Kinh nghiệm hoạt động của công ty mẹ.....	Trang 6
I.3/ Nguồn nhân lực của công ty mẹ.....	Trang 7
I.4/ Năng lực tài chính của công ty mẹ.....	Trang 8
II/ Thông tin công ty Bê tông VINACONEX 25	Trang 9
II.1/ Thông tin chung về Bê tông VINACONEX 25.....	Trang 9
II.2/ Sơ đồ tổ chức.....	Trang 10
II.3/ Nguồn nhân lực.....	Trang 11
II.4/ Năng lực thiết bị.....	Trang 12
A/ Thiết bị thi công.....	Trang 12-16
B/ Thiết bị thí nghiệm.....	Trang 17
II.5/ Thông tin sản phẩm.....	Trang 18-19
II.6/ Năng lực kinh nghiệm.....	Trang 20
Một số hình ảnh hoạt động	Trang 21-29
Chúng chỉ kiểm định chất lượng	Trang 30-35





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Thông điệp!

Trước tiên - Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả Quý khách hàng đã - đang - và sẽ hợp tác cùng **Bê tông VINACONEX 25**.

Bê tông VINACONEX 25 là đơn vị thành viên trực thuộc VINACONEX 25. Sản phẩm **Bê tông** phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty Mẹ, **Bê tông VINACONEX 25** được thừa hưởng đầy đủ chính sách đầu tư, tài chính, nguồn nhân lực và thế mạnh thương hiệu VINACONEX - một thương hiệu quen thuộc với khách hàng trong nước và quốc tế.

Với sản lượng 250.000 m³/năm, **Bê tông VINACONEX 25** sẽ tiếp tục đầu tư cải tiến dây chuyền thiết bị, công nghệ hiện đại; tập trung tuyển chọn, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, công nhân kỹ thuật lành nghề; tài chính vững mạnh. ***Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết thiết lập hệ thống các triết lý, đạo đức kinh doanh thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, khi sản phẩm Bê tông VINACONEX 25 được khách hàng tín nhiệm, nghĩa là thương hiệu Bê tông VINACONEX 25 được xã hội thừa nhận.***

Để thực hiện được điều đó, Chúng tôi mong rằng các đối tác cùng **Bê tông VINACONEX 25** thiết lập quan hệ hợp tác bền vững. Từ việc liên doanh, liên kết đến việc cung ứng nguyên vật liệu đầu vào; cải tiến qui trình sản xuất chất lượng - hiệu quả - phù hợp với nhu cầu thực tế thị trường; hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm; mở rộng thị trường; ổn định thị phần; xây dựng, phát triển thương hiệu. Mỗi quan hệ hợp tác đó sẽ được chúng tôi xây dựng trên nền tảng chia sẻ lợi ích hài hòa giữa các bên, cùng nhau tạo nên sức mạnh liên kết thể và lực nhằm đạt được vị thế chung của các bên tham gia, tăng năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập.

Chúng tôi tin và cam kết rằng: Sự liên kết và hợp tác của Quý khách hàng **Bê tông VINACONEX 25** sẽ giúp chúng ta trở thành đối tác tin cậy lẫn nhau, nâng uy tín và vị thế của ***chúng ta*** lên một tầm cao mới.

Xin gửi đến Quý vị lời chúc Sức Khỏe - Hạnh Phúc - Thành Đạt.

BÊ TÔNG VINACONEX 25



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CHI NHÁNH

Số: **4000378261-001**

*Đăng ký lần đầu, ngày 18 tháng 08 năm 2010
Đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 09 tháng 09 năm 2010*

1. Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
TẠI ĐÀ NẴNG**

2. Địa chỉ chi nhánh: **89 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam,
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**

Điện thoại: **0511.6252525**

Fax: **0511.3621638**

Email: **betongvinaconex25@gmail.com**

3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

Sản xuất cấu kiện bê tông. Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (gạch block, đá xây dựng). Mua bán, cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng. Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ. Sản xuất vật liệu xây dựng. Mua bán thiết bị, máy móc xây dựng. Cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng.

Địa điểm khai thác, sản xuất : tại Thôn Thạch Nham Tây, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng)

4. Họ và tên người đứng đầu chi nhánh:

NGUYỄN XUÂN NHÀN

Giới tính: **(Nam)**

Sinh ngày: **10/07/1963**

Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: **205063944**

Ngày cấp: **01/02/2005**

Nơi cấp: **Công an tỉnh Quảng Nam**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Khối phố 6, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam**

Chỗ ở hiện tại: **Khối phố 6, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam**

Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh:



5. Hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp :

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **3303070094**

Do: **Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Quảng Nam**

Cấp ngày: **27/12/2004**

Địa chỉ trụ sở chính: **159B Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ,
tỉnh Quảng Nam**

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Đức Xa



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 **BÊ TÔNG VINACONEX 25**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

I/ THÔNG TIN CÔNG TY MẸ:

I.1/ THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY MẸ:

Công ty cổ phần Vinaconex 25 thành lập năm 1984, có tên viết tắt Vinaconex 25.,jsc

Email : vinaconex25@vnn.vn

Website : www.vinaconex25.com.vn

Hạng doanh nghiệp : Hạng I

Mã chứng khoán : VCC

Trụ sở chính:

Địa chỉ : Tòa nhà Vinaconex 25, Số 159B đường Trần Quý Cáp,
Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 0510.3824 618

Fax : 0510.3851 694

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng:

Địa chỉ : Tòa nhà Vinaconex 25, Số 89A Phan Đăng Lưu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3621 633

Fax : 0511.3621 638





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 **BÊ TÔNG VINACONEX 25**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

I.2/ KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG CÔNG TY MẸ

Lĩnh vực hoạt động	Số năm kinh nghiệm
1/ Xây dựng dân dụng	27 năm
- Nhà ở	
- Trụ sở, nhà làm việc	
- Trường học	
- Công trình văn hóa	
- Công trình y tế	
- Công trình thể dục thể thao	
- Chung cư	
- Ký túc xá	
- Khách sạn 3 sao, khu resort	
2/ Xây dựng công trình thủy lợi	27 năm
3/ Xây dựng công trình thủy điện	27 năm
4/ Xây dựng công trình giao thông đường bộ	27 năm
5/ Xây dựng công trình hàng không	27 năm
6/ Xây dựng công trình bến cảng	27 năm
7/ Xây dựng công trình điện đến 500KV	27 năm
8/ Sản xuất vật liệu xây dựng	27 năm






CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25


Xây những giá trị, dựng những ước mơ

I.3/ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY MẸ

a. Biểu đồ nhân lực theo kinh nghiệm



b. Biểu đồ nhân lực theo độ tuổi



c. Nguồn nhân lực :


Chuyên môn	Số lượng	Chuyên môn	Số lượng
Thạc sĩ xây dựng	01	Cử nhân luật	04
Thạc sĩ kinh tế	01	Cao đẳng xây dựng DD & CN	20
Kiến trúc sư	03	Cao đẳng xây dựng cầu đường	10
Kỹ sư xây dựng DD & CN	195	Cao đẳng điện	03
Kỹ sư xây dựng cầu đường	31	Cao đẳng cơ khí	03
Kỹ sư xây dựng TL & TĐ	10	Trung cấp xây dựng DD & CN	35
Kỹ sư kinh tế xây dựng	22	Trung cấp xây dựng cầu đường	10
Kỹ sư máy xây dựng	10	Trung cấp thủy lợi	04
Kỹ sư điện, điện lạnh, nước	12	Trung cấp cấp thoát nước	04
Kỹ sư điện tử, tin học	05	Trung cấp trắc địa	03
Kỹ sư cơ khí	10	Trung cấp kỹ thuật điện	02
Kỹ sư địa chất, trắc địa	03	Trung cấp y tế	02
Kỹ sư silicat	02	Trung cấp pháp lý	02
Cử nhân ngoại ngữ	05	Trung cấp kế toán	19
Cử nhân kinh tế kế toán	35	Trung cấp cung ứng vật tư	07
Cử nhân kinh tế QTKD	08		
Tổng số			480



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

I.4/ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 **BÊ TÔNG VINACONEX 25**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

II/ THÔNG TIN BÊ TÔNG VINACONEX 25

II.1/ THÔNG TIN CHUNG VỀ BÊ TÔNG VINACONEX 25

Bê tông Vinaconex 25 là đơn vị trực thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Đà Nẵng với các chức năng kinh doanh chính:

- Cung cấp bê tông thương phẩm
- Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
- Mua bán, cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng.
- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

Người điều hành:

Ông Nguyễn Xuân Nhân : Chức vụ Giám đốc

Ông Vương Công Tuấn : Chức vụ Phó giám đốc

Nhà máy sản xuất:

Địa chỉ : Thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.363 25 25

Fax : 0510.363 25 26

Văn phòng giao dịch:

Địa chỉ : Tòa nhà Vinaconex 25, Số 89A đường Phan Đăng Lưu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.6 25 25 25

Fax : 0511.6 62 16 38

Email : betong@vinaconex25.vn

Website : www.vinaconex25.com.vn/betong

Mã số thuế : 4 0 0 0 3 7 8 2 6 1 - 0 0 1





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

II.2/ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC






CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25


Xây những giá trị, dựng những ước mơ

II.3/ NGUỒN NHÂN LỰC

Biểu đồ nhân lực theo cấp đào tạo



Biểu đồ nhân lực theo năm kinh nghiệm





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

II.4/ NĂNG LỰC THIẾT BỊ

A. Thiết bị thi công

1. Trạm trộn bê tông thương phẩm

Công suất 60m³/h. Sản xuất tại CIE - Việt Nam. Số lượng: 01 trạm



2. Trạm trộn bê tông thương phẩm - KABAG

Công suất 60m³/h.

Sản xuất tại Đức.

Số lượng: 01 trạm





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 **BÊ TÔNG VINACONEX 25**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

3. Xe bơm bê tông JUNJIN

Tầm với cao nhất 37m. Sản xuất tại Hàn Quốc. Số lượng: 01 chiếc



4. Xe bơm bê tông MITSUBISI

Tầm với cao nhất 29m. Sản xuất tại Nhật. Số lượng: 01 chiếc



5. Xe bơm bê tông tĩnh JUNJIN:

Công suất 90m³/h. Sản xuất tại Hàn Quốc. Số lượng: 01 chiếc



6. Xe xúc lật

Dung tích gầu 2m³/lần. Sản xuất tại Trung Quốc. Số lượng: 01 chiếc





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 **BÊ TÔNG VINACONEX 25**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

7. Xe vận chuyển bê tông Hyundai HD270

Dung tích 7m³. Sản xuất tại Hàn Quốc. Số lượng: 06 chiếc



8. Xe vận chuyển bê tông HINO

Dung tích 7m³. Sản xuất tại Nhật. Số lượng: 04 chiếc



9. Máy phát điện

Công suất 250KVA. Sản xuất tại Nhật. Số lượng: 01 chiếc



10. Phòng điều khiển máy trộn bê tông





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

B.Thiết bị thí nghiệm

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Thông số	Nước SX
01	Khuôn đúc 3 mẫu bê tông	60	150 x 150 x 150mm	Trung Quốc
02	Khuôn đúc mẫu hình trụ	40	150 x 300mm	Trung Quốc
03	Khuôn đúc mẫu bê tông	20	200 x 200 x 200mm	Trung Quốc
04	Bộ côn chảy đo độ sụt	10		Việt Nam
05	Bộ khuôn nén dập xi lanh	01		Việt Nam
06	Cân điện tử	01	5000g 0.01g	Nhật
07	Nhiệt kế	02		Đức
08	Cân thí nghiệm	05	100kg	Việt Nam
09	Máy trộn bê tông	02	200L	Việt Nam
10	Máy nén mẫu bê tông	01	2000KN	Italia
12	Bộ sàng cát	06	3000mm	Mỹ
13	Bộ sàng đá	04	3000mm	Mỹ
14	Tủ sấy	01	3000mm	Trung Quốc
15	Thiết bị đo độ ẩm cát	01	3000mm	Mỹ
16	Khuôn chống thấm	24	150mm x 150mm	Trung Quốc





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 **BÊ TÔNG VINACONEX 25**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

II.5/ THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bê tông VINACONEX 25 cung cấp tất cả các loại bê tông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận.

II.5.1 Sản phẩm bê tông thương phẩm:

a. Sản phẩm thông thường:

- Mác 150 ◦ Mác 200

b. Sản phẩm thể mạnh:

- Mác 250 ◦ Mác 300
- Mác 350 ◦ Mác 400
- Mác 450 ◦ Mác 500

II.5.2 Độ cao đổ bê tông:

- Độ cao đến 37m bằng xe bơm
- Độ cao > 37m bằng bơm tĩnh

II.5.3 Cam kết sử dụng nguyên vật liệu: chủng loại vật liệu đầu vào đều được kiểm định chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam

- Xi măng: Sử dụng tất cả các loại xi măng có trên thị trường Việt Nam, đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682-1992: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng Pooclang thông dụng theo yêu cầu của công trình.

- Cát đá: Sử dụng nguồn cát, đá địa phương, đạt tiêu chuẩn Việt Nam và theo yêu cầu của công trình.

Cát vàng theo tiêu chuẩn Việt Nam (Tiêu chuẩn Việt Nam 1770-1986: Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật) cát đảm bảo chất lượng, tạp chất < 1.5%.

Chất lượng đá tiêu chuẩn TCVN 1771 - 1987: Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng.

Nguồn nguyên liệu đảm bảo tính ổn định lâu dài.

- Phụ gia hóa dẻo, siêu dẻo và các loại phụ gia khác: đảm bảo đạt tiêu chuẩn Việt Nam và theo yêu cầu của công trình.

- Chất lượng bê tông thương phẩm đảm bảo đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

II.5.4 Thiết kế cấp phối:

Việc thiết kế cấp phối sẽ được thực hiện tại phòng thí nghiệm do khách hàng chỉ định với các vật tư đã đăng ký sử dụng cho công trình và tuân thủ các yêu cầu trong hồ sơ kỹ thuật của công trình. Quá trình thiết kế cấp phối, nén mẫu thử được chủ đầu tư và kỹ sư theo dõi và kiểm tra, giám sát.

Cấp phối đạt yêu cầu sẽ được trình duyệt chính thức cho Chủ đầu tư và sẽ áp dụng vào sản xuất sau khi có sự chấp thuận của Chủ đầu tư.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

II.5.5 Sản xuất bê tông tại trạm:

Chúng tôi sử dụng Trạm trộn với các thiết bị tiên tiến để kiểm soát định lượng vật tư, tiến trình thực hiện. Bê tông sau khi ra khỏi mẻ trộn sẽ có chất lượng đồng nhất, đáp ứng yêu cầu, có sự kiểm tra trước khi xuất xưởng.

Quy trình, số lượng lấy mẫu được thực hiện tuân theo tiêu chuẩn TCVN.

II.5.6 Giá bán sản phẩm:

Mục tiêu trở thành nhà cung cấp uy tín chất lượng, do vậy Chúng tôi không chủ trương về giá sản phẩm của mình thấp hơn giá thị trường. Tuy nhiên, giá **Bê tông VINACONEX 25** công bố từng thời điểm là sự tính toán hợp lý so với các nhà cung cấp khác và luôn phù hợp sự mong đợi của khách hàng.

Chính sách kinh doanh của Bê tông VINACONEX 25 luôn đảm bảo sự cân bằng giữa **chất lượng - tiến độ- hiệu quả**.

II.5.7 Nâng cao giá trị và Dịch vụ cho đối tác, khách hàng:

*Chúng tôi cam kết thiết lập hệ thống các triết lý, đạo đức kinh doanh thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng trong mọi lúc, mọi nơi, dù đó là khách hàng hiện tại hay khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, **Bê tông VINACONEX 25** luôn xây dựng các chương trình, dịch vụ hậu mãi, khuyến mãi và các chương trình chăm sóc trước, trong và sau khi bán hàng. Các dịch vụ đó sẽ không ngừng được gia tăng nhằm mang lại giá trị càng cao cho khách hàng.*



Hình ảnh Lễ ra quân đầu năm



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 **BÊ TÔNG VINACONEX 25**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

II.6/ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

STT	Công trình đã/ đang thi công	Chủ đầu tư
01	Bệnh viện C Đà Nẵng	Bệnh viện C - Bộ y tế
02	Nhà làm việc - Trung tâm điều hành viễn thông Đà Nẵng	Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
03	Khách sạn Nhật Linh	Công ty Nhật Linh
04	Nhà làm việc Trung tâm kiểm định an toàn khu vực III	Trung tâm kiểm định an toàn khu vực III
05	Trung tâm giới thiệu việc làm Miền Trung	Sở lao động thương binh xã hội thành phố Đà Nẵng
06	Chung cư Nại Hiên Đông (5 tòa nhà, 12 tầng)	UBND thành phố Đà Nẵng
07	Chung cư Phong Bắc (4 tòa nhà 11 tầng có tầng hầm và 3 tòa nhà 11 tầng không có tầng hầm)	UBND thành phố Đà Nẵng
08	Dự án nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông dự ứng lực	Tổng công ty cổ phần VINACONEX
09	Ngân hàng ngoại thương Chi nhánh Đà Nẵng	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
10	Nhà điều hành công ty 545	Công ty 545 thuộc CIENCO 5
11	Dự án xử lý nước thải Lăng Cô	Dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung ADB
12	Chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông	Công ty cổ phần Vincom
13	Khách sạn Thuận Phước	Công ty Thuận Phước
14	Khu resort Bãi Bắc (Hải Đình)	Công ty Địa Cầu
15	Khu resort Bãi Bắc (Phú Hưng)	Công ty Địa Cầu
16	Trung tâm chính hình Đà Nẵng (10 tầng)	Bộ LĐTBXH
17	Trụ sở làm việc Petrolimex Đà Nẵng (10 tầng)	Tổng công ty xăng dầu khu vực 5
18	Nhà trưng bày ô tô Mercedes-Benz(5000m2)	Công ty XD Hà Nội 22
19	Khách sạn Sáu Đà Nẵng (8 tầng)	Công ty TNHH Sáu Đà Nẵng
20	Kênh mương và bờ kè Đại Lộc	Công ty Toàn Thịnh
21	Xưởng đông lạnh (3000m2)	Công ty Văn Thái
22	Cầu Túc Loan	Công ty Tiến Đức
23	Đoàn đặc nhiệm PCTPMT Miền Trung	Bộ công an
24	Khách sạn Bạch Đằng (cọc nhồi)	Công ty cổ phần 508
25	Siêu thị Nguyễn Kim	Tập đoàn Nguyễn Kim



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG



LỄ RA QUÂN ĐẦU NĂM:





Lễ ra quân đầu năm
 Đổ bê tông tại công trình: Chung cư 5 Tòa nhà 12 tầng khu tái định cư Nại Hiên Đông
 - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng, do UBND Thành phố làm chủ đầu tư



Đoàn xe Bê tông VINACONEX 25



Xe xúc lật làm việc tại công trường



Cung cấp bê tông cho công trình Bãi Bắc - Sơn Trà



Cung cấp bê tông cho công trình Trung tâm giới thiệu việc làm Miền Trung



Cung cấp bê tông cho công trình Bệnh viện C - Đà Nẵng

CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU DÂN CƯ PHONG BẮC



CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG









CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

CHÚNG CHỈ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG



Trụ sở chính : 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội
Chi nhánh Miền Nam : 14 Kỳ Đồng - Q.3 - Tp. HCM
Chi nhánh Miền Trung : 53 Phan Bội Châu - Tp. Đà Nẵng
Website : <http://www.incosaf.com.vn>

Tel: 04.38527102 Fax: 04.35740655
Tel: 08.38438964 Fax: 08.38468407
Tel: 0511.3561719 Fax: 0511.3562658
Email: central@incosaf.com.vn

Số: 103750 /KĐXD - MT

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng.
- Căn cứ yêu cầu của: Công ty CP vinaconex 25

Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng chứng nhận:

Tên thiết bị: Trạm trộn vữa bê tông
Nước chế tạo: Việt Nam
Đơn vị sử dụng: Công ty CP vinaconex 25
Trụ sở chính: 159B Trần Quý Cáp- Tam Kỳ- Quảng Nam
Ngày kiểm tra: 12 / 08 / 2011

Đặc tính kỹ thuật:

Mã hiệu:	BPAC-2009XM
Năng suất trộn:	60 m ³ /h
Nguyên lý trộn:	Kiểu trộn cưỡng bức
Kiểu điều khiển:	Tự động, bán tự động
Hệ thống cấp liệu:	
Cốt liệu :	Cấp liệu bằng xe kit
Xi măng :	Cấp liệu bằng trục vít
Nước, phụ gia:	Cấp liệu bằng bơm

Kiểm tra không tải:

Tram tròn đã được kiểm tra không tải qua các bước sau:

- Kiểm tra tĩnh: Tất cả các hệ của trạm trộn đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra không tải: Tất cả các hệ của trạm trộn hoạt động bình thường.

Kiểm tra có tải:

Tram trộn đã được kiểm tra cháy thử có tải 03 mẻ: Đạt yêu cầu

Kiểm tra đặc biệt:

Hệ cân cốt liệu:	Dải đo: 0 kg đến 6000kg,	Sai số e < 2 %
Hệ cân xỉ măng:	Dải đo: 0 kg đến 500kg,	Sai số e < 2 %
Hệ cân nước:	Dải đo: 0 kg đến 200kg,	Sai số e < 1 %
Hệ cân phụ gia:	Dải đo: 0 lít đến 20lít,	Sai số e < 1 %

Kết luận: Trạm trộn bê tông BPAC-2009XM - 60 m³/h đã được kiểm định, đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy định của trạm trộn vữa bê tông.

Có giá trị đến ngày 12 tháng 08 năm 2012^(*)

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2011

**CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH
KỸ THUẬT, AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG**



KT. GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Kim Ái

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐLCL ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐC: Đường Cẩm Bắc 7, KDC Đông Phước,
P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
ĐT: 05113. 674984 * Fax: 05113. 638771

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Số : 44.11.CBĐT/KĐ

Tên phương tiện đo : *Cân nước*

Kiểu : *Hiện số*

Số : 1026

Sản xuất tại : *Việt Nam*

Năm : //

Đặc trưng đo lường : *Max 350 kg, Min 2 kg*

$e = d = 100 \text{ g}$

Cấp CX III

Nơi sử dụng: *Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn, Hòa Vang, TPĐN*

Đơn vị sử dụng: *Công ty cổ phần Vinaconex 25*

Phương pháp kiểm định : *ĐLVN 14 :2009*

Kết luận : *Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường*

Tem kiểm định số : *10A 00527*

Có giá trị đến : (*) 02/2012

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2011

Kiểm định viên

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Mai Tấn Hùng



Nguyễn Viết Toàn

(*) Với điều kiện tên riêng của nguyên tắc cơ động và bảo quản

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐLCL ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐC: Đường Cẩm Bắc 7, KDC Đông Phước,
P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
ĐT: 05113. 674984 * Fax: 05113. 638771

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Số : 42.11.CBĐT/KĐ

Tên phương tiện đo : *Cân cốt liệu*

Kiểu : *Hiện số*

Số : *1026*

Sản xuất tại : *Việt Nam*

Năm : *//*

Đặc trưng đo lường : *Max 2800 kg, Min 20 kg*

$e = d = 1 \text{ kg}$

Cấp CX III

Nơi sử dụng: *Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn, Hòa Vang, TPĐN*

Đơn vị sử dụng: *Công ty cổ phần Vinaconex 25*

Phương pháp kiểm định : *ĐLVN 14 :2009*

Kết luận : *Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường*

Tem kiểm định số : *10A 00527*

Có giá trị đến : (*) *02/2012*

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2011

Kiểm định viên



Mai Tấn Hùng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Toàn

(*) Mọi điều kiện tiên trọng của nguyên tắc sử dụng và bảo quản

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐLCL ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐC: Đường Cẩm Bắc 7, KDC Đông Phước,
P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
ĐT: 05113. 674984 * Fax: 05113. 638771

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Số : 43.11.CBĐT/KĐ

Tên phương tiện đo : *Cân xi măng*

Kiểu : *Hiện số*

Số : 1026

Sản xuất tại : *Việt Nam*

Năm : //

Đặc trưng đo lường : *Max 800 kg, Min 2 kg*

$e = d = 100 \text{ g}$

Cấp CX III

Nơi sử dụng: *Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn, Hòa Vang, TPĐN*

Đơn vị sử dụng: *Công ty cổ phần Vinaconex 25*

Phương pháp kiểm định : *ĐLVN 14 :2009*


Kết luận : *Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường*

Tem kiểm định số : *10A 00527*

Có giá trị đến : (*) 02/2012

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2011

Kiểm định viên



Mai Tấn Hùng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Toàn

(*) Mọi điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản

KẾT QUẢ
KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
Số:..103749.../KĐXD- MT

CÔNG TRÌNH: *Trạm trộn vữa bê tông BPAC-2009XM.*
Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
ĐỊA ĐIỂM: *Hòa Nhơn - Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng.*
HẠNG MỤC: *Hệ thống chống sét.*
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: *TCXDVN 46: 2007*
THIẾT BỊ KIỂM TRA: *KYORITSU - 4102A - W8116424 - Nhật Bản.*
NGÀY KIỂM TRA: *12/8/2011*
ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT: *Nhiệt độ: 28°C; độ ẩm 85%.*
I/ Tài liệu hồ sơ xem xét: *Hồ sơ kiểm định định kỳ : Có, đạt yêu cầu.*
II/ Kết quả kiểm tra:

$R_{\text{on định}} = R_{\text{đo}} \times K_{\text{mùa}}$ Hệ số $K_{\text{mùa}} = 1,2$

ST T	Vị trí kiểm tra	R _{đo} (Ω)				R _{on định} (Ω)	R _{yêu cầu} (Ω)
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	TB		
1	Đầu dây nối đất	2,0	2,5	3,0	2,5	3,0	≤ 10

Kết luận:

Trị số điện trở hệ thống chống sét trạm trộn vữa bê tông BPAC-2009XM đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn xây dựng Việt nam TCXDVN 46:2007.

* Hàng năm cần đo, kiểm tra điện trở hệ thống chống sét định kỳ.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2011

**CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH
KỸ THUẬT, AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG**

NGƯỜI KIỂM TRA
BỘ XÂY DỰNG
VNCC
KỸ THUẬT VIÊN
Số: 103
CTY KIỂM ĐỊNH KTAT & TVVN - INCOSAF

Võ Phước Lộc



KT. GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đương Kim Ái



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
BÊ TÔNG VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

VĂN PHÒNG

89A Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng

Tel: 0511.6 25 25 25 - Fax: 0511.3 621 638

Email: betong@vinaconex25.vn

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Thôn Thạch Nham Tây - Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Tel: 0511 363 25 25 - Fax: 0511 363 25 26

Email: betong@vinaconex25.vn